# SOUDAGE À L'ARC (PROCÉDÉ MMA)

## GROUPE DE SOUDAGE / GROUPE ÉLECTROGÈNE

**SDMO** 

### GROUPE DE SOUDAGE COURANT CONTINU 200A MOTEUR HONDA

Moteur essence professionnel HONDA GX 390. Source auxiliaire 4000 W 230 V. Régime de soudage de 170 A/200 A. Courant continu. Qualité de soudure. Diam. 1,6 à 4 mm max. Sécurité manque d'huile. Autonomie 2,4 h. Poids 87 kg. Équipe de son bac de rangement. Options possibles : kit brouette roues souples increvables système brancards pour faciliter sa manutention & kit de soudage.

SDMVX020004H



#### GROUPE DE SOUDAGE COURANT CONTINU 200A MOTEUR KOHLER

Moteur essence professionnel KOHLER CH 440. Source auxiliaire 4000 W 230 V. Régime de soudage de 170 A/200 A. Courant continu. Qualité de soudure. Diam. 1,6 à 4 mm max. Sécurité manque d'huile. Autonomie 2,8 h. Poids 104,50 kg. Equipé de son bac de rangement. Options possibles : kit brouette roues souples increvables système brancards pour faciliter sa manutention & kit de soudage.

SDMWELDARC0200



#### GROUPE ELECTROGENE CHANTIER ESSENCE MOTORISATION KOHLER PERFORM 6500

Usage fréquent & intensif. Moteur professionnel essence 4 temps KOHLER. Sécurité d'huile. Démarrage sans effort dans des conditions climatiques extrêmes grâce au filtre à air 2 positions hiver/été. Puissance maxi 6,5 kW - 8,15 kVA / Prises: 1 x 230 V 10/16 A - Disjoncteur + 1 x 230 V 32 A - Disjoncteur / Réservoir 7,3 litres - Autonomie 2,8 h / Niveau sonore 69 dB(A)@ 7 m / Dimensions L71,5xl57,5xH49 cm / Poids 96,5 kg. Châssis compact avec bandeaux antichocs/poignées grip ergonomiques/ plots de maintien au sol. Livré avec son entonnoir pour mise en huile. GARANTIE 3 ANS. Options possibles: kit brouette roues souples increvables avec système 2 brancards pour une meilleure manutention (RKB1) et arceau de levage central (RLIFT). Existe de 3 à 6,5 kW / Existe en bicarburations essence ou GPL

SDMPERFORM06500



