


LES EX PERTS

CHANTIER

DU 1^{ER} MARS
AU 31 MAI 2017



Membre du

 **RESEAU SOCODA**

Notre indépendance fait la différence

EQUIPEMENTS & GROS MATERIELS

DÉCOUPEUSE THERMIQUE Ø 300 MM - EK6100

Makita

699,00 €HT



Moteur 2 temps 60,7 cm³ - Conforme à la norme 2002/88/EC (-20% de consommation d'essence) - Disque Ø 300 mm x alésage 20 mm - Puissance 3,2 kW - Vitesse de rotation 5100 tr/min - Poids 8,5 kg - Livré avec 1 Disque synthétique béton Ø 300 mm x 3,2 mm x 20 mm, et 1 Pochette à outils.
Réf. EK6100

NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU FROIDE

KÄRCHER

à partir de
580,00 €HT

230V / 50 Hz - Pression 150 bars - Poignée pistolet Easy!Force - équipé d'une rotabuse

Référence	Modèle	Puiss.	Débit	Enrouleur	Prix €HT
15209310	HD 5/15 C+	2,8kW	500l/h	Sans	580,00
15209320	HD 5/15 CX+	2,8kW	500l/h	Avec	695,00
11509050	HD 6/15 C+	3,1kW	230 à 560l/h	Sans	680,00
11509140	HD 6/15 CX+	3,1kW	230 à 560l/h	Avec	790,00



HD 5/15 C+

NETTOYEUR À ULTRA-HAUTE PRESSION HD 13/35 GE CAGE

KÄRCHER

9000,00 €HT

Modèle à eau froide, équipé d'un moteur thermique. Grâce à une pression réglable jusqu'à 350 bar, il élimine sans détergent ni solvant peintures, revêtements plastiques, résines, écorces, produits chimiques et autres salissures tenaces. Sa cage particulièrement robuste protège les organes de la machine et permet le chargement par grue. Pratique, la construction de type brouette garantit un transport plus facile et tous les accessoires se rangent dans un compartiment protégé.
Réf. 1.367-505.0



POMPE À CÂBLE BGA 5M

ALTRAD

899,00 €HT

Pompes à câble submersibles 70 m³/h. Gains longueur 5 m. Tuyau de refoulement longueur 10 m. Moteur essence Honda GX160 - 5,5 ch / 4 kW. Idéale pour les eaux chargées, troubles, vaseuses et boueuses. Utilisation : chantiers, bassins collecteurs, bassins de vidange.
Réf. B165-9-047C



GROUPE ELECTROGENE ESSENCE SERIE E

PRAMAC

à partir de
699,00 €HT

Série E - Essence - Motorisation HONDA - Usage intensif - Mono - 50 Hz - 30 V - démarrage manuel - 2 prises - Autonomie 3h.

Référence	Puiss.	Moteur	Prix €HT
E5000	4,2 kVA	GX270	699,00
E8000	6 kVA	GX390	990,00



COMPRESSEUR THERMIQUE ESSENCE "ROLL BAR"

ABAC

2729,00 €HT

Compresseur thermique essence 7.1 CV - débit 34.2 m³/h - 10 bars - cuve 2x25 L - dimensions 1120x690x610 - 118 kg - Le système "ROLL BAR" protège complètement le compresseur et facilite la manutention.
Réf. 4116022690



MOTOPOMPE POUR EAU CLAIRE

PRAMAC

349,00 €HT

Motopompe thermique 36 m³/h - Entrée/sortie diamètre 2" - Eau claire à semi usée - Hauteur d'aspiration maxi 8m - 600L/min - moteur Honda essence - démarrage manuel - autonomie 2 h
Réf. MP36-2



AIGUILLE VIBRANTE PORTATIVE PROVIB

ALTRAD

375,00 €HT

Comprend groupe moteur 230 V - flexible 3 m - aiguille Ø 36 mm - Puissance 2,3 kW
Réf. B244/01900



EQUIPEMENTS & GROS MATERIELS

PILONNEUSE RTX68 HONDA



1850,00 €HT

Moteur 4 temps HONDA GX100
- Force de compactage :
16,5 kN - largeur plaque :
280 mm - Puissance 3ch /
2,3kW - impact sol 450-660
coups/min - 11 Hz - Timon sur
amortisseurs (faibles vibrations
transmises aux bras) - Triple
filtration d'air.
Réf. BRTX68H280S



PLAQUE VIBRANTE PCX13/40



1190,00 €HT

Moteur HONDA GX120
4ch / 3kW - Plaque
L606 x 1400 mm -
timon repliable et
anti-vibration - Vitesse
d'avancement :
20 m/min
Réf. BFC4012EW



BAC À BÉTON 500L



164,00 €HT



Charge 1250kg - Dim. L115 - P144 - h48 cm - peut
être déplacé à la grue - tôle acier (épaisseur 2 mm)
Réf. DB500

TALOCHÈUSE À MOTEUR À BRAS PLIABLE PRO 900M



1790,00 €HT

Moteur HONDA GX160
- Puissance 5,5 ch / 4kW -
Vitesse 65-131 tr/min -
Ø talochage 925 mm -
timon repliable.
Réf. BPTLW951



LISSARDE BÉTON TALIASOL® 2 BRAS



209,00 €HT



Lissarde TALIASOL avec
structure en acier finition
époxy. Confort amélioré grâce
au réglage de l'inclinaison des
bras en 3 positions (40°, 55°,
70°) et au réglage de leur
longueur de 740 à 900 mm.
Plateau en aluminium pouvant
être lesté.
Dimension de 134 x 31 cm.
Réf. 442111



BÉTONNIÈRE ÉLECTRIQUE BI 190 F



399,00 €HT



Cuve 170L / malaxage
150L - Couronne et
démultiplication de
volant en fonte - châssis
renforcé - Moteur
monophasé 230V/50Hz
Réf. BI18LS2EG



BÉTONNIÈRE ST 350 THERMIQUE ROBIN EX13DU



1548,00 €HT



Cuve 340 L - Malaxage 280 L - Moteur Robin SP170
4,5 kW / 6 ch - Tractable jusqu'à 90 km/h - Couronne et
pignon en fonte - Timon TOP SECURIT
Réf. ST35L1V05

BROUETTE AKTIV PREMIUM PEINTE



à partir de
46,00 €HT



Caisse peinte 100 L - épaisseur 0,9 mm - Châssis
CP2i monobloc grande résistance, ergonomique et
indéformable avec supports caisse - Charge utile 150 kg
- Jante métal

Référence	Modèle	Prix €HT
305061406	Roue gonflée Ø 380 mm	46,00
305029706	Roue pleine Ø 360 mm	46,00
305064001	Roue increvable Ø 400 mm	55,00

BROUETTE BATI PLUS 110 RENO ALPHA



82,00 €HT



Caisse peinte 110 l - épaisseur 1,2 mm - ultra renforcée -
Châssis Alpha formant butoir et berceau de caisse - Roue
gonflée Ø 400 mm, roulement à billes, jante métal flasque
aspect chrome - Poignées bi-matières - Charge utile
250 kg.
Réf. 305401005

GUILLOTINE FER À BÉTON



259,00 €HT



Pour couper et cintrer les fers à béton - Diamètre max de
coupe : 18 mm - Diamètre max de cintrage : 16 mm.
Réf. 266955

ETAÏ DE MAÇON



11,50 €HT 11,15 €HT
L'unité (Réf. EAP04) L'unité (Réf. EAP03)

Etai métallique peint -
Manchon acier - Existe en
hauteur variable 1,00 à
1,75 m (Réf. EAP03) et 1,60
à 2,90 m (Réf. EAP04)



TRÉTEAU DE MAÇON



à partir de
37,20 €HT

Peinture Epoxy - Ø 42mm
- pieds fixes - charge maxi
répartie par tréteau 900kg -
Existe en hauteur variable



Référence	Hauteur	Prix €HT
T2302S	1,00 à 1,84m	37,20
T2303S	1,20 à 2,19m	38,00

ACCES EN HAUTEUR

GOULOTTE À GRAVATS



à partir de
359,00 €HT

Kits composés de 1 cadre de départ fenêtre + trémis + goulottes avec chaînes - Existe en 6 m (5 goulottes) et 10 m (9 goulottes)



Référence	Modèle	Prix €HT
LOT6P-DG	Kit 6m	359,00
LOT10P-DG	Kit 10m	499,00

MONTE MATERIAU APACHE

TUBESCA-COMABI

à partir de
2999,00 €HT

Sa structure acier de type triangulaire très robuste est idéale pour une utilisation intensive. Le monte matériaux Apache peut atteindre une hauteur maximum de 20 m avec une charge de 150 Kg.



Référence	Modèle	Prix €HT
OP000122	12 mètres	2999,00
5011907	15 mètres	3349,00

PLATEFORME INDIVIDUELLE RAPTOR

TUBESCA-COMABI

à partir de
239,00 €HT

Montage 100% sécurité - Facile à déplacer et à transporter : de 10 à 16 kg selon le modèle - Rangement Porte outils multi-fonctions - Passage libre - Plate forme Large de 400 x 500 mm - Stabilisateurs base évasée, pas de stabilisateur jusqu'à 5m - Norme 93 353 - Décret 2004-924 - Charge maxi : 150 kg - Encombrement replié minimum.



Référence	Modèle	Prix €HT
02272182	2 marches. Hauteur de travail 2,52m	239,00
02272183	3 marches. Hauteur de travail 2,71m	285,00
02272184	4 marches. Hauteur de travail 2,95m	315,00
02272185	5 marches. Hauteur de travail 3,18m	324,00

ECHELLE GRS TOUT ALUMINIUM

TUBESCA-COMABI

885,00 €HT

Garde corps intégré et porte outils. Stabilisateurs latéraux anti basculement. Roues diamètre 160 mm. Dim plateforme 389 x 420 mm - hauteur 3,11 m, maxi 3,9 m - hauteur de travail mini 4,17 m, maxi 4,95 m - Conforme au décret 6548 2004.924 - Garantie 5 ans. Réf. 02432108



PLATEFORME INDIVIDUELLE HELIS HAUTEUR REGLABLE INDÉPENDEMMENT

TUBESCA-COMABI

455,00 €HT

Télescopique. Pieds réglables chacun séparément pour faciliter le travail sur sol en dénivelé et dans les escaliers. Stabilisateur repliable intégré à chaque pied : 100 % sécurité. Portillon arrière sécurisé : conforme aux exigences des chantiers publics. Encombrement au sol : 1,68 x 1,32 m. Hauteur d'accès Maxi 2,68 m. Norme PIRL 93 353. Décret 2004-924. Réf. 3121003



ECHELLE ALU PLATINIUM TRANSFORMABLE 2 PLANS OU 3 PLANS

TUBESCA-COMABI

à partir de
135,00 €HT

Multiplés utilisations : simple, double, coulisse, et rattrapage de niveau... - Articulation surdimensionnée en alu - Charge maxi 150kg - Conforme EN 131 - Décret 96 333 - Label NF/GS - Garantie 5 ans



Référence	Dimensions	Echelons	Prix €HT
02442108	2m36 x 4m04	2X 8	135,00
02442110	2m92 x 4m88	2X 10	165,00
02443109	2m66 x 6m02	3X 9	249,00
02443110	2m94 x 6m86	3X 10	319,00
02443112	3m50 x 7m98	3X 12	399,00

ECHAFAUDAGE ROULANT ACIER JUNIOR 150

TUBESCA-COMABI

à partir de
639,00 €HT

Usage régulier - Utilisation sur sol plat et dénivelé - Base modulable pour un montage en escalier intégrée - Autostabilité jusqu'à 3m80 travail grâce aux pieds déportés - Largeur hors tout pieds repliés 68 cm pour passage des portes de 73 cm - Plateau bac 1m36 ou 1m86x0m54



Référence	Modèle	Prix €HT
03141018	Ht plateau 1m80 - ht travail 3m80 - poids 79 kg	639,00
03141028	Ht plateau 2m80 - ht travail 4m80 - poids 114 kg	888,00
03141038	Ht plateau 3m80 - ht travail 5m80 - poids 155 kg	1199,00
03141048	Ht plateau 4m80 - ht travail 6m80 - poids 166 kg	1299,00

ECHAFAUDAGE DE FACADE M49 PRIMO 60M2

TUBESCA-COMABI

3039,00 €HT



Echafaudage de maçon ACIER M49 - longueur 9m x hauteur 4m - surface de travail 10 x 6 m - 60 m² - Plateaux acier - Garde corps Monobloc - 90cm de passage libre. Réf. OP000166

MARCHEPIED PRO ALUMINIUM



à partir de
79,10 €HT

Montants laqués - Marches 80 mm striées - Plateforme alu 250 x 280mm striée - Conforme EN131 - Garantie 5 ans.



Référence	Marches	Prix €HT
2375303	3	79,10
2375304	4	89,40
2375305	5	98,80
2375306	6	112,79
2375307	7	126,84

OUTILS DU BATIMENT

MARTEAU DE COFFREUR 700G



à partir de
9,09 €HT



Oeil ovale - Manche L370mm bois ou tri-matière incassable.

Référence	Modèle	Prix €HT
010512	Manche bois	9,09
010517	Manche tri-matière	13,99

PIOCHE DE TERRASSIER 2,5 KG



à partir de
12,00 €HT



Acier forgé - Extrémités trempées et affûtées - Très résistant.

Référence	Modèle	Prix €HT
054021	Sans manche	12,00
054022	Manche bois	17,80
054027	Manche tri-matière	28,00

TRUELLE ITALIENNE RONDE



à partir de
5,70 €HT



Patte forgée - Lame souple en acier trempé - Manche bois verni avec virole et culot laitonés.

Référence	Dimensions	Prix €HT
026142	L 20 cm	5,70
026152	L 22 cm	5,85
026162	L 24 cm	6,00

SERRE-JOINT MAÇON - SAILLIE 135




à partir de
6,00 €HT



Serre-joint de maçon - Saillie 135. Valet forgé, canne monobloc, section de la tige 30 x 8 mm

Référence	Dimensions	Serrage	Prix €HT
065110	L800 mm	600 mm	6,00
065120	L 1000 mm	800 mm	6,40

PLATOIR INOX



Platoir à lisser - lame inox supérieur - 28 x 12 cm - Manche bi-matière - Monture alu - livré avec porte-platoir Réf. 440102

7,99 €HT

MASSETTES À PANS COUPÉS 1,25 KG



à partir de
10,00 €HT



Acier forgé - Pans coupés pour limiter les projections d'éclats - Manche bois (L280 mm) ou tri-matière incassable (L295 mm).

Référence	Modèle	Prix €HT
016412	Manche bois	10,00
016417	Manche tri-matière	15,00

RÂTEAU À BÉTON 14 DENTS DROITES



8,30 €HT



Sans manche - Douille forgée - Largeur 40 cm - Longueur des dents 7 cm - Hauteur utile 10 cm. Réf. 134931

PINCE À DÉCOFFRER



à partir de
8,50 €HT



Tige octogonale pour une meilleure résistance

Référence	Dimensions	Prix €HT
017030	600 x 18 mm	8,50
017050	800 x 20 mm	11,00

GRATTOIR DE COFFRAGE 300 MM



5,99 €HT



Sans manche - En acier trempé avec douille standard rivetée - Coquille d'emboîtement conique ø 36 mm - Résistance : 125 kg/mm² - Ep. lame : 1 mm. Réf. 090055

TALOCHÉ À POINTES 34 X 26 CM - 181 POINTES



21,00 €HT



Avec poignée ergonomique en polypropylène injection gaz azote. Longueur des pointes : 19 mm. Plateau en polystyrène choc blanc avec rainures intérieures pour garantir une planéité longitudinale. Réf. 301101

PELLE RONDE 27 CM



5,00 €HT



Col de cygne - Sans manche - Acier au bore microallié trempé sur toute la surface pour une meilleure résistance Réf. 050021

BROCHE ET CISEAUX DE MAÇON



à partir de
2,80 €HT



Tige octogonale 16 mm - Réaffutable sur pointe ou taillant - Acier au chrome manganèse silicium.

Référence	Modèle	Dimensions	Prix €HT
013320	Broche	L 300 mm	2,80
014020	Ciseau	L 300 x 16 mm	4,00
014030	Ciseau	L 350 x 16 mm	4,50

PINCE A TALON



à partir de
57,00 €HT



Acier forgé longueur 1500 mm

Référence	Modèle	Prix €HT
017820	Pour charges légères : section 28 mm	57,00
017730	Pour charges lourdes : section 42 mm	80,00

SEAU



à partir de
1,49 €HT



Référence	Modèle	Prix €HT
320107	En caoutchouc - Capacité : 13 l - Diamètre de l'anse : 6,3 mm	3,60
310103	En plastique - Capacité : 11 l - Diamètre de l'anse : 5,3 mm	1,49

POUBELLE DE CHANTIER 75L



16,90 €HT



Poubelle plastique de chantier en PEBD injecté de forte épaisseur lui conférant une extrême solidité. Très résistant. Poids : 3,2 kg Réf. 330305

OUTILS DE BÂTIMENT NANOVIB

LEBORGNE



Référence	Modèle	Prix €HT
100210	Marteau Coffreur NANOVIB	35,31
123309	Massette NANOVIB 1,2kg	31,59
603219	Coupe-boulons NANOVIB 600mm	75,00
146510	Pince à talon NANOVIB FLAMME	135,00

La gamme NANOVIB, la solution professionnelle pour prévenir la pénibilité et réduire les TMS

- Marteau Coffreur NANOVIB : 40 % de vibrations en moins - Poignée tri-matière - manche en acier trempé - Aimant porte-clou - Surfaces de frappe latérales - Arêtes supérieures vives pour racler
- Massette NANOVIB 1,2kg : 45 % de vibrations en moins - Poignée tri-matière - 3 fonctions : Frapper (surface bombée) ; Racler (2 arêtes vives trempées) ; Tailler (vrais angles vifs)
- Coupe-boulons NANOVIB 600mm : 25 % d'effort en moins (démultiplication par crémaillère) - Angle de coupe des lames optimisé : 55° - Lames forgées et trempées en acier CV - légèreté et résistance - Poignées bi-matières
- Pince à talon NANOVIB FLAMME : 60 % plus léger - Manche en alliage Alu Hautes Performances trempé - Talon en acier forgé et trempé - Capacité levage = 2 T par pince - Côté flamme : plus polyvalent, pour les endroits inaccessibles avec le talon.

à partir de
31,59 €HT



OUTILLAGE ELECTROPORATATIF

PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 800 W 26 MM

Makita

149,00 € HT
dont 0,42 € HT
d'éco-participation



3 fonctions : perçage, perforation et burinage - Puissance de frappe 2,4 Joules, cadence de frappe max. 4600 cps/min - Variateur de vitesse - Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage - Mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDSPlus ou autoserrant) - Niveau d'exposition aux vibrations en perforation 15,5 m/s² - Poids 2,9 kg - Livré en coffret, avec guide de profondeur et mandrin autoserrant 13 mm à queue SDS-Plus.
Réf. HR2630X7

ENSEMBLE DE 2 MEULEUSES (9558HNG + GA9020)

Makita



149,00 € HT
dont 0,42 € HT
d'éco-participation

Meuleuse Ø 230 mm GA9020 - 2200 W, robuste dotée d'un carter renforcé. Vitesse à vide max. : 6600 tr/min + Meuleuse Ø 125 mm 9558HNG - 840 W - compacte pour les travaux légers de découpe et d'ébarbage. Circonférence (prise en main) : 195 mm - Vitesse à vide max. : 11000 tr/min.
Réf. LOT 0032-P

PERFO-BURINEUR SDS-MAX 1100W

Makita

549,00 € HT
dont 0,42 € HT
d'éco-participation



Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages). Burinage en continu grâce à son interrupteur électronique - Ø max. dans le béton : 40 mm - Ø max. avec trépan : 105 mm + Coffret 3 pointes + 2 burins 400 mm SDS-Max offert
Réf. HR4001C

PERCEUSE VISSEUSE DDF456 Ø 13 MM + VISSEUSE À CHOC DTD146 160 NM - 18 V LI-ION 3 AH

Makita

349,00 € HT
dont 0,42 € HT
d'éco-participation



Ensemble livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards. Temps de charge en moyenne : 22 min. Fourni avec 3 batteries. Compact et léger.
Réf. DLX2014JX4

MEULEUSE Ø 125 MM 1400 W

Makita

89,00 € HT
dont 0,42 € HT
d'éco-participation



Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant - Protection de la machine et de l'utilisateur contre les retours de force grâce au débrayage SJS - livré en boîte carton avec carter, poignée latérale, clé à ergots, et meule à ébarber acier 125 mm - circonférence réduite pour une excellente prise en main.
Réf. 9565CR

MEULEUSE Ø 125 MM 18 V LI-ION 5 AH

Makita

349,00 € HT
dont 0,42 € HT
d'éco-participation



Meuleuse à batterie 125 mm. Moteur sans charbon. Temps de charge en moyenne : 45 min. Vitesse à vide max. : 8500 tr/min. Diamètre de l'alésage : 22,23 mm. Pression sonore (Lpa) : 79 dB (A)
Réf. DGA506RTJ

MEULEUSE D'ANGLE WEPBA 17-125 QUICK

metabo

229,00 € HT
dont 0,42 € HT
d'éco-participation



Meuleuse Poignée Homme mort - 1 700 Watts - Diam. de la meule : 125 mm - Couple : 3,3 Nm - Vitesse : 10 500 tr/min - Poids (sans câble secteur) : 2,6 Kg. Livrée avec capot de protection, flasque d'appui, écrou de serrage Quick, poignée Metabo VibraTech (MVT).
Réf. WEPBA 17-125 QUICK

MARTEAU PERFORATEUR SDS-PLUS SANS FIL GBH 36V-LI PLUS

BOSCH

589,00 € HT
dont 0,42 € HT
d'éco-participation



En coffret - 2 batteries 36 Volts 4,0 Ah - Force de frappe 3,2 J - Poids 4,5 kgs
Réf. 0611906003

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES NT 35

KARCHER

à partir de
340,00 € HT

35 L - Débit 74 l/s - 254 mbar - Puiss. absorbée max. 1380 W - 69 dB(A) - Aspiration de quantités importantes grâce à son système de décolmatage automatique.



Référence	Modèle	Prise asservissement DEEE	Prix € HT
11848500	NT 35/1 Tact	sans	0,42 340,00
11848560	NT 35/1 Tact Te	avec	0,42 430,00

ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

FORETS SDS-PLUS BOOSTER+

DIAGER

FORETS SDS-Plus BOOSTER+ pour marteau perforateur, Plaquette carbure monobloc 3 taillants avec pointe auto-centrante, l'hélice carrée accélère la remontée des poussières et augmente la durée de vie, calibrage parfait des trous. Boîte de 12 pcs



Référence	Dimensions
157LD06L0160	Ø 6X160 mm
157LD08L0160	Ø 8X160 mm

LIENS A BOUCLES + LIEUR AUTOMATIQUE

EDMA

à partir de **5,50 €HT**

Diam. 1,1 mm x 120 mm. Permet le ligaturage des fers à béton. Lieur TORNADO 3 tours.



Référence	Modèle	Prix €HT
960449	Liens à boucles recuit Ø 1,1mm x 120mm par 1000	5,50
045555	Lieur TORNADO	15,37

FORETS SDS-MAX ULTIMAX

DIAGER

à partir de **85,45 €HT**

FORETS SDS-Max ULTIMAX pour marteau perforateur de grsse puissance, Plaquettes carbure brise-béton 6 taillants auto-centrante, Evacuation optimale des poussières, Limitation des risques de blocage, Calibrage parfait des trous.

Référence	Dimensions	Prix €HT
166D22L0540	Ø 22X540 mm	85,45
166D25L0540	Ø 25X540 mm	95,35
166D28L0540	Ø 28X540 mm	102,88
166D32L0540	Ø 32X540 mm	124,48
166D36L0540	Ø 36X540 mm	152,49
166D42L0540	Ø 42X540 mm	276,35
166D45L0540	Ø 45X540 mm	283,09



PICS ET BURINS SDS-MAX

DIAGER



59,00 €HT

Malette de 5 pics et burins SDS-Max. Pics 18x280 et 18x400 mm, burins 24x280, 24x400 et 50x360 mm. Réf. 315C

KIT TREPAN SDS-PLUS DIAM 68 MM

DIAGER

69,00 €HT

TREPAN Carbure SDS-Plus Diam 68 mm + Adaptateur Lg 90 mm. Denture carbure. Idéal pour perçage gros diamètre pour boîtiers d'installations électriques. Réf. 326C



PLATEAU DIAMANTE A SURFACER SHOXX ZU5 Ø 125 MM

SAMEDIA

Alésage 22,2 mm - 8 segments en forme de Z pour un meilleur équilibre et un ponçage net. Hauteur des segments 5 mm. Rendement inégalé. Applications : ponçage béton, matériaux de construction. Réf. 312125



BOÎTE À OUTILS BI-MATIÈRE FATMAX

STANLEY

à partir de **42,50 €HT**



Structure bi matière: Métal + Polypropylène - Axe de charnière métal en une seule pièce sur toute la longueur du couvercle - Larges attaches métalliques anticorrosion

Référence	Dimensions	Prix €HT
1-95-615	51 cm - 26L	42,50
1-95-616	59 cm - 28,5L	48,00
1-95-617	66 cm - 32L	50,00

DISQUE DIAMANT SHOXX MX13

SAMEDIA

Hauteur de segment 13 mm. Applications : béton, matériaux de construction, asphalte, granit, acier doux (sous condition d'alternance dans les matériaux)



Référence	Modèle
313481	Ø 125 mm - alésage 22,23mm
310034	Ø 230 mm - alésage 22,23mm
310035	Ø 300 mm - alésage 20mm
310037	Ø 350 mm - alésage 25,4mm

COFFRE CHANTIER AVEC PLATEAU METAL GRIS

SORI
spécialiste du rangement

239,00 €HT

Dimensions du plateau 470x310x80. 1 fermoir porte cadenas. 2 poignées. 2 charnières avec butée d'ouverture du couvercle à 95°. Réf. CR670B



ENROULEUR 3 G 2,5 H07RNF

GENERIX

à partir de **56,25 €HT**
dont 0.02 € HT d'éco-participation

Support tubulaire diam. 19 mm en acier peint avec disjoncteur thermique. Poignée de transport isolante. Tambour incassable en Polypropylène D 260 mm.

Référence	Dimensions	DEEE	Prix €HT
GRX0232204	L 25m	0.02	56,25
GRX0232205	L 40m	0.02	79,50



COFFRE DE CHANTIER ETANCHE 113 L FATMAX

STANLEY

129,00 €HT

Poignée latérale arrière facilitant le chargement et le déchargement - Roues grand diamètre - Grande capacité 113 litres - Dim. 91 x 52 x 44 cm Réf. 1-94-850



PULVÉRISATEUR LASER

tallplast

à partir de **79,00 €HT**

Cuve plastique - Joints Viton® - Existe en 5 ou 8 litres - 3 bars

Référence	Dimensions	Prix €HT
401446	5L	79,00
401447	8L	99,00



PROJECTEUR PORTABLE À LED 30 W

GENERIX

76,00 €HT
dont 0.17 € HT d'éco-participation

Projecteur portable de chantier LED - 30 W - 2100 lumen - Câble de 5 m H07RNF 3G1. Tête IP 65. Réf. GRX0232261



RESEAU SOCODA

Notre indépendance fait la différence

MESURE & TRACAGE

TELEMETRE LASER TLM 165I - 60 M

STANLEY

99,00 €HT
dont 0,12 € HT
d'éco-participation



Mesure Laser + Étui + Piles - Portée : 0,10m à 60m - Précision : +/- 1.5mm - Dimensions : 104 x 58,8 x 29,6 mm / 110 g - Garantie 1 an + 1 an supplémentaire (inscription sur le site stanleyoutillage.fr) Réf. STH1-77142

NIVEAU LASER MULTILIGNE X3G-360° VERT

STANLEY

529,00 €HT
dont 0,12 € HT
d'éco-participation

Nouvelle technologie de faisceaux verts, 3 lignes pour 360° de couverture, Choix sélectif des faisceaux (horizontal, vertical...), Diode Laser pulsée pour une très haute visibilité : 515-530 nm - 35 m de rayon (50 m avec cellule), une précision de 3mm@10m, un double filetage 1/4" et 3/8" pour trépied-Laser - Cible - Chargeur - Batterie Li ion - Lunettes - Malette de transport - Garantie 2+1 ans
Réf. FMHT1-77356



MÈTRE RUBAN

GENERIX

à partir de
3,35 €HT



Boîtier robuste et ergonomique bi-matière ABS (jaune) et caoutchouc (noir). Double blocage du ruban, dragonne et clip en acier pour fixation à la ceinture. Ruban en acier trempé, laqué et vernis, amortisseur de fin de course du ruban.

Référence	Dimensions	Prix €HT
GRX012206	3 m x 16 mm	3,35
GRX012207	5 m x 25 mm	5,50
GRX012208	8 m x 25 mm	7,30

MESURE LONGUE 50M X 12,7MM RUBAN ACIER MABOLON MASTER II

STANLEY

110,00 €HT



Poignée ergonomique en matière synthétique transparente - Châssis ouvert en cuivre chromé - Ruban et manivelle interchangeables pour droitiers ou gauchers - 50mx12,7mm
Réf. 1-34-478

CORDEAU À TRACER 30M

taliaplast

5,99 €HT



Boîtier métallique alu - Fil coton Ø 1 mm
Réf. 400402

POUDRE À TRACER

taliaplast

à partir de
3,00 €HT



Biberon translucide avec bouchon verseur - Poudre bleue

Référence	Poids	Prix €HT
400408	360 g	3,00
400417	1 kg	6,99
400422	5 kg	29,90

PLOMB DE MAÇON

revex
DEPUIS 1810

à partir de
7,00 €HT



En fonte - avec ficelle livrée montée

Référence	Modèle	Prix €HT
021310	600G	7,00
021340	1000G	8,50

ODOMÈTRE SPÉCIAL TP

taliaplast

119,00 €HT

Roue Ø 300 mm - Jante largeur 25 mm - mesures de 0 à 9999,9 m - Résolution de l'affichage 0,10 m - Remise à zéro au compteur et à la poignée - Poignée pistolet avec touche de frein intégrée - Béquille - Manche pilable
Réf. 490502



TRACEUR DE CHANTIER TEMPO TP JAUNE

SOPPEC

à partir de
3,55 €HT

Traceur de chantier fluorescent Temporaire - Très fluorescent - Visible de loin - Elimination par action mécanique - Très bonne adhérence - Utilisation pour des marquages au sol de courte durée variant de 2 à 8 semaines. Existe aussi en blanc, rouge, orange, jaune, vert, bleu, cerise.
Réf. 141617



TRACEUR DE CHANTIER FLUO TP ROUGE

SOPPEC

à partir de
3,55 €HT

Pour travaux de marquages/repérages au sol : voiries, terrassement, canalisations, constructions, installations électriques - durée de marquage 9/12 mois - Haute visibilité - Existe également en orange, jaune, vert, bleu, violet, cerise
Réf. 141513



NIVEAU TRAPÉZOIDAL MLH

STANLEY

à partir de
18,30 €HT

Corps massif en alliage d'aluminium - Plus grande fiole horizontale pour meilleure visibilité - Précision : 0.5mm/m et semelle usinée



Référence	Dimensions	Prix €HT
1-42-312	40 cm	18,30
1-42-314	60 cm	21,00
1-42-315	80 cm	26,00

SECURITE & SIGNALISATION

BARRIERE DE CHANTIER



19,50 €HT / PAR 10 PIÈCES

Dim. L1500 x H 1000 mm - Ø 25 mm -
Plaque soudée 330 x 165 mm.
Réf. 004500




GRILLAGE DE BALISAGE



28,40 €HT

Grillage de chantier standard orange - 1 m x 50 m
Réf. 3319996



CHAINE PLASTIQUE DE SIGNALISATION



24,90 €HT

L 25 m, Ø 8 mm
rouge/blanc - Traité
anti-UV pour limiter
l'altération.
Réf. 1185081



CÔNE



5,90 €HT

Cône PE 50 cm - orange fluo -
2 bandes blanches - Poids 790 g.
Réf. 3225341



POTEAU PVC



16,90 €HT

Poteau PVC 0.90 m - rouge/
blanc sur socle 4 kg à lester
Réf. 2001083



PANNEAU



3,90 €HT

800 x 400 mm - multi info
chantier.
Réf. 3000092



PLAQUE SIGNALÉTIQUE



5,59 €HT

Plaque signalétique Normasign® en
PS CHOC - 330 x 200 mm

Référence	Modèle	Prix €HT
621209	Chantier interdit au public	5,59
621503	Casque de protection obligatoire	5,59



LAMPE CHANTIER



13,90 €HT

Lampe de chantier clignotante
Réf. 3330007



PANNEAU DE SIGNALISATION TEMPORAIRE TALIASIGN®



à partir de
46,00 €HT

AK5 «Travailleur» - Certification NF - Tôle
galva ép. 1 mm - Pieds en galva plein
Ø12 mm - Rétro réfléchissant - Poignée -
Blocage automatique des pieds - livré avec
2 sacs de lestage

Référence	Dimensions	Prix €HT
522404	Dim. 700 mm	46,00
522004	Dim. 1000 mm	59,00




RUBAN DE SIGNALISATION RUBAPLAST®



1,29 €HT par 100
1,49 €HT par 10

100m x 50mm - Polyéthylène fabriqué par extrusion - Bonne résistance à la tension et à l'étirement avant rupture - Impression recto verso - Mandrin plastique
Réf. 540304



EMBOUTS DE SÉCURITÉ



27,90 €HT

Pour fers à béton en attente Ø 8 à 20 mm - Polyéthylène HD BP - Conforme à la recommandation R400 du 19 juin 2003 - Sac de 125 pcs
Réf. 600403



CONSOMMABLES

AEROSOL MULTIUSAGES WD-40 SYSTEME PRO

WD-40



6,15 €HT

Aérosol 500 ml avec valve double position. Pour maintenance multiusages : chasse l'humidité, dégrissant, anticorrosion, lubrifiant, nettoyant. Compatible avec tous les métaux et caoutchoucs. Sans silicone et non conducteur. Réf. 33034

MOUSSE POLYURÉTHANE EXPANSÉE COUPE FEU AVEC SYSTEME 2 EN 1 (MANUEL ET PISTOLABLE)

CRC IKF

18,50 €HT



Pour isoler, colmater, boucher, sceller, calfeutrer, obturer... - Polymérise à l'humidité de l'air (jusqu'à 2 à 3 fois pendant la prise) - Spécialement destinée au calfeutrement des joints de construction coupe-feu jusqu'à 2 heures, homologuée pour le marché français suivant le procès-verbal de classement Efectics (CTICM) n°12-A-663 du 31/10/2012, selon la norme NF EN 1366-4 : Nov 2006 et selon l'arrêté du 22 Mars 2004. Réf. 32474

MASTIC ACRYLIQUE BLANC

SOCODA

1,19 €HT



Mono composant, labellisé SNJF 1^{ère} catégorie. Très bonne applicabilité, réticulation rapide, utilisable en intérieur et extérieur, avec label SNJF 1^{ère} catégorie, peut se peindre. Réf. 109796

MOUSSE PU

SOCODA

3,95 €HT



Monocomposante, auto-expansive, à usage dans tous les sens. Excellente adhérence sur tous supports sauf PE/PP, grand rendement de remplissage, sans reprise, ni post-expansion, très bonne isolation thermique et acoustique. Réf. 109771

SILICONE BÂTIMENT TRANSPARENT

SOCODA

2,05 €HT




Mono composant. Très bonne applicabilité, réticulation rapide. Avec label SNJF 1^{ère} catégorie (mastic élastomère et obturateur 1^{ère} catégorie). Réf. 109907

L'ORANGE 6095 33M * 75MM

Scapa

à partir de 5,09 €HT



Le seul vrai Orange - Multiusage bâtiment

Référence	Dimensions	Prix €HT
115482	50mm x 25ML	5,09
115483	50mm x 50ML	7,75

TOILE AMÉRICAINNE GRISE

Scapa

à partir de 4,40 €HT



Toile américaine multiusages - Réparations diverse, raccord et étanchéité des gaines de ventilation en intérieur

Référence	Dimensions	Prix €HT
116625	50mm x 25ML	4,40
116622	50mm x 50ML	7,95

SAC GRAVATS 70L

taliaplast

0,99 €HT / PAR 100



Polypropylène tissé blanc avec lien de fermeture - Capacité utile : 70 litres - Dim. 55 x 95 cm. Réf. 390605

SAC TALIASAC 1,5T - RÉUTILISABLE

taliaplast



En polypropylène tressé très résistant. Contient jusqu'à 1500 kg de déchets (gravats, agrégats, ...). Charge de rupture supérieure à 6 tonnes. Dimension : 900 x 900 mm. Conforme EN 1898. Coefficient 6. 1. Réf. 390603

64,90 L'unité
59,90 Par 2

HYGIÈNE

TROUSSE DE SECOURS BTP POUR 1 À 10 PERSONNES

ESGULAPE

34,90 €HT



Trousse de secours complète pour des interventions rapides et efficaces. Réf. BTP 10 - 722 14 05

LOT DE 2 BOBINES DE OUATE

EURO ACT

à partir de 8,45 €HT



2 plis gaufré - Formats 24 X 26cm - Poids lot 2 X 1,6 kg +/-5%.

Référence	Modèle	Prix €HT
R800S	ch ++	8,45
OM800S	bl +++	9,45

ARMA GEL PLUS EN BIDON-POMPE 4L

deb

21,90 €HT



Gel lavant d'atelier pour les mains, solvanté, avec microbilles plastiques - Parfum orange - Efficace contre les salissures fortes, grasses et adhérentes (huile, graisse, cambouis, goudron, carburant). Réf. GEL4L

CHIFFON D'ESSUYAGE

EURO ACT

à partir de 10,90 €HT



Excellente absorption - Carton de 10 kg.

Référence	Modèle	Prix €HT
B2	Blanc	16,10
CT	Couleur	10,90

LINGETTES NETTOYANTES SCRUBS

ITW Spraytec®



Lingettes nettoyantes pré-imprégnées pour mains, outils ou surfaces souillées - Agit rapidement pour détacher, Dissoudre et absorber la saleté, les graisses et goudrons - Protège et adoucit les mains. Réf. 42272

16,80 €HT / À L'UNITÉ
15,80 €HT / PAR 6 SEAUX

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

CASQUE CHANTIER DIAMONDV



Casque de chantier ABS - Ajustable : tour de tête de 53 à 63 cm - 2 positions possibles du tour de tête (haut/bas) pour un meilleur confort - Isolement électrique jusqu'à 1000 VAC ou 1500VCC - Coloris Jaune Fluo - Existe aussi en blanc, bleu, noir, orange fluo, rouge, vert.
Réf. DIAM5JAFIL

CASQUE ANTIBRUIT OPTIME III



23,34 €HT

Haut niveau d'atténuation, en particulier pour les basses fréquences dans les environnements industriels extrêmement bruyants. Serre-tête profilé unique pour maintenir une pression constante et assurer une protection efficace. Technologie à double coquille qui minimise les résonances. Bonne intelligibilité de la parole. Réduction de l'humidité et de la chaleur. Coussinets larges pour réduire la pression sur les oreilles et améliorer le confort et le port.
Norme : CE Cat II - EN 352-3
Réf. FH54001



GANT MAXICUT OIL GRIP COUPEURE 3 34-304



4,90 €HT

Niveau 3 à la coupeure. Support tricoté vanisé nylon pour plus de confort. Assemblage de fibre à haute ténacité afin de garantir une haute résistance à la coupeure. Double Enduction paume nitrile étanche et nitrile structuré pour un grip huileux optimal. CE Cat. II - EN388 (4331)
Réf. MXCUTGRIP304006



BLOUSON/PANTALON LUK-LIGHT



34,90 €HT

Tissu fluorescent satin 60% coton, 40% polyester - Tissu de contraste croisé 60% coton, 40% polyester. EN 471 CLASSE 2. Veste : col montant, fermeture par glissière, poignets pressionnés réglables. Pantalon : coupe baggy, taille semi élastiquée, empiècement d'aisance à l'entrejambe, genoux préformés. Différentes tailles et coloris.
Réf. 170123510440TXXS
Réf. 219423510440T360EJ078



LUNETTES BRANCHES RUSH+



6,55 €HT



LA RUSH+ se dote d'un design sportif grâce à ses branches ultra-souples, co-injectées... - Traitée anti-rayure antibuée Platinum, nez ajustable - Traitement Platinum - Existe en Coloris : noir/bleu, noir/orange, noir/jaune et noir/vert - Norme : EN166 EN170
Réf. RUSHPPSI

EAR CLASSIC - BOMBONNE + DISTRIBUTEUR EAR ONE TOUCH PRO



à partir de 70,93 €HT

A rouler, usage unique. Mousse en polymère à expansion lente. A la température du corps, la mousse devient plus molle et épouse parfaitement la forme du canal auditif.



Référence	Modèle	Prix €HT
PD1001	Bonbonne de 500 paires de bouchons 3M E-A-R Classic	73,76
PD11	Distributeur E-A-R One Touch Pro	70,93

GANT MAXIFLEX ENDURANCE



4,33 €HT

Gant Support nylon/lycra, sans coutures. Enduction paume micro-mousse de nitrile et 3/4 dos avec picots nitrile sur la paume. CE Cat.II - EN388 (4131)
Réf. 34-845



GLOVE II HIGH S3 HRO SRA



99,00 €HT

Chaussure haute S3 en Nubuck Silk hydrofuge, embout en aluminium 200J. Chaussant 10. Doublure Air Mesh, Semelle de propreté amovible en EVA avec insert antichoc. Insert antiperforation K SOLE passage Zéro. Protection du talon en TPU. Disponible en différentes pointures.
Réf. 7010170235080010000



MASQUE ANTIPOUSSIÈRE AURA SÉRIE 9300



à partir de 1,19 €HT l'unité



Masque respiratoire filtrant contre les particules solides et liquides. Pliable, 3 panneaux. Faible résistance respiratoire. Vision claire et champ de vision dégagé. Barrette nasale sculptée. Languette de mise en place qui assure une parfaite étanchéité. Compatible avec le port de lunettes de protection. Non réutilisable (NR) - Poussière de dolomite (D).
Norme : CE Cat II - EN 149:2001+ A1:2009.

Référence	Modèle	Prix €HT
K9310	FFP1 NR D sans soupape	1,19
K9312	FFP1 NR D avec soupape Cool Flow™	2,16
K9320	FFP2 NR D sans soupape	2,21
K9322	FFP2 NR D avec soupape Cool Flow™	3,12
K9332	FFP3 NR D avec soupape Cool Flow™	6,27

GANT TOUT CUIR FLEUR DE BOVIN



3,50 €HT

Liseré rouge au poignet - Serrage élastique au dos - Pouce palmé - Taille : 8-9-10-11 - EN 388 : 3121
Réf. 50 F 08



BLOUSON VENTUS ET PANTALON FORAS



34,90 €HT

Col montant contrasté avec sous-patte de protection - Fermeture centrale zippée sous-patte avec velcro - 1 poche poitrine à soufflets côtés et à rabat fermé par velcro - Bas dos dépassant réglable par patte avec grippers - Renforts polyester haute résistance sur poignets et avant-bras - Poignets rapportés avec grippers - Existe en différentes tailles et coloris.
Réf. 3ATN00CP01640



Plaque genou : 15 x 24 cm - 100 % polyéthylène. Norme européenne EN 14404.
Réf. HPG4186CTU



Ceinture élastiquée côtés avec rehausse dos - Nombreuses poches Poches mousques genoux en tissu renforcé, adaptées à la norme EN 14404 : 2 niveaux de réglage en hauteur, avec ouverture facile par le haut - Fermeture par velcro - Renforts polyester haute résistance sur bas arrière du pantalon - Existe en différentes tailles et coloris.
Réf. 1ATN82CP01640

33,90 €HT



LAVE BOTTES



320,00 €HT

En acier soudé protégé par un poudrage epoxy. Fonctionne sans électricité.
Réf. ECO2000



KIT ANTICHUTE ACCÈS VERTICAL FAÇADE



159,00 €HT

Ensemble de sécurité comprenant un harnais 2 points d'accrochage, un antichute sur drisse, 1 drisse de 10 m, un sac de transport.
Réf. 44552



BOTTE SECURITE PVC BRONZE SEC



17,20 €HT

Tige PVC haute résistance - Embout et intercalaire anti-perforation en acier inox - Protège malléole ergot de déchaussage - Forte adhérence sol gras meuble - Semelle PVC/nitrile Antistatique crampons autonettoyants - Norme EN ISO 20345 : 2011 S5 SRA - Pointures : 37 - 48.
Réf. 00A224237



MANUTENTION DE CHANTIER ET LEVAGE

PALAN MANUEL À CHAÎNE VSIII

Yale®

à partir de
125,00 €HT



Modèle 1 brin - course standard
3m avec chaînes en acier protégé
contre la corrosion

Référence	CMU	Prix €HT
VSIII500	0,5 T	125,00
VSIII1T	1 T	135,00
VSIII2T1B	2 T	205,00

PALAN DE TRACTION À LEVIER (TREUIL TIRE FORT)

Yale®

à partir de
530,00 €HT



Référence	Modèle	CMU	Prix €HT
4025092422901	Y10ST	1 T	530,00
4025092422925	Y16ST	1,6 T	800,00

Livré avec 20 mètres de câbles et 1 enrouleur - Goupille de sécurité contre les surcharges - Leviers avant et arrière en tandem permettant un encombrement minimum et assurant le transfert de la puissance le long de l'axe longitudinal.

ELINGUE RONDE ELRO

PMS INDUSTRIE



à partir de
2,66 €HT

Elingue ronde 100% polyester fourreau
gamme supérieure. Norme EN 1492-2+A1.

Référence	Dimensions	CMU	Prix €HT
ER 1/1	L 1m	1 T	2,66
ER 1/2	L 2m	1 T	4,65
ER 2/1	L 1m	2 T	3,40
ER 2/2	L 2m	2 T	5,76
ER 2/3	L 3m	2 T	8,14
ER 3/1	L 1m	3 T	4,62
ER 3/2	L 2m	3 T	8,08
ER 3/3	L 3m	3 T	11,55
ER 4/3	L 3m	4 T	17,37

ELINGUE CHAÎNE

PMS INDUSTRIE

à partir de
66,78 €HT



Elingue chaîne avec crochets automatiques avec raccourcisseurs. Conforme à la norme EN818-4+A1.

Référence	Dimensions	CMU	Type	Prix €HT
ECH 104 Z 08/2	Ø 8 - L 2m	2 T	1 brin	66,78
ECH 204 Z 07/2	Ø 7 - L 2m	2,12 T	2 brins	105,67
ECH 204 Z 10/2	Ø 10 - L 2m	4,25 T	2 brins	157,15
ECH 404 Z 06/2	Ø 6 - L 2m	2,36 T	4 brins	176,60
ECH 404 Z 07/2	Ø 7 - L 2m	3,15 T	4 brins	203,49

SYSTEME D'ARRIMAGE TENDEURS A ROCHET CROCHETS

PMS INDUSTRIE

13,20 €HT



Système d'arrimage bleu 200 DAN
9m. Tendeur à rochet à ouverture
sécurisée. Crochets doigts écartés.
Réf. 5D1190030 B/N

FOURCHE A PALETTES TKG

Yale®

à partir de
1206,00 €HT



Fourche à palettes avec équilibrage manuel.

Référence	CMU	Ecartement des fourches	Prix €HT
5340.7511	1 T	350 - 900 mm	1206,00
5340.7512	1,5 T	350 - 900 mm	1312,00
5340.7513	2 T	400 - 900 mm	1517,00

TRANSPALETTE MANUEL GS PRO

PRAMAC

324,00 €HT



Il est équipé en standard de galets d'entrée
et de sortie et d'une poignée ergonomique.
Capacité 2,5 T - timon ergonomique -
longueur de fourches 1150 x 525 boggies
nylon - roues bandage Polyuréthane -
hauteur du sol min/max 85/200 mm.
Poids 63 kg
Réf. GFB41AV0100

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 1^{er} mars au 31 mai 2017. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais.



MIXTE
Papier issu de
sources responsables
FSC® C010426



Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
Groupe Socoda
et Ecofolio.

RESEAU SOCODA

Notre indépendance fait la différence

Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières.
Eco contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco-participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quel utilisateur final il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.