

LES EX PERTS

CHANTIER

DU 1^{ER} MARS
AU 31 MAI 2017



Membre du

 **RESEAU SOCODA**

Notre indépendance fait la différence



TECHNIDIS
DOCKS MARITIMES

EQUIPEMENTS & GROS MATERIELS

DÉCOUPEUSE THERMIQUE Ø 300 MM - EK6100

Makita

699,00 €HT



Moteur 2 temps 60,7 cm³ - Conforme à la norme 2002/88/EC (-20% de consommation d'essence) - Disque Ø 300 mm x alésage 20 mm - Puissance 3,2 kW - Vitesse de rotation 5100 tr/min - Poids 8,5 kg - Livré avec 1 Disque synthétique béton Ø 300 mm x 3,2 mm x 20 mm, et 1 Pochette à outils.
Réf. EK6100

NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU FROIDE

Nilfisk ALTO

à partir de

511,88 €HT



Moteur asynchrone 230V / 50 Hz - Pompe axiale laiton à graissage à vie - enrouleur flexible 15m - Lance 4 en 1 (jet HP 20° + jet HP grand angle 65° + jet BP + Rotabuse)

Référence	Modèle	Puiss.	Débit	Pression	Prix €HT
128470451	MC 2C-140/610 P	2,9kW	610l/h	14 à 140 bars	685,00
128470135	MC 2C-140/610 XT	2,9kW	540l/h	20 à 140 bars	730,00
128470180	MC 2C-120/520 T	2,3kW	520l/h	12 à 120 bars	511,88
107146380	MC 3C-150/660 XT	3,5kW	600l/h	20 à 150 bars	880,00

NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU FROIDE THERMIQUE ESSENCE MC 5M-250/1000 PE

Nilfisk ALTO

1925,00 €HT

Idéale pour une utilisation dans les zones où l'électricité n'est pas disponible. Moteur HONDA GX390 UT2QAA2 (13 CV) - Température d'arrivée d'eau 60 °C - Pression de service 250 bars - Débit d'eau 1000 l/h - réservoir carburant 6,1 l - Impact de nettoyage 5,9 kg/force - pression réglable à la pompe.
Réf. 106174805



POMPE À CÂBLE BGA 5M

ALTRAD

899,00 €HT

Pompes à câble submersibles 70 m³/h. Gains longueur 5 m. Tuyau de refoulement longueur 10 m. Moteur essence Honda GX160 - 5,5 ch / 4 kW. Idéale pour les eaux chargées, troubles, vaseuses et boueuses. Utilisation : chantiers, bassins collecteurs, bassins de vidange.
Réf. B165-9-047C



GROUPE ÉLECTROGÈNE ESSENCE INTENS

SDMO

à partir de
520,00 €HT

Moteur professionnel essence 4 temps HONDA. Sécurité d'huile. Châssis robuste et compact. Livré avec son entonnoir pour mise en huile.



Référence	Modèle	Prix €HT
HX 3000	HX 3000 - Puiss 3 kW - 2 prises x 230V 10/16 A - Disjoncteur - Réservoir 3,1 l - Autonomie 2,4 h - 66 dB(A)@ 7 m	520,00
HX 4000	HX 4000 - Puiss 4 kW - 2 prises x 230V 10/16 A - Disjoncteur - Réservoir 5,3 l - Autonomie 2,5 h - 67 dB(A)@ 7 m	715,00
HX 6000	HX 6000 - Puiss 6 kW - 1 prise 230V 10/16 A - Disjoncteur + 1 prise 230V 32 A - Disjoncteur - Réservoir 6,1 l - Autonomie 2,4 h / Niveau sonore 68 dB(A)@ 7 m	1019,00

COMPRESSEUR THERMIQUE ESSENCE "ROLL BAR"

ABAC

2650,00 €HT

Compresseur thermique essence 7.1 CV - débit 34.2 m³/h - 10 bars - cuve 2x25 L - dimensions 1120x690x610 - 118 kg - Le système "ROLL BAR" protège complètement le compresseur et facilite la manutention.
Réf. 4116022690



MOTOPOMPE POUR EAU CLAIR OU PEU CHARGÉE 36M³/H

SDMO

330,00 €HT

Granulométrie 8 mm 600 L/mn. Moteur essence professionnel HONDA GX 120. Sécurité manque d'huile. Hélice en fonte graphitée volute en fonte. Joint mécanique en carbone céramique. Livré avec crépine, raccords et colliers.
Réf. ST 2.36 H



AIGUILLE VIBRANTE PORTATIVE PROVIB

ALTRAD

375,00 €HT

Comprend groupe moteur 230 V - flexible 3 m - aiguille Ø 36 mm - Puissance 2,3 kW
Réf. B244/01900



EQUIPEMENTS & GROS MATERIELS

PILONNEUSE RTX68 HONDA



1850,00 €HT

Moteur 4 temps HONDA GX100
- Force de compactage :
16,5 kN - largeur plaque :
280 mm - Puissance 3ch /
2,3kW - impact sol 450-660
coups/min - 11 Hz - Timon sur
amortisseurs (faibles vibrations
transmises aux bras) - Triple
filtration d'air.
Réf. BRTX68H280S



PLAQUE VIBRANTE PCX13/40



1190,00 €HT

Moteur HONDA GX120
4ch / 3kW - Plaque
L606 x 1400 mm -
timon repliable et
anti-vibration - Vitesse
d'avancement :
20 m/min
Réf. BFC4012EW



BAC À BÉTON 500L



164,00 €HT



Charge 1250kg - Dim. L115 - P144 - h48 cm - peut
être déplacé à la grue - tôle acier (épaisseur 2 mm)
Réf. DB500

TALOCHÈUSE À MOTEUR À BRAS PLIABLE PRO 900M



1790,00 €HT

Moteur HONDA GX160
- Puissance 5,5 ch / 4kW -
Vitesse 65-131 tr/min -
Ø talochage 925 mm -
timon repliable.
Réf. BPTLW951



LISSARDE BÉTON TALIASOL® 2 BRAS



209,00 €HT



Lissarde TALIASOL avec
structure en acier finition
époxy. Confort amélioré grâce
au réglage de l'inclinaison des
bras en 3 positions (40°, 55°,
70°) et au réglage de leur
longueur de 740 à 900 mm.
Plateau en aluminium pouvant
être lesté.
Dimension de 134 x 31 cm.
Réf. 442111



BÉTONNIÈRE ÉLECTRIQUE BI 190 F



399,00 €HT



Cuve 170L / malaxage
150L - Couronne et
démultiplication de
volant en fonte - châssis
renforcé - Moteur
monophasé 230V/50Hz
Réf. BI18LS2EG



BÉTONNIÈRE ST 350 THERMIQUE ROBIN EX13DU



1548,00 €HT



Cuve 340 L - Malaxage 280 L - Moteur Robin SP170
4,5 kW / 6 ch - Tractable jusqu'à 90 km/h - Couronne et
pignon en fonte - Timon TOP SECURIT
Réf. ST35L1V05

BROUETTE AKTIV PREMIUM PEINTE



à partir de
46,00 €HT



Caisse peinte 100 L - épaisseur 0,9 mm - Châssis
CP2i monobloc grande résistance, ergonomique et
indéformable avec supports caisse - Charge utile 150 kg
- Jante métal

Référence	Modèle	Prix €HT
305061406	Roue gonflée Ø 380 mm	46,00
305029706	Roue pleine Ø 360 mm	46,00
305064001	Roue increvable Ø 400 mm	55,00

BROUETTE BATI PLUS 110 RENO ALPHA



82,00 €HT



Caisse peinte 110 l - épaisseur 1,2 mm - ultra renforcée -
Châssis Alpha formant butoir et berceau de caisse - Roue
gonflée Ø 400 mm, roulement à billes, jante métal flasque
aspect chrome - Poignées bi-matières - Charge utile
250 kg.
Réf. 305401005

GUILLOTINE FER À BÉTON



259,00 €HT



Pour couper et cintrer les fers à béton - Diamètre max de
coupe : 18 mm - Diamètre max de cintrage : 16 mm.
Réf. 266955

ETAÏ DE MAÇON



11,50 €HT 11,15 €HT
L'unité (Réf. EAP04) L'unité (Réf. EAP03)

Etai métallique peint -
Manchon acier - Existe en
hauteur variable 1,00 à
1,75 m (Réf. EAP03) et 1,60
à 2,90 m (Réf. EAP04)



TRÉTEAU DE MAÇON



à partir de
37,20 €HT

Peinture Epoxy - Ø 42mm
- pieds fixes - charge maxi
répartie par tréteau 900kg -
Existe en hauteur variable



Référence	Hauteur	Prix €HT
T2302S	1,00 à 1,84m	37,20
T2303S	1,20 à 2,19m	38,00

ACCES EN HAUTEUR

GOULOTTE À GRAVATS



à partir de
359,00 €HT

Kits composés de 1 cadre de départ fenêtre + trémis + goulottes avec chaînes - Existe en 6 m (5 goulottes) et 10 m (9 goulottes)



Référence	Modèle	Prix €HT
LOT6P-DG	Kit 6m	359,00
LOT10P-DG	Kit 10m	499,00

MONTE MATERIAU APACHE

TUBESCA-COMABI

à partir de
2999,00 €HT

Sa structure acier de type triangulaire très robuste est idéale pour une utilisation intensive. Le monte matériaux Apache peut atteindre une hauteur maximum de 20 m avec une charge de 150 Kg.



Référence	Modèle	Prix €HT
OP000122	12 mètres	2999,00
5011907	15 mètres	3349,00

PLATE-FORME T-REX



à partir de
332,00 €HT



Charge d'utilisation maximum sur le plancher : 150kg. Charge maximum dans le sac porte-outils : 15kg. Conforme à la norme "Plateformes Individuelles Roulantes Légères" (PIRL - NF P 93-353) et au décret du 1^{er} décembre 2004 (n° 2004-924).

Référence	Modèle	Prix €HT
18162	2 marches. Hauteur de travail 2,50m	332,00
18163	3 marches. Hauteur de travail 2,69m	349,00
18164	4 marches. Hauteur de travail 2,90m	391,00
18165	5 marches. Hauteur de travail 3,20m	439,00

ACCÈS PRÉMUR INDIVIDUEL ALUMINIUM.



700,00 €HT



Hauteur d'accrochage de 1,92 à 4,05m avec crochets 200 mm. Conforme au Décret du 01/09/2004. Hauteur plancher 3.10 m. Largeur 0.60 m. Charge utile : 150 kg Réf. 18.021

PLATEFORME INDIVIDUELLE GAZELLE HAUTEUR RÉGLABLE



360,00 €HT



4 hauteurs de plancher : 0,65m - 0,81m - 0,89m - 1m. Stabilisateurs rétractables- Réglage indépendant des 4 pieds - Plancher spacieux 0,48 X 0,86 m - Garde-corps et portillon sécurisés - Marches antidérapantes de 80 mm - Charge utile 150 kg. Décret 01/09/04 - PIRL et NF Réf. 40.041

ECHELLE ALUMINIUM TRANSFORMABLE



à partir de
135,00 €HT



Fonction rattrapage de niveau (terrain en pente, escaliers). Articulation SUPER-PRO : ouverture facile à enclenchement automatique. Stabilité sur tous types de sols. Label NF - Norme EN 131.

Référence	Modèle	Prix €HT
410207	2 plans de 2,20 à 4,70m, 2x7 échelons	135,00
410208	2 plans de 2,50 à 4,15m, 2x8 échelons	145,00
410308	3 plans de 2,50 à 5,30m, 3x8 échelons	259,00
410309	3 plans de 2,75 à 6,15m, 3x9 échelons	269,00
410310	3 plans de 3,05 à 6,95m, 3x10 échelons	339,00

ECHAFAUDAGE ALTITUDE AC150 - ACIER



à partir de
692,00 €HT



Conforme au décret du 01/09/04 - Norme NF EN 1004 - Longueur 1,50 m - Largeur 0,69 m - Sécurité anti-soulèvement - Charge maxi admissible sur un plancher : 140 kg - Stabilisateur unique pour toutes les hauteurs à réglage millimétrique - Roues diamètre 125 mm réglables sur 20 cm

Référence	Modèle	Prix €HT
11152	hauteur plancher 1,70m	692,00
11153	hauteur plancher 2,80m	883,00
11154	hauteur plancher 3,90m	1271,00
11155	hauteur plancher 5,00m	1401,00

ECHAFAUDAGE DE FAÇADE F3000 - FAÇADE DE 60M² - ACIER



3250,00 €HT



Avec garde-corps EXM et planchers acier - Longueur 9 m / Hauteur travail : 6m - Ø tubes 50mm, épaisseur 2 mm - Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m - Entraxe des cadres 0,83m. Réf. FDA7 MDS2

MARCHEPIED PRO ALUMINIUM



à partir de
79,10 €HT



Montants laqués - Marches 80 mm striées - Plateforme alu 250 x 280mm striée - Conforme EN131 - Garantie 5 ans.

Référence	Marches	Prix €HT
2375303	3	79,10
2375304	4	89,40
2375305	5	98,80
2375306	6	112,79
2375307	7	126,84

OUTILS DU BATIMENT

MARTEAU DE COFFREUR 700G



à partir de
9,09 €HT

Oeil ovale - Manche L370mm bois ou tri-matière incassable.



Référence	Modèle	Prix €HT
010512	Manche bois	9,09
010517	Manche tri-matière	13,99

PIOCHE DE TERRASSIER 2,5 KG



à partir de
12,00 €HT

Acier forgé - Extrémités trempées et affûtées - Très résistant.



Référence	Modèle	Prix €HT
054021	Sans manche	12,00
054022	Manche bois	17,80
054027	Manche tri-matière	28,00

TRUELLE ITALIENNE RONDE



à partir de
5,70 €HT

Patte forgée - Lame souple en acier trempé - Manche bois verni avec virole et culot laitonés.



Référence	Dimensions	Prix €HT
026142	L 20 cm	5,70
026152	L 22 cm	5,85
026162	L 24 cm	6,00

SERRE-JOINT MAÇON - SAILLIE 135



à partir de
6,00 €HT

Serre-joint de maçon - Saillie 135. Valet forgé, canne monobloc, section de la tige 30 x 8 mm



Référence	Dimensions	Serrage	Prix €HT
065110	L800 mm	600 mm	6,00
065120	L 1000 mm	800 mm	6,40

PLATOIR INOX



Platoir à lisser - lame inox supérieur - 28 x 12 cm - Manche bi-matière - Monture alu - livré avec porte-platoir Réf. 440102



7,99 €HT

MASSETTES À PANS COUPÉS 1,25 KG



à partir de
10,00 €HT

Acier forgé - Pans coupés pour limiter les projections d'éclats - Manche bois (L280 mm) ou tri-matière incassable (L295 mm).



Référence	Modèle	Prix €HT
016412	Manche bois	10,00
016417	Manche tri-matière	15,00

RÂTEAU À BÉTON 14 DENTS DROITES



8,30 €HT

Sans manche - Douille forgée - Largeur 40 cm - Longueur des dents 7 cm - Hauteur utile 10 cm. Réf. 134931



PINCE À DÉCOFFRER



à partir de
8,50 €HT

Tige octogonale pour une meilleure résistance



Référence	Dimensions	Prix €HT
017030	600 x 18 mm	8,50
017050	800 x 20 mm	11,00

GRATTOIR DE COFFRAGE 300 MM



5,99 €HT

Sans manche - En acier trempé avec douille standard rivetée - Coquille d'emboîtement conique ø 36 mm - Résistance : 125 kg/mm² - Ep. lame : 1 mm. Réf. 090055



TALOCHÉ À POINTES 34 X 26 CM - 181 POINTES



21,00 €HT

Avec poignée ergonomique en polypropylène injection gaz azote. Longueur des pointes : 19 mm. Plateau en polystyrène choc blanc avec rainures intérieures pour garantir une planéité longitudinale. Réf. 301101



PELLE RONDE 27 CM



5,00 €HT

Col de cygne - Sans manche - Acier au bore microallié trempé sur toute la surface pour une meilleure résistance Réf. 050021



BROCHE ET CISEAUX DE MAÇON



à partir de
2,80 €HT

Tige octogonale 16 mm - Réaffutable sur pointe ou taillant - Acier au chrome manganèse silicium.



Référence	Modèle	Dimensions	Prix €HT
013320	Broche	L 300 mm	2,80
014020	Ciseau	L 300 x 16 mm	4,00
014030	Ciseau	L 350 x 16 mm	4,50

PINCE A TALON



à partir de
57,00 €HT

Acier forgé longueur 1500 mm



Référence	Modèle	Prix €HT
017820	Pour charges légères : section 28 mm	57,00
017730	Pour charges lourdes : section 42 mm	80,00

SEAU



à partir de
1,49 €HT

Référence	Modèle	Prix €HT
320107	En caoutchouc - Capacité : 13 l - Diamètre de l'anse : 6,3 mm	3,60
310103	En plastique - Capacité : 11 l - Diamètre de l'anse : 5,3 mm	1,49



POUBELLE DE CHANTIER 75L



16,90 €HT

Poubelle plastique de chantier en PEBD injecté de forte épaisseur lui conférant une extrême solidité. Très résistant. Poids : 3,2 kg Réf. 330305



OUTILS DE BÂTIMENT NANOVIB

LEBORGNE



Référence	Modèle	Prix €HT
100210	Marteau Coffreur NANOVIB	35,31
123309	Massette NANOVIB 1,2kg	31,59
603219	Coupe-boulons NANOVIB 600mm	75,00
146510	Pince à talon NANOVIB FLAMME	135,00

La gamme NANOVIB, la solution professionnelle pour prévenir la pénibilité et réduire les TMS

- Marteau Coffreur NANOVIB : 40 % de vibrations en moins - Poignée tri-matière - manche en acier trempé - Aimant porte-clou - Surfaces de frappe latérales - Arêtes supérieures vives pour racler
- Massette NANOVIB 1,2kg : 45 % de vibrations en moins - Poignée tri-matière - 3 fonctions : Frapper (surface bombée) ; Racler (2 arêtes vives trempées) ; Tailler (vrais angles vifs)
- Coupe-boulons NANOVIB 600mm : 25 % d'effort en moins (démultiplication par crémaillère) - Angle de coupe des lames optimisé : 55° - Lames forgées et trempées en acier CV - légèreté et résistance - Poignées bi-matières
- Pince à talon NANOVIB FLAMME : 60 % plus léger - Manche en alliage Alu Hautes Performances trempé - Talon en acier forgé et trempé - Capacité levage = 2 T par pince - Côté flamme : plus polyvalent, pour les endroits inaccessibles avec le talon.

à partir de
31,59 €HT



OUTILLAGE ELECTROPORATATIF

PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 800 W 26 MM



149,00 € HT
dont 0,42 € HT
d'éco-participation



3 fonctions : perçage, perforation et burinage - Puissance de frappe 2,4 Joules, cadence de frappe max. 4600 cps/min - Variateur de vitesse - Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage - Mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDSPlus ou autoserrant) - Niveau d'exposition aux vibrations en perforation 15,5 m/s² - Poids 2,9 kg - Livré en coffret, avec guide de profondeur et mandrin autoserrant 13 mm à queue SDS-Plus.
Réf. HR2630X7

ENSEMBLE DE 2 MEULEUSES (9558HNG + GA9020)



149,00 € HT
dont 0,42 € HT
d'éco-participation



Meuleuse Ø 230 mm GA9020 - 2200 W, robuste dotée d'un carter renforcé. Vitesse à vide max. : 6600 tr/min + Meuleuse Ø 125 mm 9558HNG - 840 W - compacte pour les travaux légers de découpe et d'ébarbage. Circonférence (prise en main) : 195 mm - Vitesse à vide max. : 11000 tr/min.
Réf. LOT 0032-P

PERFO-BURINEUR SDS-MAX 1100W



549,00 € HT
dont 0,42 € HT
d'éco-participation



Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages). Burinage en continu grâce à son interrupteur électronique - Ø max. dans le béton : 40 mm - Ø max. avec trépan : 105 mm + Coffret 3 pointes + 2 burins 400 mm SDS-Max offert
Réf. HR4001C

PERCEUSE VISSEUSE DDF456 Ø 13 MM + VISSEUSE À CHOC DTD146 160 NM - 18 V LI-ION 3 AH



349,00 € HT
dont 0,42 € HT
d'éco-participation



Ensemble livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards. Temps de charge en moyenne : 22 min. Fourni avec 3 batteries. Compact et léger.
Réf. DLX2014JX4

MEULEUSE Ø 125 MM 1400 W



79,00 € HT
dont 0,42 € HT
d'éco-participation



Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant - Protection de la machine et de l'utilisateur contre les retours de force grâce au débrayage SJS - livré en boîte carton avec carter, poignée latérale, clé à ergots, et meule à ébarber acier 125 mm - circonférence réduite pour une excellente prise en main.
Réf. 9565CR

MEULEUSE Ø 125 MM 18 V LI-ION 5 AH



349,00 € HT
dont 0,42 € HT
d'éco-participation



Meuleuse à batterie 125 mm. Moteur sans charbon. Temps de charge en moyenne : 45 min. Vitesse à vide max. : 8500 tr/min. Diamètre de l'alésage : 22,23 mm. Pression sonore (Lpa) : 79 dB (A)
Réf. DGA506RTJ

MEULEUSE D'ANGLE WEPBA 17-125 QUICK



249,00 € HT
dont 0,42 € HT
d'éco-participation



Meuleuse Poignée Homme mort - 1 700 Watts - Diam. de la meule : 125 mm - Couple : 3,3 Nm - Vitesse : 10 500 tr/min - Poids (sans câble secteur) : 2,6 Kg. Livrée avec capot de protection, flasque d'appui, écrou de serrage Quick, poignée Metabo VibraTech (MVT).
Réf. WEPBA 17-125 QUICK

MARTEAU PERFORATEUR SDS-PLUS SANS FIL GBH 36V-LI PLUS



589,00 € HT
dont 0,42 € HT
d'éco-participation



En coffret - 2 batteries 36 Volts 4,0 Ah - Force de frappe 3,2 J - Poids 4,5 kg
Réf. 0611906003

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERES

Nilfisk ALTO

à partir de
395,00 € HT

250 mbar - débit 62 l/s - 230 v - cuve plastique PP - prise d'asservissement pour outils électriques - système de nettoyage du filtre semi-automatique - filtre lavable classe M



Référence	Modèle	Prix € HT
107416601	ATTIX 30-21 PC - 1500W - 59 DB(A) - 30L	395,00
107412182	ATTIX 44-2M IC - 1400W - 60 DB(A) - 40L	700,00

ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

FORETS SDS-PLUS-7

BOSCH à partir de **8,10 €HT**

Convient pour la maçonnerie, le béton et le béton armé. Pour tous les marteaux perforateurs SDS-plus. Tête en carbure massif à 5 taillants, assemblage par diffusion.



Référence	Modèle	Prix €HT
2608585030	Ø 6X150 mm	8,90
2608085040	Ø 8X150 mm	8,10

LIENS A BOUCLES + LIEUR AUTOMATIQUE

EDMA à partir de **5,50 €HT**

Diam. 1,1 mm x 120 mm. Permet le ligaturage des fers à béton. Lieur TORNADO 3 tours.



Référence	Modèle	Prix €HT
960449	Liens à boucles recuit Ø 1,1mm x 120mm par 1000	5,50
045555	Lieur TORNADO	15,37

FORETS SDS-MAX-7

BOSCH à partir de **64,75 €HT**

Convient pour le béton et le béton armé, la brique silico-calcaire et la maçonnerie. Pour tous les marteaux perforateurs à emmanchement SDS-max - Tête en carbure massif à 4 taillants.



Référence	Modèle	Prix €HT
2608586771	Ø 22X400/520 mm	64,75
2608586778	Ø 25X400/520 mm	71,90
2608586785	Ø 28X400/520 mm	81,40
2608586792	Ø 32X400/520 mm	95,10
2608586796	Ø 35X400/520 mm	106,35
2608586802	Ø 40X400/520 mm	142,55
2608586806	Ø 45X400/520 mm	174,65

SET PICS ET BURINS SDS-MAX

BOSCH **69,78 €HT**

Set de 4 pièces - Tranchant de burin : 25mm - Longueur : 400 mm Réf. 2607017368



KIT TREPAN SDS-PLUS DIAM 68 MM

BOSCH **78,80 €HT**

Set de 3 pièces avec foret de centrage et porte-outil SDS-plus. 6 dents. Réf. 2608550064



PLATEAU DIAMANTE A SURFACER CG TURBO Ø 125 MM

NORTON **92,38 €HT**

Usage : béton, brique et pierre naturelle. Rectification et surfacage rapides et réguliers des matériaux de construction, à sec ou à eau. Adaptable sur une meuleuse. Réf. 70184623037



BOÎTE À OUTILS BI-MATIÈRE FATMAX

STANLEY à partir de **42,50 €HT**

Structure bi matière: Métal + Polypropylène - Axe de charnière métal en une seule pièce sur toute la longueur du couvercle - Larges attaches métalliques anticorrosion



Référence	Dimensions	Prix €HT
1-95-615	51 cm - 26L	42,50
1-95-616	59 cm - 28,5L	48,00
1-95-617	66 cm - 32L	50,00

DISQUE DIAMANT PRO UNIVERSAL LASER

NORTON à partir de **44,85 €HT**

Béton et matériaux de construction. Disque soudé au laser avec segment de 10mm. Centre acier et encoches spédifiques pour un rendement optimum.



Référence	Modèle	Prix €HT
70184624739	EURO ZML Ø 125 mm - alésage 22,23 mm	44,85
70184611396	EURO ZML Ø 230 mm - alésage 22,23 mm	70,30
70184622225	EURO ZML Ø 300 mm - alésage 20 mm	147,10
70184622227	EURO ZML Ø 350 mm - alésage 25,4 mm	174,40

COFFRE CHANTIER AVEC PLATEAU METAL GRIS

SORI spécialiste du rangement **67,25 €HT**

Dimensions du plateau 470x310x80. 1 fermoir porte cadenas. 2 poignées. 2 charnières avec butée d'ouverture du couvercle à 95°. Réf. CR670B



ENROULEUR 3 G 2,5 H07RNF

GENERIX

à partir de **49,00 €HT** dont 0.02 € HT d'éco-participation

Support tubulaire diam. 19 mm en acier peint avec disjoncteur thermique. Poignée de transport isolante. Tambour incassable en Polypropylène D 260 mm.



Référence	Dimensions	DEEE	Prix €HT
GRX0232204	L 25m	0.02	49,00
GRX0232205	L 40m	0.02	69,00

COFFRE DE CHANTIER ETANCHE 113 L FATMAX

STANLEY **129,00 €HT**

Poignée latérale arrière facilitant le chargement et le déchargement - Roues grand diamètre - Grande capacité 113 litres - Dim. 91 x 52 x 44 cm Réf. 1-94-850



PULVÉRISATEUR LASER

tallplast

à partir de **79,00 €HT**

Cuve plastique - Joints Viton® - Existe en 5 ou 8 litres - 3 bars



Référence	Dimensions	Prix €HT
401446	5L	79,00
401447	8L	99,00

PROJECTEUR PORTABLE À LED 30 W

GENERIX

68,00 €HT dont 0.17 € HT d'éco-participation

Projecteur portable de chantier LED - 30 W - 2100 lumen - Câble de 5 m H07RNF 3G1. Tête IP 65. Réf. GRX0232261



MESURE & TRACAGE

TELEMETRE LASER TLM 165I - 60 M

STANLEY

99,00 €HT
dont 0,12 € HT
d'éco-participation



Mesure Laser + Étui + Piles - Portée : 0,10m à 60m - Précision : +/- 1.5mm - Dimensions : 104 x 58,8 x 29,6 mm / 110 g - Garantie 1 an + 1 an supplémentaire (inscription sur le site stanleyoutillage.fr) Réf. STH1-77142

NIVEAU LASER MULTILIGNE X3G-360° VERT

STANLEY

529,00 €HT
dont 0.12 € HT
d'éco-participation

Nouvelle technologie de faisceaux verts, 3 lignes pour 360° de couverture, Choix sélectif des faisceaux (horizontal, vertical...), Diode Laser pulsée pour une très haute visibilité : 515-530 nm - 35 m de rayon (50 m avec cellule), une précision de 3mm@10m, un double filetage 1/4" et 3/8" pour trépied-Laser - Cible - Chargeur - Batterie Li ion - Lunettes - Malette de transport - Garantie 2+1 ans
Réf. FMHT1-77356



MESURE POWERLOCK BLADE ARMOR

STANLEY

à partir de
19,59 €HT



Boîtier en ABS chromé antichoc - compact et ergonomique - Ruban de 25 mm de largeur revêtement Blade Armor thermoplastique. Idéal pour tous les professionnels et les artisans des métiers de la construction

Référence	Modèle	Prix €HT
1-33-514	5 m x 25 mm	19,59
1-33-527	8 m x 25 mm	24,95

MESURE LONGUE 50M X 12,7MM RUBAN ACIER MABOLON MASTER II

STANLEY

110,00 €HT



Poignée ergonomique en matière synthétique transparente - Châssis ouvert en cuivre chromé - Ruban et manivelle interchangeables pour droitiers ou gauchers - 50mx12,7mm
Réf. 1-34-478

CORDEAU À TRACER 30M



5,99 €HT



Boîtier métallique alu - Fil coton Ø 1 mm
Réf. 400402

POUDRE À TRACER



à partir de
3,00 €HT



Biberon translucide avec bouchon verseur - Poudre bleue

Référence	Poids	Prix €HT
400408	360 g	3,00
400417	1 kg	6,99
400422	5 kg	29,90

PLOMB DE MAÇON



à partir de
7,00 €HT



En fonte - avec ficelle livrée montée

Référence	Modèle	Prix €HT
021310	600G	7,00
021340	1000G	8,50

ODOMÈTRE SPÉCIAL TP



119,00 €HT

Roue Ø 300 mm - Jante largeur 25 mm - mesures de 0 à 9999,9 m - Résolution de l'affichage 0,10 m - Remise à zéro au compteur et à la poignée - Poignée pistolet avec touche de frein intégrée - Béquille - Manche pilable
Réf. 490502



TRACEUR DE CHANTIER TEMPO TP JAUNE



3,55 €HT

Traceur de chantier fluorescent Temporaire - Très fluorescent - Visible de loin - Elimination par action mécanique - Très bonne adhérence - Utilisation pour des marquages au sol de courte durée variant de 2 à 8 semaines. Existe aussi en blanc, rouge, orange, jaune, vert, bleu, cerise.
Réf. 141617



TRACEUR DE CHANTIER FLUO TP ROUGE



3,55 €HT

Pour travaux de marquages/repérages au sol : voiries, terrassement, canalisations, constructions, installations électriques - durée de marquage 9/12 mois - Haute visibilité - Existe également en orange, jaune, vert, bleu, violet, cerise
Réf. 141513



NIVEAU TRAPÉZOIDAL MLH

STANLEY

à partir de
18,30 €HT

Corps massif en alliage d'aluminium - Plus grande fiole horizontale pour meilleure visibilité - Précision : 0.5mm/m et semelle usinée



Référence	Dimensions	Prix €HT
1-42-312	40 cm	18,30
1-42-314	60 cm	21,00
1-42-315	80 cm	26,00


SECURITE & SIGNALISATION

BARRIERE DE CHANTIER



19,50 €HT / PAR 10 PIÈCES

Dim. L1500 x H 1000 mm - Ø 25 mm -
Plaque soudée 330 x 165 mm.
Réf. 004500




GRILLAGE DE BALISAGE



28,40 €HT

Grillage de chantier standard orange - 1 m x 50 m
Réf. 3319996



CHAINE PLASTIQUE DE SIGNALISATION



24,90 €HT

L 25 m, Ø 8 mm
rouge/blanc - Traité
anti-UV pour limiter
l'altération.
Réf. 1185081



CÔNE



5,90 €HT

Cône PE 50 cm - orange fluo -
2 bandes blanches - Poids 790 g.
Réf. 3225341



POTEAU PVC



16,90 €HT

Poteau PVC 0.90 m - rouge/
blanc sur socle 4 kg à lester
Réf. 2001083



PANNEAU



3,90 €HT

800 x 400 mm - multi info
chantier.
Réf. 3000092



PLAQUE SIGNALÉTIQUE



5,59 €HT

Plaque signalétique Normasign® en
PS CHOC - 330 x 200 mm

Référence	Modèle	Prix €HT
621209	Chantier interdit au public	5,59
621503	Casque de protection obligatoire	5,59



LAMPE CHANTIER



13,90 €HT

Lampe de chantier clignotante
Réf. 3330007



PANNEAU DE SIGNALISATION TEMPORAIRE TALIASIGN®



à partir de
46,00 €HT

AK5 «Travailleur» - Certification NF - Tôle
galva ép. 1 mm - Pieds en galva plein
Ø12 mm - Rétro réfléchissant - Poignée -
Blocage automatique des pieds - livré avec
2 sacs de lestage

Référence	Dimensions	Prix €HT
522404	Dim. 700 mm	46,00
522004	Dim. 1000 mm	59,00




RUBAN DE SIGNALISATION RUBAPLAST®



1,29 €HT par 100
1,49 €HT par 10

100m x 50mm - Polyéthylène fabriqué par extrusion - Bonne résistance à la tension et à l'étirement avant rupture - Impression recto verso - Mandrin plastique
Réf. 540304



EMBOUTS DE SÉCURITÉ



27,90 €HT

Pour fers à béton en attente Ø 8 à 20 mm - Polyéthylène HD BP - Conforme à la recommandation R400 du 19 juin 2003 - Sac de 125 pcs
Réf. 600403



CONSOMMABLES

AEROSOL MULTIUSAGES WD-40 SYSTEME PRO



6,15 €HT

Aérosol 500 ml avec valve double position. Pour maintenance multiusages : chasse l'humidité, dégrissant, anticorrosion, lubrifiant, nettoyant. Compatible avec tous les métaux et caoutchoucs. Sans silicone et non conducteur. Réf. 33034

MOUSSE PU



3,95 €HT

Monocomposante, auto-expansive, à usage dans tous les sens. Excellente adhérence sur tous supports sauf PE/PP, grand rendement de remplissage, sans reprise, ni post-expansion, très bonne isolation thermique et acoustique. Réf. 109771



RUBAN ADHÉSIF PVC ORANGE 33M X 48MM



2,85 €HT



A usage général. Il peut être utilisé pour des applications nécessitant de bonnes propriétés de déformation et d'adhésivité, même à basses températures. Épaisseur totale : mini 125 microns. Réf. GRX0342210

MOUSSE POLYURÉTHANE EXPANSÉE COUPE FEU AVEC SYSTEME 2 EN 1 (MANUEL ET PISTOLABLE)



18,50 €HT

Pour isoler, colmater, boucher, sceller, calfeutrer, obturer... - Polymérise à l'humidité de l'air (jusqu'à 2 à 3 fois pendant la prise) - Spécialement destinée au calfeutrement des joints de construction coupe-feu jusqu'à 2 heures, homologuée pour le marché français suivant le procès-verbal de classement Efectis (CTICM) n°12-A-663 du 31/10/2012, selon la norme NF EN 1366-4 : Nov 2006 et selon l'arrêté du 22 Mars 2004. Réf. 32474



SILICONE BÂTIMENT TRANSPARENT



2,05 €HT


Mono composant. Très bonne applicabilité, réticulation rapide. Avec label SNJF 1^{ère} catégorie (mastic élastomère et obturateur 1^{ère} catégorie). Réf. 109907



COMPLEXE TOILÉ GRIS 50M X 48MM



4,99 €HT



Plastifié, multifonctions, haute adhésion, déchirable à la main - S'adapte parfaitement sur toutes les surfaces lisses ou rugueuses. Utilisation : Réparation, groupage, bottelage provisoire, maintien de film, étanchéité, protection, fermeture. Réf. GRX0342204

MASTIC ACRYLIQUE BLANC



1,19 €HT

Mono composant, labellisé SNJF 1^{ère} catégorie. Très bonne applicabilité, réticulation rapide, utilisable en intérieur et extérieur, avec label SNJF 1^{ère} catégorie, peut se peindre. Réf. 109796



SAC GRAVATS 70L



0,99 €HT / PAR 100

Polypropylène tissé blanc avec lien de fermeture - Capacité utile : 70 litres - Dim. 55 x 95 cm. Réf. 390605



SAC TALIASAC 1,5T - RÉUTILISABLE



En polypropylène tressé très résistant. Contient jusqu'à 1500 kg de déchets (gravats, agrégats, ...). Charge de rupture supérieure à 6 tonnes. Dimension : 900 x 900 mm. Conforme EN 1898. Coefficient 6. 1. Réf. 390603



64,90 L'unité
59,90 Par 2

HYGIÈNE

VALISE DE SECOURS BTP - 4 À 6 PERSONNES



33,90 €HT



Couverture de survie, écharpe triangulaire, divers pansements adhésifs, compresses stériles, bandes, sparadrap ; pulvérisateur 50 ml de désinfectant, ceillière operculée, sérum physiologique... Réf. FAR 2077 PP

LOT DE 2 BOBINES DE OUATE



à partir de 8,45 €HT



2 plis gaufré - Formats 24 X 26cm - Poids lot 2 X 1,6 kg +/-5%.

Référence	Modèle	Prix €HT
R800S	ch ++	8,45
OM800S	bl +++	9,45

ARMA GEL PLUS EN BIDON-POMPE 4L



21,90 €HT

Gel lavant d'atelier pour les mains, solvanté, avec microbilles plastiques - Parfum orange - Efficace contre les salissures fortes, grasses et adhérentes (huile, graisse, cambouis, goudron, carburant). Réf. GEL4L



CHIFFON D'ESSUYAGE



à partir de 10,90 €HT



Excellente absorption - Carton de 10 kg.

Référence	Modèle	Prix €HT
B2	Blanc	16,10
CT	Couleur	10,90

LINGETTES NETTOYANTES SCRUBS



Lingettes nettoyantes pré-imprégnées pour mains, outils ou surfaces souillées - Agit rapidement pour détacher, Dissoudre et absorber la saleté, les graisses et goudrons - Protège et adoucit les mains. Réf. 42272



16,80 €HT / À L'UNITÉ
15,80 €HT / PAR 6 SEAUX

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

CASQUE CHANTIER DIAMOND



Casque de chantier ABS - Ajustable : tour de tête de 53 à 63 cm - 2 positions possibles du tour de tête (haut/bas) pour un meilleur confort - Isolement électrique jusqu'à 1000 VAC ou 1500VCC - Coloris Jaune Fluo - Existe aussi en blanc, bleu, noir, orange fluo, rouge, vert.
Réf. DIAM5JAFL

CASQUE ANTIBRUIT OPTIME III



23,34 €HT

Haut niveau d'atténuation, en particulier pour les basses fréquences dans les environnements industriels extrêmement bruyants. Serre-tête profilé unique pour maintenir une pression constante et assurer une protection efficace. Technologie à double coquille qui minimise les résonances. Bonne intelligibilité de la parole. Réduction de l'humidité et de la chaleur. Coussinets larges pour réduire la pression sur les oreilles et améliorer le confort et le port.
Norme : CE Cat II - EN 352-3
Réf. FH54001



GANT MAXICUT OIL GRIP COUPURE 3 34-304



6,75 €HT

Niveau 3 à la coupure. Support tricoté vanisé nylon pour plus de confort. Assemblage de fibre à haute ténacité afin de garantir une haute résistance à la coupure. Double Enduction paume nitrile étanche et nitrile structuré pour un grip huileux optimal. CE Cat. II - EN388 (4331)
Réf. MXCUTGRIP304006



ENSEMBLE VESTE/PANTALON ROADY



37,40 €HT

55% coton -45% polyester 300 g / contraste 65% coton -35% polyester 300 g. Veste avec col chevalière avec pied de col, manches montées avec coutures coudes, poignets rapportés sans fente avec patte de serrage réglables par velcro, multipoches, bandes rétro.
Réf. 12ROVE72ASJFMA00
Pantalon avec ceinture 6 passants, multipoches, poches genouillères en cordura, bandes rétro, EJ 82 cm - vendu sans mousses. Norme : CE Cat.II - EN 20471 classe 2 tenue dissociable. EN 14404.
Réf. 12ROPN72PGJFMA36
Différentes tailles et coloris.



35,70 €HT

LAVE BOTTES




320,00 €HT

En acier soudé protégé par un poudrage epoxy. Fonctionne sans électricité.
Réf. ECO2000



LUNETTES DE PROTECTION CRACKERJACK



3,00 €HT



Branches extra-plates - Ultra-enveloppantes - Protection latérale - Légères : 24 grammes. Existe en différentes versions.
Réf. 1 CRAK23C

BOUCHONS RÉUTILISABLES TWISTERS CORD



0,70 €HT



Réutilisables - SNR 34 dB.
Réf. 6441 01

GANT MAXIFLEX ENDURANCE



4,33 €HT

Gant Support nylon/lycra, sans coutures. Enduction paume micro-mousse de nitrile et 3/4 dos avec picots nitrile sur la paume. CE Cat.II - EN388 (4131)
Réf. 34-845



CHAUSSURE MONTANTE DINT



71,99 €HT



Tige Nubuck pul-up - Doublure Solidbreath® - Semelle HRO caoutchouc - Inter-semelle PU étendu - Embout Aluforce® - Semelle anti-perforation Highsafe-tex® - Semelle de propreté E.V.A. anatomique amovible - Normes EN ISO 20345 S3 SRC - Pointures : 38-47
Réf. 21021.300.38

HARNAIS 2 POINTS H-DESIGN® DURAFLEX™



73,10 €HT

2 versions de points d'attache sternale avec 2 boucles sangle ou un anneau sternal, décliné en boucles manuelles et boucles automatiques. Indicateur de chute sternal et dorsal. Modèle avec sangle épaules élastique. Différentes tailles. Norme : EN 361.
Réf. 1032863



MASQUE ANTI-POUSSIÈRE SÉRIE CLASSIQUE



à partir de 1,27 €HT



Bénéficie de la structure résistante et durable Duramesh et de l'étanchéité ActivForm (adaptation automatique au visage), bride coulissante réglable.
Norme : CE Cat. III - EN149:2001+A1:2009

Référence	Modèle	Prix €HT
2360015	FFP1 NR D sans soupape	1,27
2365015	FFP1 NR D avec soupape Ventex	2,35
2400015	FFP2 NR D sans soupape	2,23
2405015	FFP2 NR D avec soupape Ventex	3,18
24050160	FFP2 NR D avec soupape Ventex et emballage individuel	3,29
2555001	FFP3 NR D avec soupape Ventex	5,41
25550160	FFP3 NR D avec soupape Ventex et emballage individuel	5,61

GANT TOUT CUIR FLEUR DE BOVIN



3,00 €HT



Liseré rouge au poignet - Serrage élastique au dos - Pouce palmé - Taille : 8-9-10-11 - EN 388 : 3121
Réf. 50 F 08

BLOUSON VENTUS ET PANTALON FORAS



37,60 €HT

Col montant contrasté avec sous-patte de protection - Fermeture centrale zippée sous-patte avec velcro - 1 poche poitrine à soufflets côtés et à rabat fermé par velcro - Bas dos dépassant réglable par patte avec grippers - Renforts polyester haute résistance sur poignets et avant-bras - Poignets rapportés avec grippers - Existe en différentes tailles et coloris.
Réf. 3ATN00CP01640



Plaque genou : 15 x 24 cm - 100 % polyéthylène. Norme européenne EN 14404.
Réf. HPG4186CTU

8,90 €HT



Ceinture élastiquée côtés avec rehausse dos - Nombreuses poches Poches mousses genoux en tissu renforcé, adaptées à la norme EN 14404 : 2 niveaux de réglage en hauteur, avec ouverture facile par le haut - Fermeture par velcro - Renforts polyester haute résistance sur bas arrière du pantalon - Existe en différentes tailles et coloris.
Réf. 1ATN82CP01640

36,50 €HT



MANUTENTION DE CHANTIER ET LEVAGE

PALAN MANUEL À CHAÎNE TRALIFT



à partir de
149,00 €HT



Hauteur de levée standard 3 mètres. Engrenage à haut rendement. Dispositif de freinage sécurisé. Chaîne et crochet haute résistance. Crochet rotatif 360° - Limiteur de charge en option.

Référence	Modèle	Prix €HT
222239	Capacité 500KG	149,00
222249	Capacité 1T	179,00
222269	Capacité 2T	289,00

TREUIL MANUEL PORTABLE TIRFOR



à partir de
656,00 €HT



A câble passant. Lève, tire et positionne des charges sur une grande longueur tout en gardant son couple maximum. Pas de limitation de la longueur du câble. Multiplications des capacités avec poulies de mouflage. Protection contre les surcharges.

Référence	Modèle	Prix €HT
58329	Capacité 800KG	656,00
58439	Capacité 1,6T	962,00

ELINGUE RONDE ELRO



à partir de
2,66 €HT

Elingue ronde 100% polyester fourreau gamme supérieure. Norme EN 1492-2+A1.

Référence	Dimensions	CMU	Prix €HT
ER 1/1	L 1m	1 T	2,66
ER 1/2	L 2m	1 T	4,65
ER 2/1	L 1m	2 T	3,40
ER 2/2	L 2m	2 T	5,76
ER 2/3	L 3m	2 T	8,14
ER 3/1	L 1m	3 T	4,62
ER 3/2	L 2m	3 T	8,08
ER 3/3	L 3m	3 T	11,55
ER 4/3	L 3m	4 T	17,37

ELINGUE CHAÎNE



à partir de
66,78 €HT



Elingue chaîne avec crochets automatiques avec raccourcisseurs. Conforme à la norme EN818-4+A1.

Référence	Dimensions	CMU	Type	Prix €HT
ECH 104 Z 08/2	Ø 8 - L 2m	2 T	1 brin	66,78
ECH 204 Z 07/2	Ø 7 - L 2m	2,12 T	2 brins	105,67
ECH 204 Z 10/2	Ø 10 - L 2m	4,25 T	2 brins	157,15
ECH 404 Z 06/2	Ø 6 - L 2m	2,36 T	4 brins	176,60
ECH 404 Z 07/2	Ø 7 - L 2m	3,15 T	4 brins	203,49

SYSTEME D'ARRIMAGE TENDEURS A ROCHET CROCHETS



13,20 €HT



Système d'arrimage bleu 200 DAN 9m. Tendeur à rochet à ouverture sécurisée. Crochets doigts écartés. Réf. 5D1190030 B/N

FOURCHE A PALETTES TKG



à partir de
1206,00 €HT



Fourche à palettes avec équilibrage manuel.

Référence	CMU	Ecartement des fourches	Prix €HT
5340.7511	1 T	350 - 900 mm	1206,00
5340.7512	1,5 T	350 - 900 mm	1312,00
5340.7513	2 T	400 - 900 mm	1517,00

TRANSPALETTE MANUELLE 2,5T



320,00 €HT



Fourches 1150 x 520 mm. Galet Entrée et sortie de palette, Boggies VULKOLAN. Roues caoutchouc. Pompe hydraulique. Garantie 2 ans pièces Option levée rapide. Réf. AC25



Siège social
SAINT NAZAIRE
Village Entreprises Océactive
29 rue Louis Bréguet - BP 21
44601 Saint-Nazaire Cedex
Tél. : 02 51 105 105
Fax : 02 51 105 110
commercial@technidis.com

GUERANDE
ZI Villejames
Rue de la Pierre
44350 Guérande
Tél. : 02 51 10 34 34
Fax : 02 51 10 34 35
agenceguerande@technidis.com

LORIENT
Rue Alain Dordelin
(rond point Base sous marine)
56100 LORIENT
Tél. : 02 97 83 69 03
Fax : 02 97 83 88 74
agencelorient@technidis.com

NANTES - CARQUEFOU
2 rue du Tertre
ZI de Carquefou
44470 Carquefou
Tél. : 02 40 30 22 22
Fax : 02 40 30 22 33
agencenantes@technidis.com

NANTES - ST HERBLAIN
4 rue du fondeur
44800 Saint Herblain
Tél. : 02 40 92 33 33
Fax : 02 40 92 33 34
agencestherblain@technidis.com

LA ROCHE SUR YON
14 impasse Jeanne Dieulafoy
85000 La Roche sur Yon
Tél. : 02 51 36 75 75
Fax : 02 51 36 75 70
agencerochesuryon@technidis.com

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 1^{er} mars au 31 mai 2017. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais.



MIXTE
Papier issu de
sources responsables
FSC® C010426



Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
Groupe Socoda
et Ecofolio.



Notre indépendance fait la différence

Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques et d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières.
Eco contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.