

Membre du





NETTOYAGE DES LOCAUX

NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU FROIDE POSEIDON 2

Nilfisk **ALTO**

Pression: jusqu'à 140 bars. Puissance: 2.9 kW. Culasse laiton et pistons céramique (inox sur 2-25 xt). Marche/ arrêt automatique. Pompe axiale. Réglage du débit à la pompe. Concept raccords rapides Ergo. Réservoir de détergent (21) intégré et amovible. Molette de dosage détergent (0 à 5 %). Lance 4en1 avec rotabuse. Pompe à graissage à vie.



Référence	Modèle	Débit	Prix €HT
128470451	MC 2C-140/610 P - Sans enrouleur avec cloche de lavage des sols 300 mm	610l/h	650,00
128470135	MC 2C-140/610 XT - Avec enrouleur 15m	540l/h	698,00

DÉTERGEANT SUPERPLUS SV1

Nilfisk ALTO

Shampoing carrosseries et moteurs pour NHP.



à partir de **45**.00 €HT

Référence	Désignation	Prix €HT
105301666	10 L	45,00
105301667	20 L	111,00

NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU **CHAUDE NEPTUNE 2-26**

Nilfisk **ALTO**

Puissance 3.4 kW. Pression 145/14.5 bars. Débit d'eau 600/530 l/h. Design vertical et poignées de transport. Pompe axiale à 3 pistons céramique. Chaudière EcoPower. Réservoir fioul de 17 l (jusqu'à 7h d'autonomie).



à partir de

Référence	Désignation	Prix €HT
107145003	MH 2C-145/600 - Sans enrouleur	1999,00
107145004	MH 2C-145/600 X - Avec enrouleur	2299,00

AUTOLAVEUSE SCRUBTEC 334C

Nilfisk ALTO

Alimentation 36 V / 7,8 Ah Batterie Lithium Autonomie 0h40 - Largeur de lavage 340 mm cylindrique - Largeur d'aspiration 360 mm - Rendement théorique 1360 m²/h - Capacité des réservoirs 6 L - Débit de solution 0.15 à 0,3 l/min - Vitesse de rotation brosse 1000 tr/min - Pression de brosse 12 kg - Niveau sonore 66 dB(A) - Poids 25 kg Réf. FR16001330



NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE NEPTUNE 2-41

Nilfisk **ALTO**

Puissance 5.1 kW. Pression 190/19 bars. Débit d'eau 780/730 l/h. Design vertical et poignées de transport. Pompe axiale à 3 pistons céramique. Chaudière EcoPower. Réservoir fioul de 17 I (jusqu'à 7h d'autonomie).



Référence	Désignation	Prix €HT
107145013	MH 2C-190/780 - Sans enrouleur	2199,00
107145014	MH 2C-190/780 X - Avec enrouleur	2299,00

BALAYEUSE FLOORTEC 480 M



Balayeuse pour surfaces intérieures et extérieures - Cuve à déchets 34 L - Manuelle - Largeur de travail 450 mm -Largeur de travail avec un balai latéral 840 mm -Rendement théorique surfacique 3360 m²/h. Réf. 9084804010

ASPIRATEUR POUSSIERE 101D

Nilfisk **ALTO**

Débit d'air 1920 I/min - Dépression 210 mbar -900 W - Niveau sonore 50 dBA - Capacité de la cuve 10 L - Poids 5,2 kg -Câble électrique 10 m. Réf. 107410439



ASPIRATEUR EAU ET POUSIERES ATTIX 33-2L IC MOBILE

Nilfisk **ALTO 587**,00 €HT

1400W - Débit d'air 4500 L/min - Capacité de la cuve 30 L, liquide 19,5L - Dépression 250 mbar - Niveau sonore 60 dBa - Poids 14,5 kg. Réf. 107412104

ASPIRATEUR MAXXI

Nilfisk **ALTO**

Aspirateur eau et poussière. Puissance 1200 watts par moteur, cuve grandes capacités. Filtre permanent lavable. Métal chromé.







OUTILLAGE

ETAU RÉGLABLE AVEC SERRE-TUBES



Tête de coulisse forgée - Coulisse prismatique en acier au manganèse h.l.e. - Vis de serrage forgée - Mors rapportés interchangeables en acier au chrome-molybdène, cémentés, trempés - Vis de réglage en laiton - Base tournante en acier estampé à froid.

Référence	Mors	Ouverture	Base tournante	Prix € H.T.
86	125 mm	155 mm	Sans	175,00
86T	125 mm	155 mm	Avec	205,00
87	150 mm	185 mm	Sans	220,00
87T	150 mm	185 mm	Avec	240,00

JEU DE 8 TOURNEVIS PROTWIST LAME RONDE



36,60 €HT

Jeu de 8 tournevis Protwist Facom à lames rondes et empreintes noires pour une grande précision et une longévité accrue. Fente: 4x100 mm -5,5x125 mm - 6,5x150 mm

5,5x125 mm - 6, - 8x150 mm.

Pozidriv: 1x100 mm - 2x125 mm. Philips: 1x100 mm - 2x125 mm.

Réf. AN. J8PB

COFFRET DE MAINTENANCE 131 OUTILS



Comprenant: Douilles 1/4" de 4 à 14 mm, douilles 1/2" de 10 à 32 mm, clés mixtes de 8 à 19 mm, tournevis, embouts de vissage, pinces, clés mâles, mètre ruban, niveau, monture de scie, marteau, outils de frappe, lampe torche, lime, aimant, calibre.

Réf. 922 0731

JEU DE 6 TOURNEVIS PROTWIST



4 Fentes (2,5 - 3,5 - 4 - 5,5) 2 Pozidriv (1 - 2). Manche PROTWIST avec repérage couleur de l'empreinte. Isolés 1000 V. Réf. ADVE.J6PB



BOÎTE A OUTILS PLASTIQUE 19"







Dim.50x26x25 cm. Charge maxi 12 kg. Plateau porte-outils amovible, 2 bacs rangement visserie sur le couvercle, poignée rétractable, fermetures métalliques cadenassables.
Réf. BP.C19NPB

COFFRET DE DOUILLES ET ACCESSOIRES ULTIMATE® 1/2", 24 PIÈCES



1 cliquet, 2 rallonges, 1 adaptateur, 20 embouts et coffret bi-matière. Réf. 922.0623

93,90 €HT



SERVANTE D'ATELIER PEARLINE



Ouverture individuelle et totale des tiroirs. Système de fermeture centralisée par serrure. Système antibasculement. Dimensions : L 678 x I 459 x H 859 mm. Charge maxi par tiroir : 45 kg. Charge maxi : 850 kg. Poids : 64,40 kg.



Référence	Modèle	Prix €HT
809.0005	5 tiroirs	505,00
809.0007	7 tiroirs	581,00
809.0009	9 tiroirs	643,00

JEU DE 10 CLÉS MIXTES À CLIQUET EN ÉTUI POCKET

FACOM Pro for life

168,10 €HT



Comprenant: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm. Réf. 467B.JP10PB

JEU 4 PINCES CPE



Ergonomie et performance. 4 pinces gainage Bi-matiéres : 1 pince multiprise, 1 pince coupante, 1 pince universelle, 1 pince becs demi-ronds. Réf. CPE.1PB

DEGRIPPANT MILTIFONCTION

WD-40

7,20[€]HT **43**,20[€]HT unitaire Pack de 6x500ml

L'outil pour tous les pros. Aérosol 500 mL avec valve double position. Pour maintenance multiusages: Chasse l'humidité, dégrippant, anti-corrosion, lubrifiant, nettoyant. Compatible avec tous les métaux et caoutchoucs. Sans silicone et non conducteur. Réf. 33134/6U



COFFRET SGX FORETS ET TARAUDS

TIVOLY PROT

119,₂₀ €HT

Coffret plastique, composition : 7 tarauds HSS GUN DiN 371/376 M3 à M12 + 7 forets HSS Furius DIN 338 Ø 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm. Réf. 11 900 170 030



COFFRET DE FORETS HSS FURIUS

TIVOLY PRO

à partir de **98**,43 €HT

Coffret plastique de forets DIN 338 HSS FURIUS. Pour acier et acier faiblement allié; et occasionnellement inox. Angle 135°, revêtement Fusio idéal pour le perçage à sec.



Référence	Caracteristiques	Prix €HT
11454170015	19 pièces : Ø 1 à 10, par 0,5mm	98,43
11454170017	25 pièces : Ø 1 à 13, par 0,5mm	174,86



MOBILIER / EQUIPEMENTS DES LOCAUX

AMOIRE PORTES BATTANTES



220,00 €HT



Amoire portes battantes L920 x P420 x H1945 grise 7035 4 étagères Réf. AH92PB/G

BACS À BEC SERIE EUROPEAN



Bac à bec SERIE EUROPEAN - en Polypropylène copo - Usage intensif - Gamme complète de 7 modèles (du 0,3 l au 23 l) aux côtes européennes -

Référence	Désignation	Prix €HT
5120057	1 L rouge	1,82
5130056	3 L rouge	4,76
5140055	8 L rouge	8,53
5141052	11 L rouge	10,00
5140054	23 L rouge	19,22
5120064	1 L bleu	1,82
5130063	3 L bleu	4,76
5140062	8 L bleu	8,53
5141069	11 L bleu	10,00
5150061	23 L bleu	19,22

VESTIAIRE SUR SOCLE 2 COMPARTIMENTS



2 cases avec un aménagement intérieur complet (tringle, crochet, patère de porte et miroir). Coloris : gris-bleu.

> à partir de 145,00 €HT dont 0,73 HT d'éco-participation



Référence	Caracteristiques	Prix €HT
51/2/GB	industrie propre - 600x490x1800	145,00
52/2/GB	industrie salissante - 800x490x1800	155,00

PENDERIE CHAUFFANTE



1350,00 €HT dont 1,9 HT d'éco-participation



Pour sécher en moins de 4h parkas, gants et bottes pour 10 personnes. Rideaux en plastique. Réf. PENCHAUD10/V4

ETABLI STANDARD 3 TIROIRS



Etabli avec tiroirs. 1500x700x840 mm. Composé de : 1 plateau hêtre multiplis ep.40mm. 2 supports d'établi avec traverse. 3 tiroirs (extension totale ouverture à 100%) 2 x hauteur frontale 75 (75kg) 1 x hauteur frontale 150 (75kg). Fermeture à clés.

Réf. A65.800.000 4040/1060

ETABLI COMPACT 3 TIROIRS 1 PORTE

THURMETALL 838,00 EHT



Plateau en hêtre lamellé collé L/P 1500/2000 x 700 mm, ép. 40 mm. Fermeture à clé. Réf. $64.955.501\ 4040/1060$

RAYONNAGE TÔLÉ GALVANISÉ ADVANCE POUR CHARGES MI-LOURDES







Montant profil 43x19 mm. Livré avec 5 tablettes réglables au pas de 25 mm. Le croisillon assure une extrême rigidité de l'ensemble et se place à l'arrière du rayonnage. Capacité de charge jusqu'à 2500 kg selon configuration. Conforme aux Eurocodes III et recommandations FEM 10.2.06

Référence	Désignation	Prix €HT
ZT2010405ND	DEP ADVANCE 5N 2000X1000X400 GAL	147,07
ZT2010405NSC	SVT ADVA.5N 2000X1000X400 + CR0I	121,55
ZT2010505ND	DEP ADVANCE 5N 2000X1000X500 GAL	159,80
ZT2010505NSC	SVT ADVA.5N 2000X1000X500 + CR0I	134,29
ZT2010605ND	DEP ADVANCE 5N 2000X1000X600 GAL	172,48
ZT2010605NSC	SVT ADVA.5N 2000X1000X600 + CR0I	146,96
ZT2010805ND	DEP ADVANCE 5N 2000X1000X800 GAL	197,89
ZT2010805NSC	SVT ADVA.5N 2000X1000X800 + CR0I	172,37

SIEGES TECHNIQUES ASSISE POLYURÉTHANE



Dotée d'un mécanisme asynchrone, d'un dossier à contact permanent et du réglage en hauteur par vérin à gaz. Réf. TECH/PU/D

ARMOIRE A TIROIRS STARTER

THURMETALL

828,00 €HT dont 2,52 HT d'éco-participation



Bâti en tôle d'acier. Fermeture centralisée avec système anti-basculement. Capacité de charge 75kg/tiroir. 7 tiroirs à ouverture totale 100%. Dimensions intérieures du tiroir : L700xP600 mm.
Réf. A81.557.000



MANUTENTION / STOCKAGE / EMBALLAGE

DIABLE 3 ROUES

FIMM 30

Diable équipé de roues étoiles permettant de franchir aisément les trottoirs et les escaliers Réf. 810210030



DIABLE ROUES GONFLABLES

FIMM 30

Diable professionnel à bavette fixe 150 kg. Bavette fixe adaptée au transport de caisses, cartons ou bacs

Réf. 810200021



DIABLE EN ALUMINIUM REPLIABLE 125 KG

FIMM 3

Diable en aluminium léger, extrêmement plat et équipé d'une grande bavette pour le transport de charges volumineuses. Tablier équipé de tendeur élastique 2,20 m pour maintenir la charge transportée. Se transforme en quelques secondes en un objet compact facile à ranger. Réf. 815007089

149.00 €нт



CHARIOT DOSSIER REPLIABLE

FIMM >>

Construction robuste, entièrement mécano soudée. Plateau bois en médium épaisseur 8 mm complètement intégré dans le châssis. Roue : 2 fixes + 2 pivotantes à frein. Existe en 250 et 400 kg.



Į	۲	LA	Л	E <i>P</i>	١U	4	K	U	U	E۵	

FIMM DO

69_{.00} €HT



Plateau polypropylène renforcé, 600x400 mm. Epaisseur

30 mm, résistant aux chocs répétés, coins arrondis,

surface antidérapante, 2 lumières de préhension.

FIMM >>> 329,00 €HT

SERVANTE ÉTABLI 2 PLATEAUX 500 KG, ROUES CAOUTCHOUC



Plateaux en bois médium épaisseur 16 mm, encastrés dans un châssis en tube carré de forte section entièrement mécano soudé, de dimensions : 1060 x 680 mm. Espace entre les plateaux : 630 mm. Poignée de poussée mécano soudée. Roues Ø 200 mm, 2 fixes + 2 pivotantes à frein. Réf. 880000623

Référence Désignation Prix €HT Dossier repliable. Roues Ø 125 mm 800006892 219.00 800000043 Dossier fixe. Roues Ø 200 mm 197,00

Réf. 865007654 **ROULETTE GEMROLL RESILEX**

à partir de **23**,50 €HT Bandage gris super élastique non

tachant garantie indéjantable roulement à billes. Charge unitaire 200 kg. Diamètre 100 mm, hauteur 132 mm, platine entraxes 80x60. Idéal pour tous types de manutention souple et silencieuse sur sols intérieurs et industriels.



Référence	Désignation	Prix €HT
79542	Sans frein	23,50
74542	Avec frein	28,50

TRANSPALETTE HAUTE LEVÉE ÉLECTRIQUE - HX10E



Idéal pour la mise à niveau des postes de travail. L'arrêt d'urgence à double fonction : Le coupe batterie et l'arrêt de l'electrovanne (à vide) qui permet une descente de la charge plus fluide. Réf. EF0420V0000



TRANSPALETTE ÉLECTRIQUE 1,2T -CX12 PLUS



Transpalette électrique adapté pour le transport de charge sur les sols lisses ou pavés. Rayon de giration très important. Outil idéal pour travailler dans les espaces de travail étroits comme les réserves ou camions. Réf. EC149100000



TRANSPALETTE GS BASIC 2,2T



BAC DE MANUTENTION



Bac de manutention europe. Bonne résistance aux chocs et à la charge (maxi 30kg) - Palettisable.

Référence	Caracteristiques	Prix €HT
E6420	35L polypro 600 x 400 x H200mm	19,00
E6432	60L polypro 600 x 400 x H320mm	24,00

BAC DE MANUTENTION PLATEFORME À ROULETTE



Plateforme à roulettes polypro - 610 x 410 x 160 Réf. E8888





ENVIRONNEMENT / ESPACES VERTS

PELLE ALUMINIUM SPÉCIALE VOIRIE

Q gouvy

Largeur 25 cm - Ultra légère -Epaisseur 2mm - Manche bois 110 cm. Réf. 050535

12.25 €HT



BALAI GAZON

Q gouvy **12**.25 €нт Longueur 50 mm -1,20 kg - Manche bois 140 cm. Réf. 069559

RÂTEAU 14 DENTS DROITES

Q gouvy

Modèle forgé en une seule pièce - Largeur 40 cm. Manche bois 150 cm. Réf. 068022



PINCE À DÉCHETS



PIC DE RAMASSAGE 100 CM



BROUETTE EXPERT TWIN EXCELLIUM 160L PEINTE

Mæmmerlin.

Caisse peinte 160 L - épaisseur 1,5 mm - Châssis tube peint Ø 32 mm formant butoir et jonc de soutien - Roues Ø 400 mm - Roulements à rouleaux - Jantes métal à rayons - Poignées bi-matières - Charge utile 250 kg.

230,00 €HT

à partir de

Référence	Caracteristiques	Prix €HT
306020701	Roues gonflées	230,00
306023701	Roues pleines	230,00

DEBROUSSAILLEUSE 4TEMPS 25CM3

Tnakıta

Puissance 0,77 kW/1,05 ch. Vitesse à vide 8500 tr/ min. Niveau d'exposition aux vibrations 2,3 m/s². Pression sonore 96,6 dB (A). Diamètre max. de la lame 230 mm. Poids net 5,5 kg. Démarrage facile et sans effort avec la fonction EASYSTART. Réf. MS246-4UE



TAILLE-HAIE ELECTRIQUE PRO 670W - 65 CM



Puissance nominale 670 W. Cadence de coupe maximale 3000 cps/min. Longueur de coupe effective 650 mm. Niveau d'exposition aux vibrations 4,4 m/s². Pression sonore 86,5 dB (A). Poids net 4,4 kg. Prise en main optimale dans toutes les positions de coupe. Sécurité : Lamier avec protection anti-retour, double interrupteur, large protège main. Réf. UH6580-P

TRONCONNEUSE 2 TEMPS 42 CM3 - 40 CM



Puissance 2,2 kW/3 ch. Régime à couple maximal 6500 tr/min. Vitesse de chaîne 18,3 m/s. Niveau d'exposition aux vibrations 3,6 m/s². Pression sonore 100,8 dB (A). Longueur guide-chaîne 40 cm. Poids net 4,9 kg. Démarrage facile et sans effort avec la fonction EASYSTART. Frein de chaîne Safety Matic ultra-court pour une sécurité accrue. Changement facile de la chaîne. Réf. EA4300F40B

KIT ASPIRATION



Puissance 0,81 kW/1,1 ch. Vitesse de l'air 64,6 m/s Débit 10,1 m³/min. Niveaux d'exposition aux vibrations 9,3 m/s². Pression sonore 90,8 dB (A). Dimensions (L x I x h) 350 x 231 x 368 mm. Poids net 4,5 kg.

Référence	Désignation	Prix €HT
BHX2501	SOUFFLEUR 4 TEMPS 24.5 CM ³	279,00
195283-6	KIT ASPIRATION	99,00

BROYEUR 2500 W



dont 1,25 HT d'éco-participation Puissance nominale: 2500 W.

Diamètre maximal des bûches : 45 mm. Diamètre maximal de broyage: 45 mm. Diamètre de tambour : 86 x 70 mm. Pression sonore (Lpa): 84,4 dB (A). Puissance sonore (Lwa): 93,49 dB (A). Réf. FH2500



CONTENEUR À DÉCHETS CITYBAC



à partir de **64**,90 €HT

Conteneur à déchets équipé d'un couvercle. Conforme à la norme européenne. Robuste, maniable et ergonomique, le citybac s'adapte aux contraintes de l'industrie et



Référence	Caracteristiques	Prix €HT
CITYBAC180L GTVF	180L - 2 roues	64,90
citybac770LGTVFDIN	770L - 4 roues avec préhensions latérales DIN	289,00

SUPPORT SAC COLLECMUR AVEC COUVERCLE - 110L

ROSSIGNOL'

Acier poudré anti-UV. Maintien du sac par ceinture élastique. Design Rossignol, Fixation murale ou sur poteau. Solution au plan Vigipirate. Solution pour le tri sélectif. Réf. 58216



CHARIOT DE VOIRIE AVEC COUVERCLE MOBISAC - 110L

6

ROSSIGNOL'

232.47 €HT

Acier poudré. Maintien du sac par ceinture élastique. Démontable. Vendu sans accessoires. Réf. 57630



BAC À DÉCHET MOVATRI -

ROSSIGNOL'

Polypropylène, 65L, Noir/Jaune. Réf. 56183





Notre indépendance fait la différence

ECHAFAUDAGE ALU ROULANT ALTITUDE AL 200



Dimensions: long 2,00 m - larg 0,69 m. Plancher alu/bois, 1 trappe, plinthes aluminium intégrées. Surface utile du plancher: 0,55 x 1,84 m. Charge admissible sur un plancher 205 kg. Installation en dénivelés intégrée. Roues Ø 200 mm réglables sur 15 cm.



Référence	Hauteur plancher	Nb de niveaux de plancher	Prix €HT
500813	2,90 m	1	999,00
500815	4,90 m	2	1599,00

à partir de

339_{.00€нт}

PLATE-FORME INDIVIDUELLE ALUMINIUM



Plate-forme individuelle fixe en aluminium, base évasée. Equipé de série d'une tablette outillage, d'un crochet S porte-seau et d'une tablette spéciale peinture pour fût 25Kg. Dimensions plancher 0,40 x 0,50m. Bandage non tachant. Conforme au décret du 01/09/04 - Norme PIRL et NF

Référence	Désignation	Prix €HT
500902	Sans stabilisateur. 2 marches. Hauteur travail 2,45 m	339,00
500903	Sans stabilisateur. 3 marches. Hauteur travail 2,70 m	357,00
500904	Sans stabilisateur. 4 marches. Hauteur travail 2,95 m	399,00
500905	Avec stabilisateur. 5 marches. Hauteur travail 3,20 m	448,00
500906	Avec stabilisateur. 6 marches. Hauteur travail 3,45 m $$	489,00
500907	Avec stabilisateur. 7 marches. Hauteur travail 3.70 m	515.00

ENROULEUR DE CHANTIER MÉTALLIQUE 3G2,5 HO7RNF + DISJ 25 M



Enrouleur électrique métallique 4 prises 25 mètres de câble HO7RNF . 3G2.5 + disjoncteur thermique -Tambour en tôle galvanisée. Réf. GRX0232256

86,00 €HT dont 0,01 HT d'éco-participation



MARCHEPIED PRO ALUMINIUM



Montants laqués - Marches 80 mm striées - Plateforme alu 250 x 280 mm striée - Conforme EN131 - Garantie

Référence	Nb marches	Désignation	Prix €HT
2375303	3	3 marches	79,10
2375304	4	4 marches	89,40
2375305	5	5 marches	98,80
2375306	6	6 marches	112,79
2375307	7	7 marches	126,84

79.10 €HT

ECHAFAUDAGE ALUMINIUM NATUROLL



à partir de 1299_{.00€нт}

Spécialement conçu pour la taille de haies. Implantation rapide. Base pliante légère et compacte. Goupilles imperdables. Stabilité tout terrain. Possiblité de s'installer au-dessus d'un fossé. Plancher antidérapant. Surface de travail protégée par garde-corps. Roues spéciales terrains meubles.



Référence	Désignation	Prix €HT
19.000	NATUROLL190 - hauteur plancher 1,20 m / hauteur de travail 2,20 m	1299,00
19.014	NATUROLL190 - hauteur plancher 2,20 m / hauteur de travail 3,20 m	1599,00
19.015	NATUROLL190 - hauteur plancher 3,20 m / hauteur de travail 4,20 m	1999,00
190.16	NATUROLL 295 - hauteur plancher 1,20 m / hauteur de travail 2,20 m	1799,00
19.017	NATUROLL 295 - hauteur plancher 2,20 m / hauteur de travail 3,20 m	2199,00

PROJECTEUR 400 W SUR MAT TÉLESCOPIQUE



Projecteur halogène sur mât télescopique - 400W - 1,8 m H07 RNF. Réf. GRX0232225



PROJECTEUR LUMIÈRE FROIDE 55W



Projecteur lumière froide 55W avec 2m câble H07RNF 3G1,5 1x55W, équipé de 2 socles 2P+T 250V à clapet poignée réglable - 3600 lumen IP 54. Réf. GRX0232245



PROJECTEUR PORTABLE À LED 50W



76,00 €HT dont 0.17 HT d'éco-participation



Projecteur portable à led 50W 4000 lumen - câble de 5m H07RNF 3G1,5 - 2 socles NF - IP54 Réf. GRX0232265

GROUPE ÉLECTROGÈNE ESSENCE INTENS



à partir de **525**,00 €HT

42.50 €HT

Moteur professionnel essence 4 temps HONDA. Avec disjoncteur. Sécurité d'huile. Livré avec son entonnoir pour mise en huile.



Référence	Désignation	Prix €HT
HX3000	Puiss 3 kW - 2 prises x 230V 10/16 A - Réservoir 3,1 I - Autonomie 2,4 h -	525,00
	66 dB(A)@ 7 m Puiss 4 kW - 2 prises x 230V 10/16 A -	
HX4000	Réservoir 5,3 I - Autonomie 2,5 h -	725,00
	67 dB(A)@ 7 m	
	Puiss 6 kW - 1 prise 230V 10/16 A +	
HX6000	1 prise 230V 32 A -Réservoir 6,1 I -	1035,00
	Autonomie 2,4 h - 68 dB(A)@ 7 m	

SIGNALISATION / SECURITE

KIT CÔNE + DÉROULEUR SANGLE



Kit 1 cône PVC 75 cm + 1 dérouleur de sangle 50 mm x 3 m rétroréfléchissant rouge/blanc. Réf. 2830225



CHEVALET DE SIGNALISATION



27,00 €HT

Hauteur 620 mm - recto/verso intérieur/extérieur. Réf. 620055



SUPPORT MURAL



Support mural magnétique noir avec sangle 50 mm x 4 m rouge/blanc hachuré. Réf. 2051187

POTEAU À SANGLE



Poteau alu à sangle 50 mm x 3 m noir/argent sur socle portable. Réf. 2010009



LOT POTEAUX + CHAINE

Platine murale magnétique noire.



Lot 6 poteaux PVC rouge/ blanc sur socle à lester + 12 m chaine signal 6 mm rouge/blanc. Réf. 2000901

PLATINE MURALE

NOVAP 1

Réf. 2050203



KIT BALISAGE EXPRESS 50



Kit balisage express 50: 5 cônes 50cm PE + 5 crochets + 7,5 m chaine signal 8 mm rouge/blanc. Réf. 3220025

à partir de

7,29 €HT

par 100

PANNEAU RIGIDE "PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE"



Plaque en PS Choc, 330 x 200 mm. Réf. 621503

7,50 €нт



PANNEAUX DE SIGNALISATION TEMPORAIRE



50,52 €нт Signalisation temporaire de

à partir de

DANGER (AK), INTERDICTION (B) ou INDICATION (KC1) - Certification NF - Tôle galva ép. 1 mm - Pieds en galva Ø 12 mm - Rétroréfléchissant

- poignée - Blocage automatique des pieds. Dimension: 1000 mm x 1000 mm x 1000 mm.

Référence	Caracteristiques	Prix €HT
522002	AK3 : chaussée retrécie / 1000 mm	50,52
522004	AK5 : Travailleur / 1000 mm	50.52

RUBAN DE CHANTIER



Ruban polyéthylène



en diagonale. Impression recto verso. Très bonne tenue de la teinte dans le temps + respect de l'environnement. Dimension: 50 mm x 100 m.

Référence	Désignation	Prix €HT
540311	Jaune / Noir	1,89 par 10
540304	Rouge / Blanc	1,49 par 10 1,29 par 100

TRACEUR DE CHANTIER S-MARK



Traceur de chantier fluorescent marquage court terme. Capot de sécurité exclusif - Durée de marquage de 3 à 6 mois selon les supports et conditions d'applications. Existe en rouge, orange, jaune, vert, bleu, cerise. Réf. 141913



BUTÉE DE PARKING

VI50

Butée de parking caoutchouc noir / jaune - long. 1830 x 150 x 100 mm.

Réf. PARKSTOP180J



RALENTISSEURS



Pour limitation de vitesse dans les zones privées. Long. 50 cm. Larg. 40 cm. Haut. 5 cm.

Référence	Désignation	Prix €HT
520503	Jaune	60,00
520504	Noir	60,00

BARRIÈRE EXTENSIBLE

RALENTISSEUR DEMI ROND

Pour limitation de vitesse dans les zones

privées. Long. 25 cm. Larg. 40 cm. Haut. 5 cm.



Référence

520505

Barrière extensible métal rouge / blanc - long. maxi 2,30 m x H 1,05 m Réf. BAR001RB



à partir de

40.00 €HT

PASSE-CÂBLES



Passe-câbles caoutchouc 5 canaux ø 35 mm long. 910 x 500 x H45 mm. Réf. CP1001





Prix €HT

40,00

Livrée avec fixations



BARRIÈRE DE SÉCURITÉ



145,00 €нт

Barrière de sécurité métal noir / iaune à platines - tube ø 60 mm Réf. BAR620N.J



à partir de

60.00 €HT

BARRIÈRE DE PARKING

Barrière de parking rabattable avec cylindre. Tube ø 60 mm - Pieds en fonte galvanisée

Réf. STOPBLOCK

MIROIR DE SÉCURITÉ

130_{.00} €HT

Miroir de sécurité polycarbonate ø 600 mm avec fixations Réf. M600





Notre indépendance fait la différence

Désignation

Jaune

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

CASQUE ANTIBRUIT 3M PELTOR™ X4 VERT FLUORESCENT

3M

Coquilles ultra-minces et légères. La couleur vert-jaune fluorescent garantit une bonne visibilité lors du travail en extérieur. Les coussinets amortisseurs et la mousse



innovante spécialement formulés contenus dans l'anneau d'étanchéité fournissent une excellente protection acoustique, notamment contre les sons dominés par de basses fréquences. SNR 33 dB. Réf. X4-A

BOUCHONS RÉUTILISABLES TWISTERS CORD

MOLDEX

0,69[€] la paire



Réutilisables - SNR 34 dB. Réf. 6441 01

GANTS MAXIDRY LR 530 8,80 EHT

MaxiDn's

Tout enduit. Enduit nitrile sur support sans couture en nylon. T9 et T10. Réf. MXDRYLR530

GANTS MAXIFLEX ENDURANCE 34 844



5,60 €HT



Enduction paume et doigts. Ultralégers, enduit nitrile sur support sans couture en nylon /Lycra®, avec picots nitrile. T9 et T10.
Réf. MXFLEND844

GANTS MAXICUT DRY3 34 450



Enduction paume et doigts. Enduit nitrile sur support sans couture en nitrile / verre / polyester / Lycra®. T9 et T10. Réf. MXCUT3-450

CASQUE OCEANIC II BLANC RB 40



Coiffe PE : Réglage standard ou réglage par molette crantée. Confort maxi : Garniture frontale de 37 cm. Durée de vie de supérieure à 3 ans. 370 grammes. Norme : EN 397

Réf. 564401

CASQUETTE DE PROTECTION HARDCAP VISIERE 5 CM



Casquette antiheurt avec bande anti-sueur, ajustement unique, système de ventilation 12 points, liseré reflectif. CE Cat. II - EN812+A1 Réf. ABS000-005-000

LUNETTES VULCANO2 PLUS CLEAR



Lunettes polycarbonate monobloc. Réf. VULC2PLIN

LUNETTE SILIUM+



Ultra -légères pour un port longue durée. Polycarbonate confortable et ultra-léger. Ergonomie et performances pour un port de longue durée. CE Cat II - EN 166 -EN170 - EN172

Réf. SILPCSP

PROTECTIONS AUDITIVES PERSONNALISÉES



En silicone, avec différents filtres. Grand confort. Maintien les niveaux de conversation. Réf. PHONOR SELECT



LUNETTES DE PROTECTION À VERRES CORRECTEURS



Large choix de montures couvrantes en plastique et en métal s'adaptant à toutes les morphologies. Verres : simple foyer, bifocaux et progressifs en polycarbonate, CR39 et verre minéral. EN166. Réf. RX

MASQUE RÉUTILISABLE 3M™



à partir de 19,00 €HT

Demi-masques prêts à l'emploi et sans entretien avec filtres intégrés, conçus pour apporter une protection respiratoire efficace et confortable contre une combinaison de risques

présents dans tous les secteurs industriels. Design profilé pour une meilleure vision périphérique. Conception légère et équilibrée. Matériau doux non allergisant avec joint facial texturé. CE EN 405:2001+A1:2009

Référence	Désignation	Prix €HT
K4251	FFA1P2 R D	19,00
K4255	FFA2P3 R D	23,40
K4277	FFABE1P3 R D	25,50
K4279	FFABEK1P3 R D	29,50



EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUE

MOCASSIN ODET BLANC S2



Tige microfibre TEXLIGHT. Embout acier. Semelle BPU SPIDERGRIP. Existe du 36 au 48. CE Cat II -EN ISO 20345:2011 S2 SRC. Réf. 260-2



à partir de

35,00 €HT

PARKA RIPSTOP

EURO PROTECTION

Polyester Ripstop pongée enduit PVC, imperméable, coutures étanchées. Liseré rétroréfléchissant. Matière intérieure haut polaire noire 100% polyester, bas 100 % polyamide matelassé. Tailles: M à 3XL. Coloris: bleu marine/noir (B), gris/noir (S) Réf. 5RIPBL



ENSEMBLE ROADY FLUO



44,10 €HT VESTE: 55% COTON - 45%POLYESTER 300 g, manches montées avec coutures coudes, patte de serrage réglables par velcro, 2 bandes rétro coloris gris larg. 50 mm sur le devant, 2 bandes au dos et 2 bandes encerclant les bras, 1 bande rétro thermocollée sur devant et dos sans découpe. Existe de T0 à T6.

PANTALON: Matière fluo C/P 55/45 300 g/m². 2 Bandes rétro grise largeur 70 mm encerclant les jambes. Renforts genoux. Existe du 36 au 60

Référence	Désignation	Prix €HT
12R0VE72AS0M00	VESTE	49,60
12ROPN72AS	PANTALON	44,10

PARKA HAUTE VISIBILITÉ 4 EN 1

EURO PROTECTION

Extérieur polyester Oxford enduit PU imperméable fluorescent, coutures étanches, doublure 190 T taffetas, bandes rétro réfléchissantes Scotchlite 3M, capuche intégrée dans le col droit, fermeture double sens avec rabat pressions, manches kimono avec poignets coupe-vent intérieur tricot, nombreuses poches. Pour milieux froids et inter saison. Taille S à XXXXL en coloris jaune/marine et orange/ marine. Réf. 70550



TUNIQUE CAROLE COLORIS POUDRÉ



Encolure ronde-Fermeture par 5 pressions apparentes - Manches courtes montées - Fentes côtés -1 poche poitrine sur devant gauche - 2 poches basses - Découpes bretelles devant et pinces dos -Longueur 80 cm. Réf. CAROLETFPCMC



BLOUSE CAROLINE COLORIS POUDRÉ

Muzelle Dulac Hasson

Encolure ronde - Fermeture par 6 pressions apparentes - Manches transformables - Fentes côtés -1 poche poitrine sur devant gauche - 2 poches basses - Découpes bretelles devant et pinces dos -Longueur 105 cm. Réf. CAROLINEBFPCMT



VESTE ET PANTALON ACTION WORK



65% Coton 35% Polyester 300gr/m2. Veste Taille 0 à 6. Pantalon Taille 36 à 60, EJ 82 cm

Référence	Désignation	Prix €HT
ACTIONVE20AS	Veste	19,60
ACTIONPN20AS	Pantalon	19,90



COMBINAISON PROTECTION CHIMIQUE BASICLEAN®



Combinaison en SMMS. Capuche, taille et poignets élastiqués, fermeture à glissière avec rabat

CE catégorie III, types 5 et 6, EN1149-1. Taille 2 à 5 - Existe en bleu et en blanc Réf. CS7012

155.37 €/CRT De 24 à 35 cartons 136.03 €/CRT A partir de 36 cartons 128.68 €/CRT

De 1 à 23 cartons





EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

LAVE BOTTE ECO-2000



Réf. ECDE2



KIT COUVREUR HT 22 15 M 40872

& Tracte SAS

Kit couvreur harnais ht 22, antichute stopfor ml 0,9, rl x 15 m corde diamètre 14 mm, connecteur m10, sac combipro 30 L. Réf. 40872

210,00 €HT



DEFIBRILATEUR SAVER ONE



Ecran d'affichage LCD. Aucune maintenance nécessaire, autotest quotidien. Métronome intégré. Compact et léger (1,85 kg). Indice de protection IP 54 (étanchéité eau et poussière).

Livré avec : Sacoche de transport étanche et anti choc, 1 pile Lithium, capacité 300 Chocs, 1 paire d'électrodes, kit de 1er secours, jeu complet de signalétique murale conforme au décret du 10 aout 2010 Réf. 8300415



CHAUSSURES DE SECURITE VENGA ET VISION



à partir de **74**.80 €HT



Modèle mixte. Embout acier inoxydable. Doublure quartier 100% polyamide. Existe du 36 au 48. VENGA: EN 20345 S1P - VISION: EN 20345 S3.

Référence	Désignation	Prix €HT
1834	Modèle bas	74,80
1825	Modèle haut	83,96



VESTE ET PANTALON WORK ATTITUDE 300

ALAFONT

VESTE : Renforts polyester sur poignets et avant bras. Existe en : Charbon / Noir; Marine / Noir; Beige taupe / Noir. Disponible de la taille 0 à 6. PANTALON : Genoux en tissu renforcé, adaptées à la norme EN 14404. Existe en : Charbon / Noir; Marine / Noir; Beige taupe / Noir. Disponible de la taille 0 à 6.

Référence	Désignation	Prix €HT
3ATN00CP01653	VESTE	33,30
1ATN82CP01653	PANTALON	31,75



BOTTES DE SECURITE BRONZE SEC S5



12,90 €HT

Botte de sécurité en PVC de 1er choix. Embout 200J en acier inox. Semelle intercalaire en acier inox. Semelle PVC/ nitrile : Semelle antistatique. Protection des malléoles et du talon. Pointures du 37 au 48. Vert jade. EN ISO 20345 : 2011 S5 SRA. Réf. 00A2242



MYCITY BLACK S3 SRC

Gaston MILLE

Chaussure cuir lisse vachette pleine fleur noir, hydrofuge, anti-glissoir en cuir piqué, doublure maille 3D aérée, embout 200J XXL composite et semelle textile, semelle polyuréthane RPU, traité anti-bactérie, antistatique, lavable. Pointure 36 à 46 Réf. MCAN3





HYGIENE

VALISE DE SECOURS "ECO" 4 PERSONNES

FARMOR.

Valise de secours "Éco" 4 personnes contenant divers pansements, compresses stériles, bande, sparadrap, ciseaux, gants jetables, compresses imprégnées, sérum physiologique, etc... Réf. VAL 2470 PP





ARMOIRES À PHARMACIE 2 PORTES

FARMOR

Dimensions: 530 x 530 x 200 mm. Compartimentée, livrée avec renfort inox, serrure et clé Réf. ARM 4003 DP



DEGRAISSANT INDUSTRIEL CETEXALT 5 L

AEXALT

38.60 €HT Composé d'une solution riche en produits actifs naturels et synthétiques non polluants. Concentré économique et pratique. Ne laisse pas de film gras. Ne pollue pas le milieu naturel. Contient un inhibiteur de corrosion. Non corrosif, non toxique,

ininflammable, biodégradable, sans solvants chlorés, sans hydro carbure, sans ammoniaque, sans butyl glycol. Réf. 1505

ANTI GRAFFITI LIQUIDE 5L

AEXALT

Super décapant renforcé puissant et polyvalent spécial graffitis. Pour le décapage de graffiti à base de peinture incrustée dans les supports minéraux : murs béton, ciment, pierre, brique. Décapage rapide. S'utilise pur, au pinceau ou à la brosse. Réf. DG427





ARMA NATUREL EN BIDON-POMPE 4L

debl

le carton de 4 x 4L soit 31,31€ le bidon-pompe 4L pour l'achat de 12 cartons

Crème lavante d'atelier pour les mains, sans solvant. Contient du Debasol®, combinaison d'esters d'huile de tournesol et de charges végétales (maïs & noyaux d'olive). Parfum floral. Efficace contre les salissures fortes & adhérentes (graisse, huile, cambouis, goudron, carburants). En carton de 4 bidons. Réf. BIO4L



LOT DE 6 BOBINES À DÉVIDAGE CENTRAL + DÉVIDOIR



Dévidoir en ABS avec capot et clé

2 plis. Pure Ouate Finition microgaufrée collée 20X25 CM 450 formats +/-5%. Très bonne absorption.



Référence	Caracteristiques	Prix €HT
OSI450	Bobine à dévidage central	17,90
DEV450	Dévidoir	28,90

LOT DE 2 BOBINES BLANCHES



à partir de 9<u>.90</u> €HT

2 plis. Finition micro-gaufrée collée Très honne absorption

oonoo. Hoo bonno aboorpaon.			
Référence	Désignation	Prix €HT	
OM2325S	Blanches 23X25 CM 2X1,5KG +/-5%	9,90	
EP2018	Ouate chamois 24X26 CM 2X1.6 KG +/-5%.	9.45	

SAC POUBELLE



à partir de **34**.90 €нт



Référence	Caracteristiques	Prix €HT
SPD22243	50 litres haute densité	34,90
SP1140	110 litres basse densité	29,90

BALAI D'ATELIER "DE PISTE"



Longueur 60 cm -Douille métal Ø 28 mm.



Référence	Caracteristiques	Prix €HT
812L	PVC Rouge	9,90
912L	Coco	8,25

CHNIDIS DOCKS MARITIMES www.technidis.com

Siège social **SAINT NAZAIRE**

Village Entreprises Océactive 29 rue Louis Bréguet - BP 21 44601 Saint-Nazaire Cedex Tél.: 02 51 105 105

Fax: 02 51 105 110

commercial@technidis.com

GUERANDE

ZI Villejames Rue de la Pierre 44350 Guérande

Tél .: 02 51 10 34 34 Fax: 02 51 10 34 35

agenceguerande@technidis.com

LORIENT

Rue Alain Dordelin (rond point Base sous marine)

56100 LORIENT Tél.: 02 97 83 69 03 Fax: 02 97 83 88 74

agencelorient@technidis.com

NANTES - CARQUEFOU

2 rue du Tertre ZI de Carquefou 44470 Carquefou Tél : 02 40 30 22 22 Fax: 02 40 30 22 33

agencenantes@technidis.com

NANTES - ST HERBLAIN

4 rue du fondeur 44800 Saint Herblain Tél.: 02 40 92 33 33 Fax: 02 40 92 33 34

agencestherblain@technidis.com

LA ROCHE SUR YON

14 impasse Jeanne Dieulafov 85000 La Roche sur Yon Tél.: 02 51 36 75 75 Fax: 02 51 36 75 70

agencerochesuryon@technidis.com

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 4 septembre au 31 décembre 2017. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais.









Ne cas ieter sur la voie oublique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, five librement ses orix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs lt maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs broographique ou d'impres sion. Caractérisques données à titre indicatif et sars engagement. Nous avors commandé les arfoise en promotion en quantité suffisante. Chaque distributur du Réseau SOCODA pérant individuellement ess approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits na scient pas disponibles sur bus les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerors des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sons préaxis en fonction des variations des