ABRASIFS & USINAGE

COFFRET DE 25 FORETS G TBX

TIVOLY PROT

FEGEMU GROUP

Ø 19-22-25-32-35-

38-44-51-57-64-

76MM + A2-A1QC-

Réf. 66KFC11051

A5-A7 (2)

195.00 €нт

COFFRET TREPANS MAINTENANCE

135,00 €нт

25 forets de diamètre de 1 à 13 mm par 0,5 mm - Affûtage 4 faces - Angle de pointe 135° - Tolerance h8 Réf. 11456170017



COFFRET 5 FRAISES LIME CARBURE

TIVOLY PRO

Coffret fraises hss - lime carbure cylindrique denture fine - à destination des meuleuses droites (air comprimé ou électrique). Diam. 12 mm. Réf. 10316070002



DISQUES ABRASIFS À ÉBARBER

XPERTY

à partir de 1,83 €нт



Disque à ébarber haut rendement - coupe sans effort et constante - coupe nette, sans bavure, froide - confort d'utilisation: pas de vibration, réduction du bruit et des poussières - alésage 22,23mm.

Référence	Dimensions	Epaisseur	Туре	Prix €HT
XPE0456914	Ø 125mm	6,4mm	acier	1,83
XPE0456938	Ø 230mm	6,4mm	acier	4,13
XPE0456921	Ø 125mm	6,4mm	inox	1,83
XPE0462151	Ø 125mm	6,4mm	acier/inox	1,83
XPE0462168	Ø 230mm	6,4mm	acier/inox	4,13

COFFRET DE FORETS HSS FURIUS

TIVOLY PROT

à partir de 65.⋒ €нт

Coffret plastique de forets DIN 338 HSS FURIUS. Pour acier, acier faiblement allié et occasionnellement inox. Angle 135°, revêtement Fusio idéal pour le perçage à sec.



Référence	Modèle	Prix €HT
11454170015	19 pièces : Ø 1 à 10, par 0,5mm	65,00
11454170017	25 pièces : Ø 1 à 13, par 0,5mm	109,00

DISQUE À ÉBARBER 3M CUBITRON™ II

à partir de **6**.12 €HT



Grain 36+ céramique profilé calibré, liant souple en résine agglomérée renforcée, certifications EN 12413 et OSA.

Référence	Dimensions	Prix €HT
94002-Q	Ø 125mm	6,12
93999-Q	Ø 230mm	13,28

DISQUE À LAMELLES 3M CUBITRON™ II





Disque bombé Ø 125mm support fibre de verre, avec le nouveau grain céramique profilé calibré, sur toile résistante, poudrage fermé, liant résine, traitement antiéchauffement.

Référence	Туре
65054	Grain 40+
65055	Grain 60+
65056	Grain 80+



DISQUES À LAMELLES



1,95 €HT

Disques à lamelles d'ébavurage, de polissage et de finition composés de lamelles au zirconium pour applications sur les aciers au carbone, l'inox, la fonte et l'aluminium -Ø 125mm - Alésage 22,23mm

D///	84 - 121 -	T	D. C. CUT
Référence	Modèle	Туре	Prix €HT
XPE0462182	Grain 40	fibre plat	1,95
XPE0462199	Grain 60	fibre plat	1,95
XPE0462205	Grain 80	fibre plat	1,95
XPE0462212	Grain 120	fibre plat	1,95
XPE0462229	Grain 40	fibre bombé	1,95
XPE0462236	Grain 60	fibre bombé	1,95
XPE0462243	Grain 80	fibre bombé	1,95
XPE0462250	Grain 120	fibre bombé	1,95

FORET CONIQUE ETAGE HSS TIALN

TIVOLY PROT

99_{.00} €HT

Foret conique étagé HSS TIALM Ø 6 à 37mm à goujure hélicoïdale -Queue cylindrique. Réf. 11438720367



DISQUES ABRASIFS À TRONÇONNER

XPERTY

à partir de () 97 €HT

Disque à tronçonner haut rendement - coupe sans effort et constante - coupe nette, sans bavure, froide - confort d'utilisation: pas de vibration, réduction du

bruit et des poussières - alésage 22,23mm.

Référence Dimensions Epaisseur Prix €HT Type XPE0456839 Ø 125mm 2,5mm acier 1,22 XPE0456853 Ø 125mm 3,2mm 1,28 XPE0456877 Ø 230mm 2mm 2,71 acier XPE0456891 Ø 230mm 3,2mm 2,76 acier XPE0456815 Ø 125mm 1mm acier/inox 1,07 XPE0456822 Ø 125mm 1,6mm acier/inox 0.97 XPE0462113 1.22 Ø 125mm 2.5mm acier/inox XPE0462120 Ø 125mm 3.2mm acier/inox 1,28 XPE0462137 Ø 230mm 2mm 2,71 XPE0462144 Ø 230mm 3,2mm acier/inox 2,76 XPE0456846 Ø 125mm 2.5mm inox 1.22 XPE0456860 Ø 125mm 3,2mm inox 1,28 XPE0456884 Ø 230mm 2,71 2mm

DISQUE À TRONÇONNER 3M™ CUBITRON™ II

3,2mm

inox

CUBITRON

2,76

Ø 230mm

XPE0456907

à partir de 2.65 €HT

Grain céramique profilé calibré, liant souple en résine agglomérée renforcée, pour acier et inox. certifications EN 12413 et OSA



2,5mm

DISQUE FIBRE 3M CUBITRON™ II 987C

65512

65455

65461

65463

65471

à partir de **1**,76 €нт

Disque Ø 125mm, support fibre de cellulose, grain céramique profilé et calibré, poudrage fermé, liant résine, aide à la coupe incorporé.

Ø 230mm



Grain 36+

9,93

Référence	Туре	Prix €HT
P27618	Grain 36+	1,95
P27646	Grain 60+	1,85
P27650	Grain 80+	1,76
P64861	Plateau	17,17