

# LES EX PERTS

MAINTENANCE & INDUSTRIE

DU 2 MAI  
AU 31 JUILLET 2017



Membre du

 **RESEAU SOCODA**

Notre indépendance fait la différence



**TECHNIDIS**  
DOCKS MARITIMES

# OUTILLAGE ELECTROPORTATIF

## PERFORATEUR BURINEUR SDS PLUS KHE 2660 QUICK

**metabo**



**199,00 €HT**  
dont 0,42 HT  
d'éco-participation

Puissance 850 W - Energie de frappe max. par coup (EPTA) 3,0 J - Cadence de frappe 4 300 cps/min - Vitesse 0-1 100 tr/mi - Diamètre de perçage dans le béton / l'acier / le bois : 26 mm / 13 mm / 32 mm - Poids 3,1 kg - Livré en coffret.  
Réf. 600663500

## MARTEAU PERFORATEUR SANS FIL KHA 36 LTX

**metabo**



**699,00 €HT**  
dont 0,42 HT  
d'éco-participation

36 V - Li-ion 5,2 Ah - SDS+ - Diamètre de perçage dans le béton avec forets marteaux 32 mm / la maçonnerie 68 mm / l'acier 13 mm / le bois tendre 30 mm - Vitesse de rotation à vide 0-1100 tr/min - Cadence de frappe par coup max 4500 cps/min - Energie de frappe par coup max 3,1 J - Puissance de frappe 226 J/s - Poids avec batterie 4,9 kg. Livrée avec 2 batteries Li-Power 5,2 Ah + Coffre en plastique.  
Réf. 600795650

## PACK PERCEUSE-VISSEUSE BS 18 LT + VISSEUSE À CHOC SSD 18 LTX 200

**metabo**

**359,00 €HT**  
dont 0,42 HT  
d'éco-participation



18 V - Livrées en coffret avec 2 batteries. Li-Ion 4,0 Ah.  
BS 18 LT : Vitesses de rotation à vide 0-450/0-1600 tr/min - Couple de rotation réglable 0,7-8 Nm - Diamètre de perçage dans l'acier/le bois 13/38 mm - Filet de broche de perçage 1/2"-20 UNF - Ouverture mandrin 1,5-13 mm - Poids avec batterie 1,8 kg.  
SSD 18 LTX 200 : Vitesses de rotation / couples de rotation 3 - Vitesse de rotation à vide 0 - 2.500 /min - Cadence de frappe max. 3.300 /min - Couple de rotation max. 150 Nm - Porte-outil 1/4" - Poids (avec batterie) 1,6 kg.  
Réf. 685030000

## MEULEUSE SANS FIL DGA506RTJ

**Makita**



**349,00 €HT**  
dont 0,42 HT  
d'éco-participation

18 V Li-Ion 5 Ah - 125 mm - Moteur sans charbon - Temps de charge en moyenne 45 min - Vitesse à vide max. 8500 tr/min - Diamètre de l'alésage 22,23 mm - Pression sonore 79 dB(A).  
Réf. DGA506RTJ

## DUO DE MEULEUSES GWS 22-230H + GWS 1400

**BOSCH**



**199,00 €HT**  
dont 0,42 HT  
d'éco-participation

GWS 22-230H : 2 200 W - 6 500 tr/min - Ø de meule 230 mm - moteur ultra-performant - capot de protection indéformable - interrupteur Protection.  
GWS 1400 : 1400 W - 11 000 tr/min - Carter 125 mm - interrupteur ergonomique latéral - capot de protection pivotant sur 270°. Réglage rapide, sans clé.  
Réf. 0615990FN3

## MEULEUSE D'ANGLE WEPBA 17-125 QUICK

**metabo**

**229,00 €HT**  
dont 0,42 HT  
d'éco-participation



1700 W - première meuleuse d'angle de 1700 watts avec la puissance d'une grande et la maniabilité d'une petite meuleuse pour une abrasion rapide dans les applications industrielles - Ø de la meule 125 mm - Couple de rotation 3,7 Nm - Vitesse de rotation à vide 11000 /min - Vitesse de rotation en charge nominale 11000 /min - Couple de rotation 3,7 Nm - Filet de la broche M14 - Poignée homme mort - Poids sans câble 2,7 kg.  
Réf. 600548000

## MEULEUSE D'ANGLE WQ 1400

**metabo**



**85,00 €HT**  
dont 0,42 HT  
d'éco-participation

1400 W - Ø de meule 125 mm - Vitesse de rotation à vide 10.500 tr/min - Vitesse de rotation en charge nominale 6500 tr/min - Couple de rotation 3 Nm - Filet de broche M 14 - Blocage de l'arbre et écrou de serrage Quick - Poids sans câble 1,9 kg.  
Réf. 600346000

## BOULONNEUSE À CHOCS 18 V DTW251RMJ

**Makita**

**369,00 €HT**  
dont 0,42 HT  
d'éco-participation



18 V Li-Ion 4 Ah 230 Nm - Temps de charge en moyenne 36 min. Emmanchement carré 1/2". Capacité : boulon standard M10 à M16. Capacité : boulon HR M10 à M14. Vitesse à vide max. 0 à 2100 tr/min. Cadence de chocs 0 à 3200 cps/min.  
Réf. DTW251RMJ

## PERCEUSE-VISSEUSE SANS FIL BS 18 LT

**metabo**

**249,00 €HT**  
dont 0,42 HT  
d'éco-participation



Tension de la batterie 18 V - 2 batteries 18 V 4,0 Ah - moteur 4 pôles - 60 Nm - Vitesses de rotation à vide 0-450/0-1600 tr/min - Couple de rotation tendre 34 Nm - Couple de rotation dur 60 Nm - Couple de rotation réglable 0,7-8 Nm - diam. de perçage dans l'acier/bois 13/38 mm - Filet de broche de perçage 1/2"-20 UNF - Ouverture mandrin 1,5-13 mm - Poids avec batterie 1,8 kg.  
Réf. 602102500

## POSTE MOBILE OXYFLAM / TRANSFLAM

**ece charledave**

à partir de  
**699,00 €HT**



Pratique, léger et maniable, idéal pour vos interventions sur chantier.

Référence	Composition	Prix €HT
F161041	Modèle AL-B5 : Détendeurs, d'un soudeur Jetsoud SI acétylène avec ARPF intégrés, de lunettes de soudage, d'un allume-gaz, de 5m de tuyau D6, de colliers, de bouteilles Air Liquide et d'un chariot. Existe en version soudeur-coupeur X11.	699,00
F161059	Modèle AL-B11 : Détendeurs, d'un soudeur Jetsoud SI avec ARPF intégrés, de lunettes de soudage, d'un allume-gaz, de 5m de tuyau D6, de colliers, de bouteilles Air Liquide et d'un chariot. Existe en version soudeur-coupeur X11.	899,00

## POSTE SOUDURE À L'ÉLECTRODE PROGYS

**GYS**

à partir de  
**249,00 €HT**



Poste de soudure à l'électrode ultra puissant. Pour électrodes acier, inox, fonte. Alimentation 230 V - 16A. Livré avec valise, porte-électrode, pince de masse

Référence	Modèle	Prix €HT
031425	180 A	249,00
031432	200 A	359,00

## POSTE COUPAGE PLASMA CUTTER

**GYS**

à partir de  
**990,00 €HT**



Livré avec torche Ergocut 4m et pince de masse

Référence	Modèle	Prix €HT
031043	modèle 40 FV - 40 A - sans compresseur intégré	990,00
031036	modèle 35KF - 30 A - avec compresseur intégré	999,00

# EQUIPEMENTS

## TUYAU D'ARROSAGE



à partir de  
**22,90 €HT**



8 couches - Qualité supérieure - Renforcement spécial Anti Torsion supprimant le phénomène de vrillage sous pression - Revêtement en PVC souple anti U.V. - 25 bar de pression test.

Référence	Modèle	Prix €HT
AF15025	Ø15mm - 25m	22,90
AF15050	Ø15mm - 50m	44,50
AF19025	Ø19mm - 25m	32,90
AF19050	Ø19mm - 50m	65,50

## RACCORD GEKA TYPE POMPIER À VISSER

**Nilfisk  
ALTO**

à partir de  
**6,20 €HT**



Raccord en laiton massif. Filetage 3/4 " Femelle pour tuyau d'alimentation Ø19mm. A installer côté machine et/ou robinet d'alimentation.

Référence	Modèle	Prix €HT
1718	femelle	6,20
1311	mâle	8,30

## NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU FROIDE

**Nilfisk  
ALTO**

à partir de  
**450,00 €HT**



Moteur asynchrone 230V / 50 Hz - Pompe axiale laiton à graissage à vie - enrouleur flexible 15m - Lance 4 en 1 (jet HP 20° + jet HP grand angle 65° + jet BP + Rotabuse).

Référence	Modèle	Puiss.	Débit	Pression	Prix €HT
128470451	MC 2C-140/610 P	2,9 kW	610 l/h	14 à 140 bars	659,00
128470135	MC 2C-140/610 XT	2,9 kW	540 l/h	20 à 140 bars	640,00
128470180	MC 2C-120/520 T	2,3 kW	520 l/h	12 à 120 bars	450,00
107146380	MC 3C-150/660 XT	3,5 kW	600 l/h	20 à 150 bars	775,00

## NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE

**Nilfisk  
ALTO**

**2690,00 €HT**



Groupe Moteur/Pompe 1450 t/min - Système anticalcaire - Système intégré d'auto-diagnostic : Affiche des codes par LED - Réservoir de détergent 10 l amovible - Système de détergent haute pression avec rinçage automatique - Rangements intégrés.

Référence	Modèle	Débit	Pression
107146895	MH 3M-140/580	580 l/h	140 bars
107146903	MH 3M-160/770	770 l/h	160 bars

## DÉTERGENT HAUTE PRESSION COMBI ACTIVE

**Nilfisk  
ALTO**



Dégraissant puissant pour pièces mécaniques et sols industriels.

Référence	Type	Prix €HT
81172	10 L	36,00
81229	25 L	86,00

## ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES PROFESSIONNEL ATTIX 33-2L IC MOBILE

**Nilfisk  
ALTO**

**599,00 €HT**



Puissance 1400W - Débit d'air 4500 l/min - Capacité de la cuve 30L - Capacité cuve liquide 19,5L - Dépression 250 mbar - Niveau sonore 60 dBar - Poids 14,5 kg. Réf. 107412104

## ASPIRATEUR SPECIAL INDUSTRIE



**839,00 €HT**



3 moteurs 3600W - Cuve inox avec cartouche inox pour protection filtre - Aspire huile/copeaux métallique (solide et liquide). Réf. VEWI375TP

## ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES ATTIX 961-01 PC

**Nilfisk  
ALTO**

**835,00 €HT**



2 turbines BY-PASS hautes-performances - Sécurité surchauffe moteur - Cuve 70 L INOX - Décolmatage semi-automatique - Filtre lavable nano-fibres classe M - puissance 250 mbars - 120 L/s. Réf. 107416602

## DÉSUMIDIFICATEUR MOBILE DM 70



**900,00 €HT**



1450W - Capacité 70 L/24h - Débit 850m³/h - Afficheur digital, fonctionnement automatique, voyants de contrôle, filtre à air et vidange directe par tuyau (fourni). Réf. 2111015

## VENTILATEUR - EXTRACTEUR MOBILE



à partir de  
**179,00 €HT**



Alimentation 230 V monophasé - Carrosserie en acier peint, deux grilles de protection, pales en aluminium, sécurité moteur, interrupteur de commande. Gaine disponible longueur 10 M.

Référence	Dimensions	Modèle	Puiss.	Débit	Prix €HT
2112600	Ø 30 cm	VG 30	520W	3700 m³/h	245,00
2234287	Ø 35 cm	Gaine pour VG 30			179,00
2112530	Ø 50 cm	VR 50 PRO	1100W	9000 m³/h	595,00
2234345	Ø 52 cm	Gaine pour VR 50 PRO			495,00

# ABRASIFS & USINAGE

## COFFRET DE FORETS COBALT

ALPHA COUPE

72,00 €HT



Coffret de 25 forets COBALT 5%  
Ø1 A 13 / 0,5 mm.  
Réf. AP113/890

## COFFRET TREPANS LENOX 1200G+ INDUSTRIE

LENOX

Le sciage haute performance

239,00 €HT



Coffret trépan BIM 16 au 76 mm - 12 diamètres + 2 arbres + 3 forets pilote + 1 arbre SNAPBACK en PLUS. Livré avec 1 arbre de montage 2LSB SNAPBACK + EN CADEAU 1 triplette OBUT avec housse, chiffonnette et but.  
Réf. 1200G-PLUS

## COFFRET 25 FORETS HSS GOLD & BLACK

ALPHA COUPE

59,00 €HT



Ø1 A 13 / 0,5 mm.  
Forets HSS M2 taillés/meulés. Affûtage en croix. Angle 135°.  
Réf. AP113/GBX

## DISQUES À LAMELLES

PFERD

1,76 €HT



Disque à surfer à lamelles POLIFAN Ø 125mm. Outil universel à haut rendement d'enlèvement de matière et bonne durée de vie, pour travaux de meulage de surface de l'acier et de l'inco. Abrasifs corindon zirconien Z, différents grains.

Référence	Modèle	Prix €HT
377345	Grain 40	1,76
444078	Grain 60	1,76
377338	Grain 80	1,76

## COFFRET 5 FRAISES LIME CARBURE

ALPHA COUPE

67,00 €HT



Denture croisée. 1 fraise cylindrique bout plat Ø 10, 1 fraise cylindrique bout arrondi Ø 10, 1 fraise sphérique Ø 10, 1 fraise ogive bout arrondi Ø 10, 1 fraise ogive bout pointu Ø 10.  
Réf. COLI10

## DISQUES ABRASIFS À ÉBARBER

XPERTY

à partir de 1,47 €HT



Disque à ébarber haut rendement - coupe sans effort et constante - coupe nette, sans bavure, froide - confort d'utilisation: pas de vibration, réduction du bruit et des poussières - alésage 22,23mm.

Référence	Dimensions	Epaisseur	Type	Prix €HT
XPE0456914	Ø 125mm	6,4mm	acier	1,47
XPE0456938	Ø 230mm	6,4mm	acier	3,31
XPE0456921	Ø 125mm	6,4mm	inox	1,47
XPE0462151	Ø 125mm	6,4mm	acier/inox	1,47
XPE0462168	Ø 230mm	6,4mm	acier/inox	3,31

## DISQUES À ÉBARBER PERFORMANCE SG-ELASTIC

PFERD

à partir de 2,22 €HT



Abrasif corindon A - Dureté R dur - Pour inox - Meulage de surface, usinage des cordons de soudure, chanfreinage, goujures. Meilleurs résultats de meulage sur des meuleuses d'angle puissantes - Alésage 22,23 - Grain A24 - Epaisseur 7mm.

Référence	Dimensions	Prix €HT
470251	Ø 125mm	2,22
470411	Ø 230mm	5,92

## DISQUES À LAMELLES

XPERTY

1,56 €HT



Disques à lamelles d'ébavurage, de polissage et de finition composés de lamelles au zirconium pour applications sur les aciers au carbone, l'inox, la fonte et l'aluminium - Ø 125mm - Alésage 22,23mm

Référence	Modèle	Type	Prix €HT
XPE0462182	Grain 40	fibres plat	1,56
XPE0462199	Grain 60	fibres plat	1,56
XPE0462205	Grain 80	fibres plat	1,56
XPE0462212	Grain 120	fibres plat	1,56
XPE0462229	Grain 40	fibres bombé	1,56
XPE0462236	Grain 60	fibres bombé	1,56
XPE0462243	Grain 80	fibres bombé	1,56
XPE0462250	Grain 120	fibres bombé	1,56

## COFFRET DE 3 FORETS ÉTAGÉS

ALPHA COUPE

64,00 €HT



Forets étagés HSS, spécial tôle, Ø 4 à 12 / 4 à 20 / 6 à 30 mm.  
Réf. LH781

## DISQUES ABRASIFS À TRONÇONNER

XPERTY

à partir de 0,78 €HT



Disque à tronçonner haut rendement - coupe sans effort et constante - coupe nette, sans bavure, froide - confort d'utilisation: pas de vibration, réduction du bruit et des poussières - alésage 22,23mm.

Référence	Dimensions	Epaisseur	Type	Prix €HT
XPE0456839	Ø 125mm	2,5mm	acier	0,98
XPE0456853	Ø 125mm	3,2mm	acier	1,03
XPE0456877	Ø 230mm	2mm	acier	2,17
XPE0456891	Ø 230mm	3,2mm	acier	2,21
XPE0456815	Ø 125mm	1mm	acier/inox	0,86
XPE0456822	Ø 125mm	1,6mm	acier/inox	0,78
XPE0462113	Ø 125mm	2,5mm	acier/inox	0,98
XPE0462120	Ø 125mm	3,2mm	acier/inox	1,03
XPE0462137	Ø 230mm	2mm	acier/inox	2,17
XPE0462144	Ø 230mm	3,2mm	acier/inox	2,21
XPE0456846	Ø 125mm	2,5mm	inox	0,98
XPE0456860	Ø 125mm	3,2mm	inox	1,03
XPE0456884	Ø 230mm	2mm	inox	2,17
XPE0456907	Ø 230mm	3,2mm	inox	2,21

## DISQUES À TRONÇONNER PERFORMANCE SG-ELASTIC

PFERD

à partir de 1,27 €HT



Disque à tronçonner Performance SG-ELASTIC de PFERD : Pour encore plus de coupe minces ultra rapides, avec peu de bavures. Idéal pour tronçonnage de l'inox, sans échauffement. Dureté de vie maximale, confort de coupe inégalé. Abrasif corindon.

Référence	Dimensions	Epaisseur	Type	Prix €HT
499733	Ø 125mm	1mm	inox	1,27
355459	Ø 125mm	1,6mm	inox	1,27
957592	Ø 230mm	2mm	inox	3,01

## DISQUES FIBRE

PFERD

à partir de 0,88 €HT



Disque fibre CO-COOL Ø 125mm - Pour meulage agressif à haut rendement d'enlèvement de matière sur acier et inox - Évite l'encrassement et permet un ponçage sans échauffement - Abrasifs céramique COCOOL, différents grains.

Référence	Modèle	Prix €HT
696965	Grain 36	1,40
696989	Grain 60	0,95
696996	Grain 80	0,88
697016	Grain 120	0,88


# CONSOMMABLES

## WD40 5L+ PULVÉRISATEUR



44,00€ HT  
le bidon de 5 L

Chasseur humidité, dégrissant, anti-corrosion, lubrifiant, nettoyant. Sans silicone et non conducteur. Pulvérisateur GRATUIT. Réf. 49500



## SAVON MICRO BILLES JAUNE 4,5 L



26,50€ HT

Odeur citronnée - Pour très fortes salissures : très performant pour enlever les peintures, les vernis, les colles, les colorants, les encres, les mastics, le goudron, la graisse, suie de mazout. Savon s'utilisant sur mains sèches et respectant l'épiderme. Pouvoir accentué par l'action de microbilles non agressives pour la peau. Réf. SOC010803SOC



## SEAU DE 72 LINGETTES NETTOYANTES SCRUBS



19,50€ HT

Utilisables dans toutes les situations, elles combinent une solution nettoyante ultra efficace et une lingette non abrasive très résistante. Elles nettoient avec une efficacité redoutable en respectant l'équilibre de la peau. Réf. 42 272



## SACS POUBELLE



29,00€ HT  
le carton de 200

100 litres standard. Réf. SP100ST



## BOBINE DE OUATE



à partir de  
9,30€ HT  
le lot de 2

3 plis gaufré - Formats 24X26cm - Poids lot 2X1,6 kg +/-5%.



## CHIFFON D'ESSUYAGE



à partir de  
11,99€ HT

Excellente absorption - Carton de 10 kg.



Référence	Type	Prix €HT
R800S	CHAMOIS. Absorption ++	9,30
OM800S	BLANC. Absorption +++	10,40

Référence	Type	Prix €HT
B2	Blanc	17,70
CT	Chiffon couleur jersey fin	11,99

## KIT D'INTERVENTION ABSORBANT POUR HYDROCARBURES



20 LITRES

43,90€ HT

Contenant : sac housse transparent (320 x 320 x 150 mm). Contenu : 30 feuilles double épaisseur. 30 x 30 cm, 1 boudin 8 cm x 1,20 m, 5 feuilles d'essuyage, 1 paire de gants nitrile, 2 sacs de récupération 30L. Produit hydrophobe pouvant être utilisé en intérieur comme en extérieur. Réf. KITCHANT20



## AEROSOL GALVANISATION HARD HAT



11,16€ HT

500ML - Applicable jusqu'à 0°C. 54% de Zinc & 23% d'aluminium dans le film de peinture sec. Sec en 15 minutes. Résistance au brouillard salin > à 310 heures. Finition identique à une galvanisation neuve. Réf. 2120.0.6



## COMBICOLOR ORIGINAL NOIR RAL 9005



76,20€ HT

Pot de 2,5L - Antirouille : Primaire & finition tout en un - Application sur un métal neuf ou rouillé. 10.5 M<sup>2</sup>/ Litre. Ni coulures, ni traces. Garde son aspect dans le temps. Ne craque pas, ne se fissure pas une fois sec. Applicable jusqu'à +5°C. Existe en différentes teintes. Réf. 7379.2.5




## COMPLEXE TOILÉ GRIS 50M X 48MM



4,99€ HT

Plastifié, multifonctions, haute adhésion, déchirable à la main - S'adapte parfaitement sur toutes les surfaces lisses ou rugueuses. Réf. GRX0342204



## RUBAN DE REPÉRAGE ÉLECTRIQUE ISOL-SINT®6022



0,57€ HT  
l'unité

Rouleau de 10mx15mm. Repérage et isolation électrique. Isolation de fils, câbles et matériels électriques. Approuvé VDE et IM. Réf. 148542




## RUBAN ALUMINIUM ADHÉSIF 333



14,80€ HT

110°C - 50mx50mm. Réf. 115810



## LUB'COUP 650 ML



15,36€ HT

Fluide de coupe à base d'huile minérale non soluble dans l'eau. Réduit le coefficient de frottement et facilite les opérations d'usinage sur métaux ferreux ou non ferreux. Efficace pour toute opération de perçage, taraudage, fraisage, etc... Non classé inflammable. Multipositions. Contient 95 % de produit actif. Réf. 6290



# OUTILLAGE À MAINS

## COFFRET DE MAINTENANCE ULTIMATE - 131 OUTILS

**KS TOOLS**

199,00 €HT

Comprenant : douilles 1/4" de 4 à 14 mm, douilles 1/2" de 10 à 32 mm, clés mixtes de 8 à 19 mm, tournevis, embouts de vissage, pinces, clés mâles, mètre ruban, niveau, monture de scie, marteau, outils de frappe, lampe torche, lime, aimant, calibre. Réf. 922.0731



## JEU DE 10 CLÉS MIXTES À CLIQUET EN ÉTUI POCKET

**FACOM**  
pro for life

168,10 €HT

Comprenant : 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm. Réf. 467B.JP10PB



## JEU DE 6 TOURNEVIS ULTIMATE®

**KS TOOLS**

17,20 €HT

4 fente : 3x75 mm - 4x100 mm - 5,5x125 mm - 6,5x150 mm - 2 Phillips : PH1x75 mm - PH2x100 mm - Manche bi-matière - Lame en acier chromé avec pointe brunie - Résistant aux produits chimiques. Réf. 922.6020



## BOÎTE À OUTILS 5 CASES

**FACOM**  
pro for life

Boîte à outils métallique - Fonds des compartiments recouverts de mousse - Contenance 17 dm<sup>3</sup>, charge maxi 30 kg, poids 5 kg. Réf. BT.13GPB



41,40 €HT

## BOÎTE A OUTILS PLASTIQUE 19"

**FACOM**  
pro for life

Ouverture d'une seule main - Fermeture automatique - 2 compartiments de rangement - Poignée bi-matière retractable - Plateau navette porte outils amovible. Réf. BP.C19NPB



20,90 €HT

## JEU D'EMBOUS DE VISSAGE TORSIONPOWER® - 32 OUTILS

**KS TOOLS**

19,90 €HT

Comprenant 32 embouts 1/4" PHILLIPS, POZIDRIV, FENTE, 6 PANS, TORX, TORX percé, Porte-embouts magnétiques, Adaptateur 1/4" Réf. 918.3030



## COFFRET DE DOUILLES ET ACCESSOIRES ULTIMATE® - 44 PIÈCES

**KS TOOLS**

89,00 €HT

Comprenant : 1 cliquet 1/4, 1 tournevis, 1 rallonge, embouts & adaptateurs, coffret bi-matière. Réf. 922.0644



## JEU DE 4 PINCES CPE

**FACOM**  
pro for life

74,00 €HT

Pinces gainées bimatières comprenant : 1 pince multiprise à verrouillage, 1 pince coupante diagonale, 1 pince à becs demi-ronds, 1 pince universelle. Réf. CPE.1PB



## JEU DE 6 TOURNEVIS PROTWIST ISOLES 1000V

**FACOM**  
pro for life

31,30 €HT

Comprenant : 4 Fentes (2,5 - 3,5 - 4 - 5,5) 2 Pozidriv (1 - 2). Manche PROTWIST avec repérage couleur de l'empreinte. Isolés 1000 V. Réf. ADVE.J6PB



## COFFRET DE DOUILLES ET ACCESSOIRES ULTIMATE® - 23 OUTILS

**KS TOOLS**

93,90 €HT

Comprenant : cliquet, rallonges, cardan, poignées articulées 1/2" Douilles 6 pans 1/2": 8 à 34 mm Coffret de douilles F6 1/2" chromé mat: 15 x douilles 10 à 32 mm. Réf. 922.0623



## JEU DE 3 PINCES ISOLES 1000 V

**FACOM**  
pro for life

76,50 €HT

Comprenant : 1 pince multiprise, 1 pince coupante diagonale, 1 pince à becs 1/2 ronds coudés. Réf. VE.3PB



## BOÎTE À OUTILS TEXTILE 20" RENFORCÉE

**FACOM**  
pro for life

56,60 €HT

Soute en polypropylène rigide et waterproof. Poignée aluminium avec une poignée de préhension en cuir. Sangle d'épaule avec coussin de renfort. Rangement vertical pour faciliter l'accès aux outils. Sangle élastique. Rack latéral spécialement conçus pour le rangement des tournevis et des chasse-goupilles, et de nombreuses poches. Réf. BS.T20PB



## EXTRACTEUR INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR CAPACITÉ 140MM

**FACOM**  
pro for life

161,60 €HT

Extérieur 7-140mm - Intérieur 23-130mm - Sécurité grâce aux vis à tête fusible - Verrouillage totale par molette - Auto-serrage et auto-centrage. Réf. U.306PB



## CLÉ UNIVERSELLE POUR ARMOIRE ÉLECTRIQUE

**KS TOOLS**

17,70 €HT

Chaînette adaptateur pour embouts DIN 3126 / C 6,3. Réf. 130.1015



## BOÎTE A OUTILS PLASTIQUE 19"

**FACOM**  
pro for life

Ouverture d'une seule main - Fermeture automatique - 2 compartiments de rangement - Poignée bi-matière retractable - Plateau navette porte outils amovible. Réf. BP.C19NPB



20,90 €HT

## PINCE MULTIPRISE COBRA 250 MM

**KNIPEX**

20,90 €HT

250 mm - Capacité 1" 1/2 / 36 mm - 18 positions de réglage - Réglage d'une seule main. Réf. 8701250



## PINCES ÉTAUX

**XPERTY**

à partir de 23,96 €HT

Mors en acier forgé, rainurés, trempés et protégés par cathaporphèse. Serrage et déverrouillage d'une seule main.



Référence	Modèle	Prix €HT
XPE0460485	Bec court - 4 positions - ouverture 55mm	23,96
XPE0460478	Bec long - 4 positions - ouverture 80mm	24,64
XPE0460492	Bec XL - 6 positions - ouverture 130mm	31,48

## JEU D'EMBOUS DE VISSAGE TORSIONPOWER® - 32 OUTILS

**KS TOOLS**

19,90 €HT

Comprenant 32 embouts 1/4" PHILLIPS, POZIDRIV, FENTE, 6 PANS, TORX, TORX percé, Porte-embouts magnétiques, Adaptateur 1/4" Réf. 918.3030



## MESURE BIMATIÈRE TYLON

**STANLEY**

à partir de 4,49 €HT

Boîtier ergonomique bi matière - Ruban en acier laqué avec vernis de protection - Pour mesures intérieures et extérieures - Blocage du ruban et retour automatique - Agrafe pour port à la ceinture



Référence	Dimensions	Prix €HT
1-30-687	3 m x 12,7 mm	4,49
1-30-697	5 m x 19 mm	6,50

# LUBRIFICATION & CONSOMMABLES

## CARTOUCHE DE GRAISSE

**PRESSOL**

2,77 €HT



400 g. Graisse pour usages multiples. Grade NLGI 2. Réf. 12511

## POMPE DE TRANSVASEMENT A LEVIER

**PRESSOL**

21,86 €HT



Débit 16 L/min., bec acier, canne plongeante télescopique. Réf. 13012

## POMPE À GRAISSE EN COFFRET

**PRESSOL**

298,93 €HT



2 batteries Lithium-Ion 18 V - pour cartouche de graisse de 400 g - 75 g/min Débit à 400bar - Pression de service (650bar max). Réf. 18047

## PULVÉRISATEUR INDUSTRIEL

**PRESSOL**

24,78 €HT



500ml - Tête de pulvérisateur avec double course et positionnement libre. Recommandé pour une utilisation avec des liquides très fluides - Utilisation également en position horizontale du récipient.

Référence	Coloris
06232	noir
06242	rouge

## BURETTE

**PRESSOL**

7,97 €HT



350 ml acier - bec rigide - 135 mm. Réf. 5114

## COFFRETS DE VIS ACIER

**XPERTY**

à partir de  
37,56 €HT



Référence	Capacité	Modèle	Type	Prix €HT
XPE0461727	172 pièces	Vis métaux - Acier	tête hexagonale filetage total	41,16
XPE0461734	212 pièces	Vis métaux - Acier	tête cylindrique, hexagonale, creuse	44,76
XPE0461796	700 pièces	Vis métaux - Acier zingué	tête cylindrique, pozidrive	62,04
XPE0461802	690 pièces	Vis métaux - Acier zingué	tête fraisée, pozidrive	62,04
XPE0461819	1770 pièces	Vis autoperceuses - Acier	tête cylindrique, torx	62,04
XPE0461826	1605 pièces	Vis autoperceuses - Acier	tête fraisée, torx	62,04
XPE0461833	905 pièces	Vis autoperceuses - Acier	tête hexagonale	62,04
XPE0461840	660 pièces	Vis autoperceuses - Inox	tête cylindrique, pozidrive	83,16
XPE0461857	660 pièces	Vis autoperceuses - Inox	tête fraisée, pozidrive	83,16
XPE0461901	1055 pièces	Vis agglo - Acier jaune	tête fraisée, pozidrive	37,56
XPE0461918	1055 pièces	Vis agglo - Acier zingué blanc	tête fraisée	41,56
XPE0461925	1055 pièces	Vis agglo - Acier zingué blanc	tête fraisée, torx	41,56
XPE0461932	270 pièces	Vis agglo - Acier zingué blanc	tête fraisée, pozidrive	41,64
XPE0461949	270 pièces	Vis agglo - Acier zingué blanc	tête fraisée, torx - grande longueur	41,64
XPE0461895	325 pièces	Vis de pentures - Acier bichro	tête torx	51,68
XPE0461871	750 pièces	Vis agglo - Inox	tête fraisée, pozidrive	61,24
XPE0461888	750 pièces	Vis agglo - Inox	tête fraisée, torx	61,24
XPE0461864	170 pièces	Vis métaux - Inox	tête hexagonale	62,04

## COFFRETS ECROUS ACIER

**XPERTY**

41,16 €HT



Référence	Capacité	Modèle	Type	Prix €HT
XPE0461741	765 pièces	Acier zingué blanc	-	41,16
XPE0461970	765 pièces	Acier zingué blanc	indéserrable	41,56

## COFFRETS ECROUS INOX

**XPERTY**

62,36 €HT



Référence	Capacité	Modèle	Type	Prix €HT
XPE0461956	610 pièces	Inox	-	62,36
XPE0461987	575 pièces	Inox	indéserrable	62,36

## COFFRET DE CIRCLIPS

**XPERTY**

82,80 €HT



Comprenant 366 pièces - Circlips extérieurs et intérieurs. Acier brut. Réf. XPE0461994

## COFFRETS DE RONDELLES

**XPERTY**

à partir de  
41,24 €HT



Référence	Capacité	Modèle	Type	Prix €HT
XPE0461758	855 pièces	Acier zingué	moyenne	41,24
XPE0461765	1020 pièces	Acier zingué	large et extra large	41,97
XPE0461772	620 pièces	Acier zingué blanc	GROWER	41,32
XPE0461789	970 pièces	Acier zingué blanc	éventail	42,36
XPE0461963	855 pièces	Inox	moyenne	61,24

# EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

## CASQUE DE CHANTIER BASEBALL DIAMOND V



9,00 €HT



ABS. Coiffe polyamide : 3 bandeaux textiles avec 8 points de fixation. Basane éponge. Ajustable : tour de tête de 53 à 63 cm. 2 positions possibles du tour de tête (haut/bas) pour un meilleur confort. Isolement électrique jusqu'à 1000 VAC ou 1500 VCC. Coloris blanc, bleu, jaune fluo, orange fluo, rouge, vert, noir. CE Cat.II - EN397. Réf. DIAM5JAFL

## CASQUETTE HARD CAP



16,50 €HT



Casquette antiheurt avec bande anti-sueur, ajustement unique, système de ventilation 12 points, liseré réfléchissant. CE Cat. II - EN812+A1; Réf. ABS000-005-000

## GANT ANTI-COUPURE NIVEAU 3



3,95 €HT



Support tricoté en fibres polyéthylène haute densité PEHD. Jauge 13. Enduction souple polyuréthane sur la paume. Dos aéré. Poignet élastique. Tailles 6 à 11. - EN388 (4.3.4.3). Réf. PHD13PU

## LUNETTE À BRANCHES SQUALE



4,68 €HT



Protection optimale à tous les porteurs de lunettes correctrices - CE Cat II - EN166 - EN170. Réf. SQUPSI

## MASQUE ANTI-POUSSIÈRES AVEC SOUPAPE



à partir de 3,18 €HT



Soupape basse pression Ventex, bride coulissante réglable. Vendu sous emballage individuel. CE cat III - EN149:2001+A1:2009.

Référence	Modèle	Prix €HT
2405 16	FFP2 NR D	3,18
2555 16	FFP3 NR D	5,41

## MASQUE RÉUTILISABLE SANS ENTRETIEN SÉRIE 4000



à partir de 19,00 €HT



Demi-masques sans entretien avec filtres intégrés, conçus pour apporter une protection respiratoire efficace et confortable contre une combinaison de risques présents dans tous les secteurs industriels - Norme : CE EN 405:2001+A1:2009.

Référence	Modèle	Prix €HT
K4251	FFA1P2 R D Vapeurs organiques + particules	19,00
K4255	FFA2P3 R D Vapeurs organiques + particules	23,50
K4277	FFABE1P3 R D Vapeurs organiques / vapeursinorganiques + gaz acides / particules	25,50

## MASQUE DE SOUDAGE FUSION+



99,20 €HT



4 capteurs de détection. Champ de vision 100 x 53 mm. Sélection des teintes de soudage et position meulage (teinte 4). Teintes variables 5-8 / 9-13. Temps de réaction : 0,10 ms. Témoin de batterie faible & batterie changeable. Protection permanente UV et IR. CE Cat II - EN 175 - EN379 - Oculaire : 4/5-8/9-13 - 1/1/1/2/EN379 CE - Monture : EN175 B CE. Réf. FUSV

## CASQUE OPTIM II



17,70 €HT



Coussinets composés de liquide et de mousse pour plus de confort. Arceau profilé unique pour maintenir une pression constante et assurer une protection efficace. Grande profondeur intérieure des coquilles pour réduire l'humidité et la chaleur. Adapté aux environnements industriels bruyants. CE Cat II - EN 352 Réf. H52001

## BOUCHONS D'OREILLES PRÉFORMÉS ULTRAFIT



255,00 €HT la boîte de 200 paires



Réutilisables et cordés - Taille unique du bouchon s'adapte à tous types de canaux auditifs - SNR 32 dB. Réf. UF1000

## COMBINAISON QUICK COTON NEW PILOTE



29,98 €HT



100% COTON 320g, col officier, manches montées avec poignets grippers, fermeture par 2 zip, taille dos élastiqué, nombreuses poches, passereaux, bas de jambes réglables par velcro, EJ 78 cm. Existe de la taille 0 à 6 en coloris Bugatti, Blanc, Vert Sapin, Gris graphite. Réf. NEWPILOTEQK1OASGG00

## CHAUSSURE BASSE SECURITE VENGA



55,00 €HT



Cuir pleine fleur. Embout ACIER 200 joules. Résistance aux hydrocarbures. Semelle PU double densité. Semelle intermédiaire en polyuréthane. Doublure quartier 100% Polyamide. Première de propreté amovible, en textile sur mousse EVA. Pointures 36 à 48. CE Cat. II - EN ISO 20345:2011-S1P Réf. 07VENGA\*18 34 PT36

## COMBINAISON TYVEK CLASSIC XPRT



151,90 €HT le carton de 25



Nontissé Tyvek® Coloris blanc - Capuche, taille, chevilles et poignets élastiqués - Rabat sur fermeture à glissière - Tailles 1 à 6. Normes CE - CAT III - Types 5 et 6, EN1073-2, EN 1149-5. Réf. CT221 à CT226

## TAPIS ANTIFATIGUE INDUSTRIEL



199,95 €HT

Tapis antifatigue en nitrile - résistant aux huiles de coupe et copeaux métalliques - Dimensions : 1 500x750mm x ép.13mm - Composé de 3 modules (A+B+A) interchangeables. Réf. 120000



## KIT MAINTENANCE INDUSTRIELLE N°4



169,50 €HT

Ensemble de sécurité comprenant un harnais 2 points d'accrochage, un antichute à sangle long 1,80m, 1 sac de transport. Utilisation de l'antichute à l'horizontale autorisée. Réf. 67472





# SECURISATION & SIGNALISATION

## EXTINCTEUR EAU 9 L E9A1EV



97,29 €HT



Extincteur NF EN 3.7 Eau pulvérisée + additif AB 9L avec support. Corps acier 20/10°. Résistance au brouillard salin >1000h. Socle de protection évitant la rétention d'eau.  
Réf. 0131035W

## DÉFIBRILLATEUR SEMI-AUTOMATIQUE



Prix sur demande



Ecran d'affichage LCD. Aucune maintenance nécessaire, autotest quotidien. Métronome intégré pour une meilleure assistance au massage cardiaque. Compact et léger.  
Livré avec : Sacoche de transport étanche et anti choc, 1 pile Lithium, capacité 300 Chocs, garantie 5 ans, 1 paire d'électrodes garantie 2,5 ans, 1 kit de 1<sup>er</sup> secours, 1 jeu complet de signalétique murale conforme au décret du 10 aout 2010.  
Réf. 830 04 15

## TROUSSE DE SECOURS INDUSTRIE & MAINTENANCE



70,64 €HT



Pratique à transporter. Idéale pour tout type d'intervention. Convient pour 10 personnes.  
Réf. 723 01 02

## COFFRET LAVE ŒIL 2X500 ML



81,16 €HT



Coffret contenant 2 lave-œil 500 ml de solution ophtalmique stérile. Coffret mural adapté aux endroits poussiéreux.  
Réf. 820 52 02

## ANTI FRELON KILAEX



12,66 €HT



Insecticide frelon, frelon asiatique, guêpes. Effet choc et rémanent, Débit puissant.  
Réf. AF066

## PACK PREMIUM ZIPWALL ÉTANCHEITÉ SOL ET PLAFOND



260,00 €HT



Système breveté de protection 100 % pro - permet d'isoler rapidement et efficacement une zone et protéger de la poussière et des projections légères - Aucun outil nécessaire - réutilisable - Composé de 4 perches alu 3,60m + 4 disques antidérapants + 2 rails d'étanchéité de 1,52m + 2 fermetures à glissière + 1 sac de transport.  
Réf. zip-4PL/FR2/FA12/F

## TAPIS D'INTERVENTION + TRIANGLE DE SÉCURITÉ



99,00 €HT



Laissez votre zone de travail propre très facilement après intervention - Peut transporter jusqu'à 5 kg de déchets et outils - CONFORT : protégez vos genoux des surfaces dures et métalliques grâce à une mousse de confort et une toile haute résistance qui vous isole du sol froid, de l'humidité et de la saleté - Triangle de sécurité inclus.  
Réf. BS.EXTMKITPB

## CHEVALET SIGNALISATION



à partir de 29,64 €HT



Chevalet signalisation fluo.

Référence	Modèle	Coloris	Prix €HT
4292144	Maintenance en cours	Orange	32,80
4291017	Travaux en cours	Jaune	29,64

## DISQUE CASQUE DE PROTECTION OBLIGATOIRE



7,48 €HT



Disque rigide diamètre 300 mm en Polystyrène épaisseur 3 mm. Encre traitée anti UV. Trous de pré-perforation pour faciliter la pose.  
Réf. 4064277

## RUBAN DE SIGNALISATION RUBAPLAST®



à partir de 1,49 €HT pour 10 pièces



100m x 50mm - Polyéthylène fabriqué par extrusion - Bonne résistance à la tension et à l'étirement avant rupture - Impression recto verso - Mandrin plastique.

Référence	Coloris	Prix €HT
540311	Jaune / noir	1,79
540304	Rouge / blanc	1,49

## KIT DE CONSIGNATION MAINTENANCE ELECTRIQUE



124,00 €HT



Comprenant 2 cadenas de consignation 38mm rouge avec anse nylon D6 et 1 cadenas de consignation 38mm rouge avec anse inox D.4,76mm, 1 machoise de consignation Alu, 4 systèmes de verrouillage de disjoncteur électrique, 1 câble de consignation D.3x1,80ml, 1 lot de 10 étiquettes et une sacoche banane.  
Réf. 091362

## BARRIÈRE EXTENSIBLE



à partir de 69,31 €HT

Barrière extensible métal rouge / blanc - Long. maxi 2,30 m x H 1,05 m.



Référence	Modèle	Prix €HT
BAR001RB	Simple	69,31
BAR002RB	Carré	97,26

# ELECTRICITE & ECLAIRAGE

## DÉTECTEUR DE TENSION À LEDS VAT CA 762 IP2X

**CHAUVIN ARNOUX**  
GROUP

74,00 €HT

690 VAC / 750 VDC - Contrôle de phase unipolaire - Test de continuité étendue avec indication sonore et visuelle - Contrôle bipolaire de l'ordre des phases - CAT IV 600V - Livré avec 2 piles 1.5V AAA, 1 dragonne, 1 jeu de cordons à pointe de touche Ø4 IP2X.  
Réf. P01191762D



## PINCE MULTIMÈTRE F 205

**CHAUVIN ARNOUX**  
GROUP

285,00 €HT

AC+DC TRMS 600V CAT IV - Intensités 600A AC/900A DC - Tensions 1000V AC et DC - Puissances mono & tri-équilibrées - Rotation de phase, THD, Résistances - Continuité sonore et Test diode - Livrée complète avec sacoche et accessoires.  
Réf. P01120925



## THERMOMÈTRE INFRAROUGE CA 871

**CHAUVIN ARNOUX**  
GROUP

124,00 €HT

Champ de visée 8/1 - Emissivité Fixe : 0,95 - Plage de mesure - 40 °C à + 538 °C - Résolution 0,1 °C jusqu'à 100 °C - 1 °C pour > 100 °C - Précision ± 2,5 % ± 2 °C - Afficheur 2 000 points, rétro-éclairage - Visée laser, fonction hold.  
Réf. P01651302Z



## LAMPE FRONTALE À LED

**FACOM**  
Pro for life

46,40 €HT



Deux configurations de puissance : 400 Lux et 975 Lux à 0,5 mètre. Jusqu'à 10 heures d'éclairage en mode normal. Serre-tête élastique réglable. Résistance aux chutes. Tête pivotante 104°.  
Réf. 779.FRT1PB

## LAMPE D'INSPECTION « SLIM » FILAIRE

**FACOM**  
Pro for life

80,60 €HT

Lampe extra plate. Eclairage constant et puissant qui ne dépend pas de la durée de vie d'une batterie. 2 puissances d'éclairage à LED. Système d'accroche. Filetage 1/4" permet de fixer la lampe sur un trépied, Livrée avec un câble USB, une rallonge kevlar de 5 m.  
Réf. 779.SILCPB



## PROJECTEUR PORTABLE À LED 50 W

**GENERIX**

92,00 €HT

dont 0.17 HT d'éco-participation



Projecteur portable LED - 50 W - 3600 lumen - Câble de 5 m H07RNF 3G1. Tête IP 65. Classe énergétique A.  
Réf. GRX0232262

## PROJECTEUR WORK LIGHT LED

**TTPD**

67,90 €HT



Dimensions 24 x 12,8 x 8 cm. Tête pivotante 145°. Portée 430 m. 190 lumens. Garantie 3 ans.  
Réf. 18\_660\_101\_421

## ENROULEUR 3 G 2,5 H07RNF

**GENERIX**

à partir de

49,00 €HT



Support tubulaire diam. 19 mm en acier peint avec disjoncteur thermique. Poignée de transport isolante. Tambour incassable en polypropylène D 260 mm. 4 prises 16 A 2P+T à volets d'étanchéité : IP 44. Poignée tournante pour l'enroulement. Fiche mâle standard indémontable 16 A 230 V.

Référence	Dimensions	Prix €HT
GRX0232204	25m	49,00
GRX0232205	40m	69,00

## GROUPE ÉLECTROGÈNE PRO 2000 YAMAHA

**KOHLER SDMO**

950,00 €HT



Moteur professionnel essence 4 temps YAMAHA. Technologie INVERTER - Sécurité d'huile. Puissance maxi 2 kW- 2 kVA - 1 prise 1 x 230 V 10/16 A - Disjoncteur + 1 x 12 V 8A - Réservoir 4,2 litres - Autonomie 4,7 h - Niveau sonore 60 dB(A)@ 7 m - Dim. L49xL28xH44,5 cm / Poids 21 kg. Garantie 2 ans.  
Réf. INVERTER PRO 2000

## PILES ALCALINES INDUSTRIELLES VARTA

**TTPD**

à partir de

1,99 €HT

Le sachet de 4



Référence		Prix €HT
4003211111	AAA (LR03) - boîte de 10	5,00
4006211354	AA (LR06) - sachet de 4	1,99
4014211111	C (LR14) - boîte de 20	23,00
4020211111	D (LR20) - boîte de 20	29,99
4022211111	9V (LR61) - boîte de 20	32,80

# TRAVAIL EN HAUTEUR

## DISPOSITIF ANTI-CHUTE D'OUTILS "SAFETY LOCK SYSTEM"



135,00 €HT

Solutions globales pour sécuriser le travail en hauteur et éliminer les risques de chute d'outils.  
Réf. SH-SETSLSPB



## ECHELLE TELESCOPIQUE BAMBOO



à partir de  
185,00 €HT



Hyper compacte pour un transport et un rangement aisé - montants en aluminium anodisé pour garder les mains propres - patins antidérapants - charge utile 150 kg - Norme EN 131 - garantie 2 ans.

Référence	Dimensions	Modèle	Hauteur	Type	Prix €HT
450111	repliée H 0,77 X L 0,48M	Sans écarteur de mur	4,1m	11 marches	185,00
450113	repliée H 0,83 X L 0,48M	Sans écarteur de mur	4,7m	13 marches	219,00
451111	repliée H 0,83 X L 0,48M	Avec écarteur de mur	4,17m	11 marches	193,00
451113	repliée H 0,89 X L 0,49M	Avec écarteur de mur	4,77m	13 marches	225,00

## MARCHEPIED PRO ALUMINIUM



à partir de  
79,10 €HT



Montants laqués  
- Marches 80 mm  
- Plateforme alu 250 x 280mm  
- Garantie 5 ans.

Référence	Type	Prix €HT
2375303	3 marches	79,10
2375304	4 marches	89,40
2375305	5 marches	98,80
2375306	6 marches	112,79
2375307	7 marches	126,84

## ECHAFAUDAGE TELETOWER



1239,00 €HT



Aluminium anodisé - Ø des montants 44 à 68 mm - 7 hauteurs de travail maxi de 2,33 à 4 m - L 1,50 m x l. 0,80 m, Dim. ext. L 1,55 m x l. 0,92 m, pliées H.1,10 m x l. 0,80 m x ép. 0,45 m - Plancher aluminium, une trappe, plinthes alu amovibles - Surface utile 1,40 x 0,60 m - Charge maxi admissible sur plancher 150 kg - 4 stabilisateurs intégrés et orientables - Roues à frein Ø 100 mm. Décret 2004-924.

Réf. 30100600

## PLATE-FORME INDIVIDUELLE FIXE TANDEMPRO FIXE



à partir de  
346,00 €HT



Aluminium - plancher antidérapant (0,50 x 0,40m) avec plinthes intégrées - charge utile 150 kg - marches anti-dérapantes - roues non-porteuses en position de travail et non-marquantes - NF norme PIRL décret N°2004-924 du 01/09/05.

Référence	Dimensions	Modèle	Hauteur	Type	Prix €HT
500903	replié H 1,93 X L 0,75 X P 0,25m	Sans stabilisateur	2,7m	3 marches	346,00
500904	replié H 2,23 X L 0,79 X P 0,25m	Sans stabilisateur	2,95m	4 marches	387,00
500905	replié H 2,49 X L 0,75 X P 0,32m	Avec stabilisateur	3,2m	5 marches	435,00

## PLATE-FORME INDIVIDUELLE TELESCOPIQUE



à partir de  
629,00 €HT



Plancher antidérapant 0,50 x 0,40 m. Plinthes hauteur 100 mm. Charge utile 150 kg. Marches antidérapantes de 60 mm. Tablette outillage + crochet porte-seau. Roues Ø 200 mm non marquantes - Décret 2004-924 / Norme PIRL..

Référence	Dimensions	Hauteur	Type	Prix €HT
18.235	plié : H 2.06 m x L 0.75 m x Ep 0.42 m.	2,81 à 3,31m	3 à 5 marches	629,00
18.247	plié : H 2.34 m x L 0.75 m x Ep 0.42 m.	3,06 à 3,82m	4 à 7 marches	775,00
18.269	plié : H 2.91 m x L 0.75 m x Ep 0.42 m.	3,57 à 4,33m	6 à 9 marches	920,00

## PLATE-FORME INDIVIDUELLE CABRI



à partir de  
403,00 €HT



Acier Galvanisé - large marche antidérapante 160mm - plancher anti-dérapant 0,49 x 0,43m - Charge utile 150 kg - Norme PIRL - Décret N°2004-924 du 01/09/04 - Passe les portes de 0,63m - Dégagement arrière de 0,51m - Poids 27 kg.

Référence	Hauteur	Type	Prix €HT
18.011	2,55m	1 marche	403,00
18.012	2,80m	2 marches	636,00

## ECHAFAUDAGE ROULANT COUNTRY



à partir de  
968,00 €HT

Aluminium - Dim. Long. 1,80 x Larg. 0,62 m, ext. Long. 1,90 x Larg. 0,69 m - Surface utile du plancher 1,64 x 0,55 m - Charge maxi admissible un plancher 173 kg - Diamètre roues 175 mm - Diamètre montants 40 mm - Décret n°2004-924 du 1/09/04 Norme NF EN 1004.

Référence	Hauteur	Prix €HT
501512	3,80 m	968,00
501513	4,80 m	1063,00



# MAINTENANCE & INDUSTRIE

## MALETTE ÉTANCHE TOUGHSYSTEM FATMAX

**STANLEY**

**MODULABLE** : chaque module choisi s'assemble facilement et rapidement par des clips latéraux - **MOBILE** grâce au chariot de transport - **ROBUSTE** : caissons en polypropylène de 4 mm d'épaisseur avec attaches et charnières métalliques renforcées - **ÉTANCHE** à l'eau et à la poussière : IP65 avec joint d'étanchéité sous le couvercle + une valve pour créer une pression équivalente extérieure et intérieure.



à partir de  
**59,44€HT**



Référence	Modèle	Prix €HT
FMST1-75798	Charge 50 kg - Manche télescopique	109,00
FMST1-75679	Charge 20 kg	59,44
FMST1-75681	Charge 30 kg	62,59
FMST1-75678	Organiseur	59,44

## TRANSPALETTE ÉLECTRIQUE 1,2T - CX12 PLUS



**2695,00 €HT**

Transpalette électrique adapté pour le transport de charge sur les sols lisses ou pavés. Rayon de giration très important. Réf. EC149100000



## TRANSPALETTE PESEUR 2T/1KG



**935,00 €HT**

Capacité 2T précision 1 kg. Affichage LCD, alimentation par piles. Très robuste. Simple d'utilisation. Réf. TL4



**Siège social**  
**SAINT NAZAIRE**  
Village Entreprises Océactive  
29 rue Louis Bréguet - BP 21  
44601 Saint-Nazaire Cedex  
Tél. : 02 51 105 105  
Fax : 02 51 105 110  
commercial@technidis.com

**GUERANDE**  
ZI Villejames  
Rue de la Pierre  
44350 Guérande  
Tél. : 02 51 10 34 34  
Fax : 02 51 10 34 35  
agenceguerande@technidis.com


**LORIENT**  
Rue Alain Dordelin  
(rond point Base sous marine)  
56100 LORIENT  
Tél. : 02 97 83 69 03  
Fax : 02 97 83 88 74  
agencelorient@technidis.com

**NANTES - CARQUEFOU**  
2 rue du Tertre  
ZI de Carquefou  
44470 Carquefou  
Tél. : 02 40 30 22 22  
Fax : 02 40 30 22 33  
agencenantes@technidis.com

**NANTES - ST HERBLAIN**  
4 rue du fondeur  
44800 Saint Herblain  
Tél. : 02 40 92 33 33  
Fax : 02 40 92 33 34  
agencestherblain@technidis.com

**LA ROCHE SUR YON**  
14 impasse Jeanne Dieulafoy  
85000 La Roche sur Yon  
Tél. : 02 51 36 75 75  
Fax : 02 51 36 75 70  
agencerochesuryon@technidis.com

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 2 mai au 31 juillet 2017. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais.



Agissez pour le recyclage des papiers avec Groupe Socoda et Ecofolio.

Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières.

ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-029 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco-participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'incluent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable. Il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.