


# LES EX PERTS

ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL

DU 01 SEPTEMBRE  
AU 31 DÉCEMBRE 2017



Membre du

**RESEAU SOCODA**

Notre indépendance fait la différence



**TECHNIDIS**  
DOCKS MARITIMES

**KS TOOLS**



## COFFRET DE MAINTENANCE 131 OUTILS

Comprenant : douilles 1/4" de 4 à 14 mm, douilles 1/2" de 10 à 32 mm, clés mixtes de 8 à 19 mm, tournevis, embouts de vissage, pinces, clés mâles, mètre ruban, niveau, monture de scie, marteau, outils de frappe, lampe torche, lime, aimant, calibre.

**199.00€HT**

Réf. 922.0731

**KS TOOLS**



## COFFRET DE DOUILLES & ACCESSOIRES ULTIMATE 1/2 24 PCES

1 cliquet, 2 rallonges, 1 adaptateur, 20 embouts et coffret bi-matière.

**93.90€HT**

Réf. 922.0623

**KS TOOLS**



## BALADEUSE ORIENTABLE À LEDS

9 LEDs SMD + 1 LEDblanche 1W pour fonction projecteur. Taille compacte avec corps inclinable. Base et dos aimantées. Crochet rétractable. Livrée avec chargeurs secteur et allume-cigare. Eclairage 420 lumens. Batterie 3,7 V. Autonomie 4h. Temps de charge 5-6h.

**59.00€HT**

Réf. 150.4355

**KS TOOLS**



## SAC ROLLBAG À BRAS TÉLESCOPIQUE

Revêtement soft résistant aux chocs et aux conditions d'utilisation intensives. Ruban revêtement Mylar très haute durabilité, mat anti-reflet. 897.528 - 897.828 : Crochet 3 rivets couvrant avec plaque de renfort en acier inoxydable. Rigidité horizontale et verticale du ruban voir tableau dimensionnel. Agrafe de ceinture Inox.

**87.70€HT**

Réf. 850.0334

**KS TOOLS**



## TABLE DE MONTEUR

Table de monteur avec plateau en bois de hêtre massif. Bordure métallique à chaque extrémité. Surface résistante à l'eau et à la poussière. Pieds tubulaires Ø 35 mm pour une stabilité maximale. Dimension : 1200 x 600 x 45 mm. Poids 36 kg.

**159.00€HT**

Réf. 914.2000

**KS TOOLS**



**352.00€HT**

## SERVANTE 5 TIROIRS DAKAR

Glissières sur roulements à billes. Plan de travail avec tapis en mousse. Système de fermeture par serrure (livré avec 2 clés). 4 roues dont 2 directionnelles avec frein. Dim : L 680 x l 455 x H 1010 mm. Charge maxi 500 kg, par tiroir 30 kg. Poids 59 kg.

Réf. 820.000.5

**FACOM**



## MONTURE DE SCIE A METAUX

Légère et compacte, structure métal-résine antichoc. Tension lame 80 kg. Espace mort mini, 2 positions de lames, poignée ergonomique.

**21.50€HT**

Réf. 601PB

**FACOM**



## EXTRACTEUR INTERIEUR EXTERIEUR

L'extracteur intérieur / extérieur. Verrouillage total. Auto serrage. Auto centrage. Sécurité : vis à tête fusible. Existe en capacité 140mm, 180mm

**161.60€HT**

Réf. U.306PB / U.306-180PB

**FACOM**



## COMPOSITION SERRAGE/VISSAGE 1/4" AVEC CLIQUET COMPACT FLEX

- Cliquet R.180.
- 15 embouts assortis.
- Embout porte-douilles.
- 5 douilles 1/4" 6-8-10-12-13 mm.
- Rallonge 100 mm.

**74.90€HT**

Réf. R1PIC0PB



168.10€HT

## JEU DE 10 CLÉS MIXTES À CLIQUET EN ÉTUI POCKET

Comprenant :

8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.

Réf. 467B..JP10PB



## PINCE A RIVETER

Capacité : Rivets aluminium de diam. 3, 3,2, 4, 4,8, 5 mm.  
Rivets acier de diam. 3, 3,2, 4 mm. Ressort d'ouverture des branches à vide. 3 embouchures avec clés pour diam. 3 à 3,2 mm, 4 mm, 4,8 à 5 mm. Poids : 595 g.

31.00€HT

Réf. Y.103BPB



301.60€HT

## CLE DYNAMOMETRIQUE 1/4" 1-5NM AVEC CLIQ R.306-5PB

ISO 6789 - DIN EN ISO 6789 - NF EN ISO 6789. Précision sortie usine : +/- 6%. Endurance du mécanisme : 50 000 cycles. Clé compacte pour accès difficiles. Cliquet 72 dents (5°) pour utilisation avec douilles. Clé monosens. Clé numérotée livrée avec certificat d'étalonnage ISO 6789. Dimensions avec boîte : 205 x120 mm.  
Réf. S.306A200PB\_FAC\_DEV



## COFFRET RADIO 1/4" 38 PIECES NANO

Avec cliquet à manche rotatif 360°. Un concentré de services : coffret cliquet/douilles 1/4" + 22 embouts de vissage et accessoires.

135.00€HT

Réf. R.360NANOPB



## JEU DE 9 CLES MALE

Jeu de 9 Clés mâles longues 6 pans à tête sphérique sur étui portefeuille. Dim 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.

18.00€HT

Réf. 83SH.JP9APB



## PINCE-ÉTAU À BECS LONGS

Pince-étau à gâchette de déblocage. Ouverture instantanée d'une main. Boutonnière 5 positions : Capacité max 110 mm.

39.90€HT

Réf. FAC501APB



## CISAILLE MULTI-USAGE COUPE-TOUT

Système de blocage en position fermée. 2 positions: petites ou grandes mains. Capacité d'ouverture maxi = 36 mm. Gaines bi-matériaux. Permet la coupe de : plastique, feuillard, tôle fine, nylon, cuir, caoutchouc...

13.80€HT

Réf. 980.PB



## JEU DE 7 CLES MALES TORX/RESISTORX

Têtes sphériques. Comprenant : n° 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40.

43.90€HT

Réf. 89SR.J7PB



## JEU DE 8 TOURNEVIS PROTWIST LAME RONDE

Comprenant : Fente 4 - 5,5 - 6,5 - 8, PH 1 - 2, PZ 1 - 2.

36.60€HT

Réf. AN.J8PB

# ELECTROPORTATIF METABO



## MEULEUSE D'ANGLE W 12-125 QUICK

125 mm, Puissance absorbée nominale 1,250 W, Puissance utile 780 W, Vitesse de rotation à vide 11,000 /min, Vitesse de rotation en charge nominale 8,000 /min, Couple de rotation 3,4 Nm, Filet de broche M 14, Poids (sans câble) 2,4 kg, Longueur de câble 4 m, Système Metabo Quick, Poignée supplémentaire MVT, Livré avec : Capot de protection, flasque d'appui, écrou de serrage Quick.

Existe aussi en coffret Code : 60039850

135.00€<sup>HT</sup>

Réf. 60039800EAN Code : 4007430243744



## MEULEUSE D'ANGLE WEPBA 17-125 QUICK

1700 W - première meuleuse d'angle de 1700 watts avec la puissance d'une grande et la maniabilité d'une petite meuleuse pour une abrasion rapide dans les applications industrielles - Ø de la meule 125 mm - Couple de rotation 3,7 Nm - Vitesse de rotation à vide 11000 /min - Vitesse de rotation en charge nominale 11000 /min - Couple de rotation 3,7 Nm - Filet de la broche M14 - Poids sans câble 2,7 kg.

229.00€<sup>HT</sup>

Réf. 600548000



285.00€<sup>HT</sup>

## PERCEUSE-VISSEUSE SANS FIL 18 VOLTS 4AH BS 18 LT 3ÈME BATTERIE OFFERTE

Performance extrême grâce au moteur à 4 pôles Metabo. Couple de rotation max. tendre 34 Nm. Couple de rotation max. dur 60 Nm. Couple de rotation réglable 0,7 - 8 Nm. Diamètre de perçage dans l'acier 13 mm, dans le bois 38 mm. Vitesses de rotation à vide 0 - 450 / 0 - 1,600 /min. Ouverture de mandrin 1,5 - 13 mm. Poids (avec batterie) 1,8 kg

Réf. 602102960



## PERFORATEUR BURINEUR SDS PLUS KHE 2660 QUICK

Puissance 850 W - Energie de frappe max. par coup (EPTA) 3,0 J - Cadence de frappe 4 300 cps/min - Vitesse 0-1 100 tr/mi - Diamètre de perçage dans le béton / l'acier / le bois : 26 mm / 13 mm / 32 mm - Poids 3,1 kg - Livré en coffret.

249.00€<sup>HT</sup>  
Dont 0.17 € HT d'éco-participation

Réf. 600663500



## PERCEUSE À PERCUSSION SBEV 1100-2 S

Puissance : 1 100 W - Couple de rotation max. : 42 / 15 Nm - Ø de perçage dans la maçonnerie : 24 mm - Ø de perçage dans le béton : 22 mm - Ø de perçage dans l'acier : 16 mm - Ø de perçage dans le bois tendre : 40 mm - Vitesse de rotation à vide : 0 - 1 100 / 0 - 3 100 /min - Cadence de frappe max. : 58 900 /min - Ouverture de mandrin : 1,5 - 13 mm - Diamètre du collier de serrage : 43 mm - Broche de perçage à six pans creux : 6,35 mm - Filet de broche de perçage : 1/2"-20 UNF - Type de serrage du mandrin : Mandrin à serrage rapide - Poids sans câble : 2,8 kg - Livrée en coffret

199.00€<sup>HT</sup>  
Dont 0.42 € HT d'éco-participation

Réf. 600784500



## TARAUEUSE SANS FIL SANS CHARBON GB 18 LTX BL Q I

Type de batterie : Li-Ion - Tension de la batterie : 18 V - Couple de rotation max. dur : 120 Nm - Couple de rotation réglable : 0,8 - 20 Nm - Plus grand diamètre de filetage : M 12 (1/2" UNC/UNF) - Diamètre de perçage dans l'acier : 13 mm / le bois : 65 mm - Vitesse de rotation à vide : 0 - 600 / 0 - 2,050 tr/min - Ouverture de mandrin : 1,5 - 13 mm - Poids (avec batterie) : 2,5 kg - Livrée avec 2 batteries Li-Power (18 V/5,2 Ah) + chargeur ASC 30-36 V « AIR COOLED » + mandrin à changement rapide + poignée supplémentaire + crochet de ceinture.

549.00€<sup>HT</sup>  
Dont 0.42 € HT d'éco-participation

Réf. 603827500

# ELECTROPORTATIF MAKITA - HITACHI

**Makita**



## SCIE CIRCULAIRE 2000W LAME 235MM PROF COUPE 85MM

Puissance nominale : 2000 W ; Vitesse à vide max. : 4500 tr/min. Hauteur de coupe max. à 90° : 85 mm, Hauteur de coupe max. à 45° : 64 mm, Ø de la lame : 235 mm, Alésage : 30 mm, Vibration 3ax coupe aggloméré (ah) : 3 m/s<sup>2</sup>. Marge d'incertitude bruit (K) : 3 dB (A), Marge d'incertitude vibration (K) : 1,5 m/s<sup>2</sup>, Pression sonore (L<sub>pa</sub>) : 95 dB (A), Puissance sonore (L<sub>wa</sub>) : 106 dB (A), Longueur cordon alim : 2,5 m ; Ø int de sortie d'aspiration : 31 mm, Ø ext de sortie d'aspiration : 38 mm ; Scie circulaire polyvalente et puissante, avec une profondeur de coupe de 85 mm. Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage avec son adaptateur.

**315.00€HT**

Réf. 5903RK

**Makita**



## SCIE RECIPRO 1010W - JR3050T

Puissance nominale : 1010 W ; Cadence de coupe maximale : 0 à 2800 cps/min ; Longueur de course : 28 mm ; Capacité de coupe (bois) : 90 mm ; Capacité de coupe (tube acier) : 90 mm ; Taux de vibration triaxial (ah) : 23,5 m/s<sup>2</sup> ; Marge d'incertitude (K) : 2 m/s<sup>2</sup> ; Marge d'incertitude bruit (K) : 3 dB (A) ; Puissance sonore (L<sub>wa</sub>) : 99 dB (A) ; Longueur cordon alim : 2,5 m ; Protection optimisée de la machine contre les poussières ; Changement de lame sans outil

**177.00€HT**

Réf. JR3050T

**Makita**



## MEULEUSE Ø 125 MM 18 V LI-ION 5 AH

Meuleuse à batterie 125 mm, puissante, performante et maniable. ; Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement ; Protection anti kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse. ; Frein électrique et système anti-redémarrage pour plus de sécurité. ; Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal. Energie : 18 V Li-Ion 5 Ah ; Temps de charge en moyenne : 45 min. ; Circonférence (prise en main) : \*NA\* ; Vitesse à vide max. : 8500 tr/min ; Diamètre du disque : 125 mm ; Diamètre de l'alésage : 22,23 mm ; Taux de vibration triaxial (ah) : 6 m/s<sup>2</sup> ; Pression sonore (L<sub>pa</sub>) : 79 dB (A)

**474.00€HT**

Réf. DGA508RTJ

**Makita**



**219.00€HT**

## PERCEUSE VISSEUSE 18V 2 BATTERIES 3AH Ø 13MM

Robuste et dotée d'un bon rapport poids/puissance, pour un usage professionnel ; Corps de la machine compact, seulement 192 mm de longueur ; Moteur quadripôle compact et puissant, à aimants haute densité ; Robuste : transmission entièrement métallique ; Machine légère et puissante grâce à la technologie LXT Batterie : 18 V Li-Ion 3 Ah ; Temps de charge en moyenne : 22 min. ; Nombre de vitesses : 2 ; Vitesse à vide V1/V2 : 0 à 400 / 0 à 1500 tr/min ; Vitesse à vide V3 : \*NA\* ; Couple de serrage max. (élast/franc) : 36 / 50 Nm ; Ø max. dans acier/bois : 13 / 38 mm ; Vibration 3ax perçage (ah) :

Réf. DDF456RFE3

**HITACHI**  
Inspire the Next



## MEULEUSE Ø 230 MM 2000W G 23SR

Puissance 2000W Puissance restituée 1330W, livrée en coffret, Blocage de l'arbre, Charbons accessibles Protection renforcée contre les poussières, Interrupteur pleine main, carter de protection orientable, Poignée auxiliaire 3 positions, Filetage M14, Tours à vide 6600 trs/mn, Niveau puissance sonore 101 dB(A) Niveau pression acoustique 90 dB(A), Poids 4,3 kg, L x H 463 x 83mm

**135.00€HT**  
Dont 0,42 € HT d'éco-participation

Réf. G 23SR

**HITACHI**  
Inspire the Next



## CLÉ À CHOC 18 V 5 AH LITHIUM 255 NM

Vitesses à vide hautes 0-2600 tr/min, Chargeur ventilé UC18YFSL, Vitesses à vide basses 0-2000 tr/min Coffret clipsable 1, Fréquence de frappe haute 0-3200 cps/min, Fréquence de frappe basse 0-2400 cps/min, Capacité boulonnage M8-M18, Couple de serrage 255 Nm, Couple serrage avec limiteur 140 Nm, Carré d'entraînement 12,7 mm 1/2", Niveau puissance sonore 101 dB(A), Niveau pression acoustique 71 dB(A), Emission de vibration 10,3 m/s<sup>2</sup>, Poids 1,7 kg, L x H x centre de tête 173 X 248 X 30,5 mm, Livrée en coffret "Hit Système Case".

Existe en 4 Ah

**539.00€HT**  
Dont 0,42 € HT d'éco-participation

Réf. WR 18SDSL 5A

# OUTILS COUPANTS



## COFFRET 5 LIMES ROTATIVES D12

Nuance carbure - plage diamètre 12.

Réf. COL112

**79.90€HT**



## COFFRET DE FILETS RAPPORTÉS M5-M12

Coffret de filets rapportés M5-M12, 25 inserts M5-M6-M8-M10, 10 inserts M12 + tarauds + forets d'avant-trous + ap. de pose + rupteurs.

Réf. 4081

**162.00€HT**



## COFFRET DE TARAUDS ET DE FORETS

Coffret de tarauds et de forets d'avant-trous M3 - M12. Tourne à gauche. Tarauds GUN.

Réf. ACF0974C

**54.00€HT**



**44.00€HT**

## COFFRET 25 FORET HSS AFF. CROIX Ø1 A 13 / 0,5 MM

Coffret de 25 forets taillés/meulés avec affûtage en croix. Diamètre 1 à 13 / 0,5 mm

Réf. AP113/760C



## COFFRET DE TARAUDS, FILIÈRES ET FORETS M3-M12

Coffret de tarauds, filières et forets M3 - M12, 1 jeu de 3 tarauds main de M3 à M12, 1 filière de M3 à M12, 2 tourne à gauche, 5 porte filières, 7 forets d'avant trou, 1 tournevis.

Réf. 49111

**135.00€HT**



## COFFRET PLASTIQUE DE 25 FORETS CO5% DE 1 À 13 PAR 0.5MM

Coffret plastique de 25 forets CO 5 % de 1 à 13 par 0,5 mm. Affûtage en croix. Forets taillés, meulés Cobalt 5 %. Spécial INOX.

Réf. AP113/890

**59.90€HT**

# ABRASIFS / OUTILS



## TAPIS PROTECTION GENOUX PROTECH 675X215MM

Tapis de protection pour ceux qui ne veulent pas porter de genouillères. Mousse à cellule fermée, densité supérieure en caoutchouc NBR vulcanisé anti-dérapant. Excellente résistance aux liquides dérivés du pétrole (essence,) et aux huiles. Résistance à haute température. Poignée de transport pratique  
Dimensions 675 x 215 mm.

30.95€HT

Réf. 6423000001



## CLES MALES AIMANTEES TETE SPHERIQUE

Clés mâles avec aimant intégré : idéal pour poser ou déposer les vis dans les endroits difficiles d'accès. Ouverture possible de l'étui Gainage PVC expansé souple, anti-glisse et anti-graisse. Acier S2 au silicium.

9 pièces Dim 1.2-2-2.5-3-4-5-6-8-10  
Existe également en version tamper Torx  
Réf. 9061020101

16.40€HT



## MARTEAU RIVOIR 40 NT CARBON QUADRIMAT

Marteau rivoir 40 nt carbon trimatière.

17.85€HT

Réf. 1400701



46.00€HT



## KRAFTFORM KOMPAKT 60 COFFRET D EMBOUTS

Trousse de 17 outils 1 x Manche porte-embouts 816 R1 x 1,0x5,5x89 (à fente) 1 x PH 1x89; 1 x PH 2x89; 1 x PH 3x89; 1 x PZ 1x89; 1 x PZ 2x89; 1 x PZ 3x89; 1 x PZ 3,0x89; 1 x 4,0x89; 1 x 5,0x89; 1 x 6,0x89 (6 pans) 1 x TX BO 10x89; 1 x TX BO 15x89; 1 x TX BO 20x89; 1 x TX BO 25x89; 1 x TX BO 30x89.

Réf. 05059295001



## MEULE DE TRONÇONNAGE PLATE POUR MACHINES PORTATIVES

Meule de tronçonnage plate pour machines portatives. Diamètre : 125. Epaisseur : 1,6. Emploi spécialisé. Coupe rapide. Longue durée. Préconisations : aciers normaux, aciers inoxydables, métaux non ferreux.

1.36€HT

Réf. 001571



## ROULEAU D'ATELIER EN TOILE ABRASIVE

ROULEAU D4ATELIER EN TOILE ABRASIVEDIMENSION: 38X25 QUALITE: DA-F GRAIN: 60TOILE FLEXIBLE EN CORINDON, DOUBLE RESINE, POUR UTILISATION MANUELLEPRECONISATIONS: ACIERS, BOIS, METAUX NON FERREUX, CUIR

12.60€HT

Réf. 024174



## DISQUE A LAMELLE CONIQUE ZIRCONIUM

Disque à lamelles conique en zirconium diamètre 125 grain 60 support fibre de verre. Préconisation : aciers normaux et alliés, aciers inoxydables, métaux non ferreux et leurs alliages.

1.59€HT

Réf. 096710



## NET FREINS

Aérosol 650 mL. Nettoyant, dégraissant sec pour les freins. S'évapore très rapidement, n'attaque pas les plastiques, Pulvérisation puissante. Enlève huile, résidus de plaquettes... Adapté aux freins sur VL, PL, remorques, machines outils... Préparation de surfaces avant collages ou peintures.

5.59€HT

Réf. 4516A4



## ANTIPERL ECO

Produit anti-adhérent des grattons de soudure sans silicone et sans solvant. Non nocif, sans COV et ininflammable. Emulsion dans l'eau d'agents anti-adhérents utilisables pour la protection des montages et des outils dans les opérations de soudure. S'enlève à l'eau. Couleur : blanc laiteux.

4.80€HT

Réf. 4808A4



## GALVANISATION NZA BRILLANT

Aérosol 650 mL. Galvanisation à froid brillante (tenue au brouillard salin 400 h).

8.90€HT

Réf. 4706A4



6.19€HT

## LEAK DETECTOR

Aérosol 650 mL. Détecteur de fuites, contenant un inhibiteur de corrosion évitant l'oxydation des pièces. Existe en vrac de 5 L et 60 L.

Réf. 4952A4



## HUILE DE COUPE FILDUC 1879 AÉROSOL

Aérosol 650 mL. Huile de coupe prête à l'emploi, adhérence exceptionnelle sur tarauds et forets, excellente pour le taraudage difficile.

15.30€HT

Réf. 4859A4



## DEGRIPPANT LUBRIFIANT DEGRILUB

650 mL. Dégrippant lubrifiant.

5.35€HT

Réf. 4801A4



## FREINAGE MOYEN

50 mL. Freinage de résistance moyenne pouvant être démontée avec un outil.

26.18€HT

Réf. 1303F3

## AEXALT



## DUPERLEMAM

Lingettes nettoyantes, dégraissantes multi-usages. Mains et surfaces. Désincrustent les salissures les plus tenaces : huile, goudron, colle, peinture fraîche, encres (d'imprimerie, de feutre), toner, traces d'herbe... Compatibles avec la plupart des matériaux.

32.95€HT

Réf. SA607

## AEXALT



31.90€HT

## DEGRAISSANT INDUSTRIEL CETEXALT

Nettoyant dégraissant industriel polyvalent en solution aqueuse à haut pouvoir émulsifiant. Le dégraissant professionnel le plus polyvalent et le plus adapté pour tout nettoyer et dégraisser. Composé d'une solution riche en produits actifs naturels et synthétiques non polluants. Permet un nettoyage subtil, rapide et efficace. Concentré économique et pratique. Ne laisse pas de film gras. Ne pollue pas le milieu naturel. Contient un inhibiteur de corrosion. Non corrosif, non toxique, ininflammable, biodégradable, sans solvants chlorés, sans hydrocarbure, sans ammoniac, sans butyl glycol.

Bidon de 5 L. Existe en 30 et 210 L.

Réf. i505



## SILICONE BÂTIMENT TRANSPARENT

Mastic silicone neutre (oxime) mono composant. Caractéristiques : très bonne applicabilité, réticulation rapide, très bonne adhérence sur verre, émail, carrelage. Avec label SNJF 1ère catégorie (mastic élastomère et obturateur 1ère catégorie), excellente résistance aux intempéries. Applications : joints de raccordement entre menuiserie bois, PVC, alu, joints de dilatations en intérieur et extérieur. Conditionnement : cartouche 310 mL. Teinte : transparent.

2.12€HT

Réf. 109907



## MASTIC POLYURÉTHANE COLLE PU BLANC 310 ML

Mastic polyuréthane mono composant haut module, labellisé SNJF 1ère catégorie. Caractéristiques : très bonne applicabilité, réticulation rapide, très bonne adhérence sur la plupart des supports, peut se peindre après séchage, avec label SNJF 1ère catégorie. Applications : joints de construction, joints de châssis pour fenêtres et portes et joints de sols, collages de plinthes, tuiles, bouches d'aération. Conditionnement : cartouche alu 310 ML. Teinte : blanc.

2.59€HT

Réf. SOC04109793



## MASTIC ACRYLIQUE BLANC

Mastic acrylique mono composant, labellisé SNJF 1ère catégorie. Caractéristiques : très bonne applicabilité, réticulation rapide, utilisable en intérieur et extérieur, avec label SNJF 1ère catégorie, peut se peindre. Applications : joints de finition avant peinture pour plinthes, murs, cloisons et bouchage de fissures. Conditionnement : cartouche 310 mL. Teinte blanc.

1.12€HT

Réf. 109796

**SODAL**



7.64€HT

## FIX ALL "CRYSTAL" CRISTAL

Mastic-colle MS Polymères, pour un collage et un jointoyage complètement transparent. Neutre et élastique de haute qualité. Fix ALL Crystal colle tous matériaux, sur tous supports, par tous les temps.

Cartouche 290 ml.

Réf. 110980



4.90€HT

## MOUSSE PU MULTI POSITION 510 ML

Mousse polyuréthane monocomposante, auto-expansive. Caractéristiques : excellente adhérence sur tous supports sauf PE/PP, grand rendement de remplissage, sans reprise ni post expansion, très bonne isolation thermique et acoustique. Pour isolation de vides entre charpente de toits et murs, isolation acoustique des moteurs, scellement et calfeutrage de bâtis de portes et fenêtres. Conditionnement : aérosols de 510 ml.

Réf. MDDSOC04109773



67.90€HT

## COMBICOLOR BRILLANT NOIR 2,5 L

Bidon 2,5 L. Très bon pouvoir couvrant. Les pigments de qualité supérieure garantissent le maintien prolongé de la brillance et de la couleur. La couche de peinture légèrement élastique empêche l'apparition précoce de fissures, cloquage et d'écaillage.

Réf. 7379.25



## BOBINE BLANCHE 1000 FORMATS

Blanche recyclée. Bobine industrielle 2 plis collés DESL. Extra résistante et extra absorbante. Format 24 x 25 cm.

5.39€HT

Réf. 01BI8014CE



## RUBAN ADHÉSIF PVC ORANGE 33M X 48MM

A usage général. Il peut être utilisé pour des applications nécessitant de bonnes propriétés de déformation et d'adhésivité, même à basses températures. Epaisseur totale : mini 125 microns.

1.99€HT

Réf. GRX0342210



4.99€HT

## COMPLEXE TOILÉ GRIS 50M X 48MM

Plastifié, multifonctions, haute adhésion, déchirable à la main - S'adapte parfaitement sur toutes les surfaces lisses ou rugueuses. Utilisation : Réparation, groupage, bottelage provisoire, maintien de film, étanchéité, protection, fermeture.

Réf. GRX0342204



## MINARCTIG EVO 200 TIG 230 V MONOPHASE TORCHE 8 M

Affichage clair des paramètres. Réglage du pré-gaz et du post-gaz. Réglage de la montée en intensité/diminution de l'intensité du courant. Blocage de l'interrupteur de la torche. Compatible avec un groupe électrogène.

Evo 200 8 m (Réf.P0641)

2340€HT

Réf. P0614



## MASTERTIG MLS 2300W AC/DC TORCHE 8 M 230 V MONOPHASE

Onduleur TIG AC/DC W Monophasé 230A Torche refroidi eau. Procédés MMA et TIG DC-, DC+, AC, MIX TIG. Économe en énergie, compact. Refroidisseur MasterCool pour les applications industrielles. MicroTack pour le pointage rapide à température peu élevée avec le panneau ACX.

6067€HT

Réf. KF12223008



## MINARCMIG 200 LCD MIG BOBINE D200 5 KG 230 V MONOPHASE

Onduleur MIG Portable Monophasé. Le kit comprend une torche de soudage, un câble de masse et un tuyau de gaz. Sélectionnez simplement l'épaisseur de la tôle et soudez. Conçu pour fonctionner avec un groupe électrogène. Poids 9,8 kg.

1650€HT

Réf. 61008200



## MINARCMIG EVO 170 LCD MIG BOBINE D200 5 KG 230 V MONOPHASE

Onduleur MIG Portable Monophasé. Le kit comprend une torche de soudage, un câble de masse et un tuyau de gaz. Sélectionnez simplement l'épaisseur de la tôle et soudez. Conçu pour fonctionner avec un groupe électrogène. Poids 9,8 kg.

1250€HT

Réf. 61008200



## FASTMIG M REGULAR 420 BOBINE D300 15 KG

Onduleur Numérique MIG Dévidoir Sorti Triphasé 420A. Amorçage de l'arc et excellente caractéristique de soudage. Vous pouvez donc passer plus de temps à souder et moins de temps à nettoyer les projections. Faible consommation d'énergie. Système de dévidage à 4 galets. Possibilités de dévidage sur une longue distance (jusqu'à 25 m supplémentaires). Fonctions pratiques et polyvalentes. Soudage MIG/MAG et MMA (Electrodes enrobées).

Existe avec faisceau de 1,8m, 5m, 10m, 15m et 20m

5387€HT

Réf. KF26240014



## KEMPACT RA MIG 323 ADAPTATIVE

Générateurs de soudage moderne et économe en énergie. Excellente qualité de soudage avec un gaz de protection mixte ou CO2. Amorçage de l'arc précis et propre. Courant de soudage maximum avec un facteur de marche de 35 %. Large afficheur LCD clair et lisible. Indicateur d'entretien Wireline™. Châssis GasMate™ avec chargement des bouteilles de gaz. Bobine D300 15 kg torche 3,5 m triphasé

3848€HT

Réf. KF03332003



## KEMPACT PULSE 3000W BOBINE D300 15 KG TRIPHASE

Onduleur MIG Pulsé W Portable Triphasé 400V, 250A. Modèle doté de fonctions de soudage synergique, pulsé et pulsé double. Refroidisseur KemPactCool pour les applications industrielles. Sélectionnez simplement le type, la taille du fil d'apport, l'épaisseur de la tôle et soudez. Les programmes standards sont adaptés à divers matériaux, notamment les fils d'apport en fer, FeMc, FeFc, inox, alu, CuSi3 et CuAl8. Système de dévidage à 4 galets. Poids 35 kg.

Existe en torche 3m, 4,5m et 6m

7506€HT

Réf. KF04230004



## KEMPACT MIG 2530 BOBINE 15 KG TORCHE 4,5 M

Torche 4,5 m. Onduleur MIG Portable Triphasé 250A. Modèle pour les procédés MIG/MAG de base. Kempact 2530 est 70 % plus léger que les postes à souder conventionnels réglés par paliers. La commande électronique de la tension et de la vitesse du fil permet d'ajuster finement l'arc. Système de dévidage à 4 galets. Facteur de marche de 40% avec le courant de sortie. Poids 20 kg.

3247€HT

Réf. KF03125004

## Nilfisk ALTO



640.00€HT

### NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU FROIDE POSEIDON 2-25 XT

Nettoyeur haute pression eau froide combinant performance, efficacité, ergonomie et longévité pour des nettoyages fréquents. 230 V - Température d'arrivée d'eau 60 °C - Pompe axiale 2800 tr/min - Poids 28,1 kg - Dimension 394 x 391 x 955 mm - culasse laiton et piston céramique - double support de lance - enrouleur de flexible - Pression de service 140 bars - Débit d'eau 610 l/h - Puissance absorbée 2,5 kW - Impact de nettoyage 2,9 kg/force

Existe en 120 et 140 bars

Réf. 128470135

## Nilfisk ALTO



### NETTOYEUR THERMIQUE MC2C-180/700PE

Moteur Honda + Sécurité surchauffe pompe 180bars 700l/h Essence

895.00€HT

Réf. 106174800

## Nilfisk ALTO



### ASPIRATEUR MAXXI 375 MÉTAL

Débit d'air 3600 l/mn - Dépression 200 mbar - Puissance trois moteurs de 1200 Watts max - Niveau sonore 79 dB(A) - Capacité de cuve 75 L - Poids 28 kg.

420.00€HT

Réf. 50000422

## Nilfisk ALTO



2090€HT

### BALAYEUSE FLOORTEC 350 B COMBI

La FLOORTEC 350 B est une balayeuse compacte à batterie. Ergonomique et facile à manœuvrer, cette machine vous permet de nettoyer des petites surfaces au plus grandes surfaces. Livrée prête à l'emploi, largeur de travail 720 mm - diamètre de la brosse principale 315 mm - rendement théorique 2880 m²/h - volume de la trémie 60 l - niveau sonore 50 dB(A) - alimentation batteries 12 V - balayage sans poussière grâce à son système d'aspiration et son filtre performant. Poignée réglable pour une ergonomie parfaite. Machine tractée.

Réf. 9084709010

## Nilfisk ALTO



### NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE - MH 4M-200/960 FAX EU

Nettoyeur haute pression eau chaude, 200 bars, 960 l/min, 70 Kw, enrouleur

2990€HT

Réf. 107146922



### HARNAIS HT55

Harnais polyvalent de grand confort et de grande mobilité générale. Le harnais est équipé de témoins de chute, ce qui améliore sa sécurité d'emploi. Les boucles de réglage (en acier zingué + cataphorèse noire) sont indémontables. Accrochage sternal: dés d'accrochage en acier zingué + cataphorèse noire. Accrochage dorsal: dé d'accrochage dorsal de 65 mm en acier zingué + cataphorèse noire. Bouclerie de fermeture: Boucles plates en acier zingué + cataphorèse noire ou boucles automatiques en aluminium anodisé noir et inox. Norme : EN361

Existe en version M XP, A XP (boucles automatiques) et A E XP (boucles automatiques et système ELASTRAC). Taille S/M/XL.

Réf. 65632

116€HT



### BLOCFOR 1,8A ESD

Antichute à rappel automatique nouvelle génération. Equipé d'un mousqueton à chaque extrémité. La longueur de la sangle est de 1,8 mètres. Cet antichute peut être utilisé à la vertical mais également à l'horizontal. Norme : EN360

Existe en différentes longueurs.

Réf. 67952

115€HT

**LAFONT**

**37.40€HT**



## BLOUSON VENTUS WORK ATTITUDE 2.0

Col montant contrasté avec sous-patte de protection. Fermeture centrale zippée sous-patte avec velcros. 1 poche poitrine à soufflets cotés et à rabat fermé par velcro. 1 poche poitrine à rabat fermé par velcro avec surpoche stylo et poche portable intégrée fermée par patte avec patch téléphone. 1 poche intérieure bureau multi-compartiments. 2 poches basses fermées par velcro. Bas dos dépassant réglable par patte avec grippers. Manches montées. 1 poche manche avec porte-carte d'identité. Renforts polyester haute résistance sur poignets et avant-bras. Poignets rapportés avec grippers. Patch WORK ATTITUDE sur manche gauche.

Taille : 0 à 6 - Coloris : Charbon / Noir ; Marine / Noir

Réf. 3ATN00CP



## CASQUETTE ANTI HEURT VISIÈRE 3CM

Casquette anti heurt visière 3cm, offre une protection de tout le contour de la tête, bande anti transpirante, ajustement facile à une main, système de ventilation et lisière reflective.

Existe en coloris bleu marine, noir, noir gris, gris rouge.

**16.50€HT**

Réf. ABT000-001-100



## CASQUE "OCEANIC" JAUNE FLUO RB40

Casque de protection homologué à la norme CE EN397. Offre des garanties en matière de confort, de sécurité et de traçabilité. Garniture frontale de 37 cm. Une durée de vie de + de 3 ans. Traçabilité : date de fabrication et identification du lot mentionnées sous la visière. Coiffe polyéthylène. Réglage standard de 2 en 2 mm. Poids : 370 g. Couleur jaune FLUO.

Existe en 6 couleurs.

**5.65€HT**

vendu par 12

Réf. 564410

**LAFONT**

**36.40€HT**



## PANTALON FORAS

Ceinture élastiquée cotés avec rehausse dos - 2 poches cavalières, dont 1 avec poche monnaie - Sangle porte-outils - 1 poche cuisse à soufflets et à rabat fermé par velcro, avec poche mètre intégrée et surpoches - 1 poche cuisse zippée à soufflets et avec surpoches, dont 1 à rabat - 1 poche revolver à rabat fermé par velcro - Poches mousses genoux en tissu renforcé, adaptées à la norme EN 14404 : 2 niveaux de réglage en hauteur, avec ouverture facile par le haut - Fermeture par velcro - Renforts polyester haute résistance sur bas arrière du pantalon - Patch WORK ATTITUDE à l'arrière.

Coloris : GRIS CHARBON / NOIR, BLEU MARINE / NOIR, BEIGE TAUPE / NOIR

Tailles : 36/38 (taille 0) à 60/62 (taille 6)

Réf. 1ATN82CP01640

**bollé**  
SAFETY



## LUNETTES À BRANCHES SILIUM

Monture métal sans Nickel. Isolée de l'électricité. Branches flexibles. Oculaires en polycarbonate traités anti-rayures et anti-buée. Anti-UV 100 %, Poids : 34 g.

**7.10€HT**

Réf. SILPSI

**3M**



## MASQUE RÉUTILISABLE 3M™ 4251

Demi-masques prêts à l'emploi et sans entretien avec filtres intégrés, conçus pour apporter une protection respiratoire efficace et confortable contre une combinaison de risques présents dans tous les secteurs industriels. Design profilé pour une meilleure vision périphérique. Conception légère et équilibrée. Matériau doux non allergisant avec joint facial texturé. CE EN 405:2001+A1:2009

Disponibles en 4 versions protégeant chacune contre un éventail de risques industriels

**19€HT**

Réf. K4251

**3M**



**19.55€HT**

## PELTOR OPTIM III

Casque antibruit en acier à ressort inoxydable aux coquilles profilées peu encombrantes. Serre-tête profilé unique pour maintenir une pression constante et assurer une protection efficace. Les coussins des coquilles apportent une étanchéité optimale et assurent un confort parfait en cas d'utilisation prolongée. Technologie à double coquille minimisant les résonances à l'intérieur. Bonne intelligibilité de la parole. Ces produits ont été conçus pour apporter un haut niveau d'atténuation, en particulier pour les basses fréquences dans les environnements industriels extrêmement bruyants. CE Cat II - EN 352-3

Réf. FH54001

**MAPA**  
PROFESSIONNEL



## ULTRANE GRIP & PROOF 500

Matière Enduction spéciale GRIP & PROOF à base de nitrile. Couleur Noir. Finition intérieure: Support tricoté sans couture. Finition extérieure: Dos aéré. CE Cat. II - EN388 (4121)

Existe de la taille 7 à 11.

**2.55€HT**

Réf. 500530



## OPAL S3 CHAUSSURE DE SECURITE HAUTE

Tige cuir pleine fleur, doublure filet respirant, coquille composite, respirante, insert textile, semelle double densité PU/PU, renforts avant en PU, arrière en TPU

**38.50€HT**

Réf. 90PAH42

**TIMBER**  
FABRICANT



## TRANSPALETTE PESEUR 2T/1KG

Capacité 2T précision 1 kg, Affichage LCD, alimentation par piles. Très robuste. Simple d'utilisation.

Réf. TL4

895.00€HT

**STOCKMAN**



## TRANSPALETTE MANUELLE 2,5T

Fourches 1150 x 520 mm. Galet Entrée et sortie de palette, Boggies VULKOLAN, Roues caoutchouc, Pompe hydraulique, Garantie 2 ans pièces Option levée rapide.

Réf. AC25

249.00€HT

**STANLEY**



## VENTOUSE A POMPE BI MATIERE

Ventouse à pompe bi matière.

Réf. 6-97-187

93.90€HT

**STANLEY**



## CUTTER 18MM MPO

CUTTER 18MM MPO - Poignée élastomère souple - Système de blocage de la lame par molette pour une plus grande sécurité pendant la coupe - Chariot porte-lame et guide-lame en acier inoxydable pour renforcer la longévité et la solidité du cutter - BROCHABLE

Existe en différentes largeurs

Réf. 1-10-418

5.90€HT

**STANLEY**



12.45€HT

## MESURE 5M X 19MM POWERLOCK

MESURE 5M X 19MM POWERLOCK - Boîtier en ABS chromé antichoc - compact et ergonomique - Revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban : durée de vie x 10 par rapport à un ruban traditionnel - VRAC

Existe en différentes longueurs

Réf. 1-33-552

**STANLEY**



## BOÎTE À COMPARTIMENTS GAMME PROFESSIONNELLE

Couvercle étanche alvéolé haute résistance en polypropylène pour un maintien efficaces des compartiments.

Existe en 10 compartiments (1-97-518), 14 compartiments (1-97-517).

Réf. 1-97-518

21.95€HT

**SORI**  
spécialiste du rangement



## COFFRE ULTRA SECURISE

Dimensions HORS TOUT 1140 x 600 x 625 - Serrure encastrée - Système de fermeture multipoints - Anti perçage serrure - Fermeture du couvercle par emboîtement anti effraction au pied de biche - Charnières indégondables protégées.

TPS930 / TPS1285 / TPS1165M / TPS1165L / TPS1428 / TPS1800

Réf. TPS1165S

490.00€HT

**SORI**  
spécialiste du rangement



## COFFRE DE CHANTIER SANS PLATEAU

Coffre de chantier à fermoir porte-cadenas grand modèle renforcé - Charnière à 5 nœuds avec butée d'ouverture à 95° - Gris RAL7021 - 2 poignées sur platines indésoudables - Garantie de qualité et solidité 670 X 350 X 350 / Sans plateau.

11 modèles - de 30 à 230 L

Réf. CR670

49.75€HT



A

## PROJECTEUR PORTABLE À LED 50W - 4000 LUMEN

Projecteur portable de chantier LED - 50W - 4000 lumen - câble de 5 m H07RNF 3G1,5 - Tête IP54 - Led de type SMD, grande durée de vie : 50 000 heures - 6400° K - Très grande luminosité - Carcasse plastique - Vitre résistant aux chocs Adaptable sur pied GRX0232241

**95.60€HT**

Dont 0,17 € HT d'éco-participation

Réf. GRX0232265



C

## PROJECTEUR LUMIERE FROIDE 55W- 3600 LUMEN

Projecteur lumière froide avec 2 m câble H07RNF 3G1,5 équipé de 2 socles 2P+T 250V à clapet - Interrupteur marche / arrêt - Poignée réglable - IP 54.

**54.00€HT**

Dont 0,20 € HT d'éco-participation

Réf. GRX0232245



**57.90€HT**

Dont 0,17 € HT d'éco-participation

A

## PROJECTEUR LED PORTABLE SUR BATTERIE 20 W

Livré avec chargeur 230 V et cordon automobile 12 V. Indicateur de charge, Très grande luminosité 1200 lumen, Economie d'énergie, Carcasse aluminium, Faible dégagement de chaleur (pas de risque de brûlure sur le corps aluminium), Vitre résistante aux chocs, Interrupteur Marche - Arrêt, Protection sur charge et décharge de la batterie, Grande durée de vie de la LED : 50 000 heures, Autonomie : 3 heures, Temps de charge : 5 heures, 400 cycles de chargement, IP 65, LED de type 30 mil - 20 W, Batterie : 7,4V - 4,4A Li-Ion.

Existe en 10 W 6 500/550 lumen : GRX0232247

Réf. GRX0232248



## ETAUX FIXE ACIER RÉGLABLE SERRE-TUBES 125

Mors rapportés interchangeables trempés, Ouverture 155 mm, Partie fixe enclumette, Poids 8,5 kg, Existe avec base tournante et en 105, 150, 180 mm de mors.

**175.70€HT**

Réf. 86



## PRESSES EN C FORGEES 143

Presses en C - Presse en C-SER forgée 143 - Puissance de serrage jusqu'à 17 000 N - Garrot de serrage long pour une bonne prise en main au serrage - Corps nervuré pour une résistance accrue - Pour tous les travaux où un col de cygne est nécessaire - Serrage 100 mm - Saillie 75 mm - diamètre vis 16 mm

Existe en Serrage de 40 à 250 mm - Saillie de 40 à 115 mm - Ø de vis de 12 à 20 mm

**33.70€HT**

Réf. 143-100



## XP SERRE JOINT RAPIDE/ÉCARTEUR 18"/450 MM

Force de serrage maximale avec une main. Il y a 4 ans, nous avons lancé le Quick-Grip XP, le premier serre-joints rapide au monde qui permet d'appliquer une pression de 250 kg et de traiter ainsi des applications de collage (5 brevets en cours). Depuis, nous n'avons cessé d'écouter les réactions des utilisateurs et avons encore amélioré ce produit pour qu'il reste pour longtemps LA référence du marché des serre-joints rapides, Un pied support a été ajouté, Les mâchoires sont maintenant "pleine surface" et dotées de patins pivotants et verrouillables, Cela assure un parallélisme parfait des mâchoires et une parfaite répartition de la force de serrage.

**28.20€HT**

Réf. 10505944



## MEULEUSE D'ANGLE - CAPACITÉ MAXI. MEULE 125MM

Puissante et efficace. Haute durabilité. Opération simplifiée.

249.00€HT

Réf. 8941075503

## XPERTY



## COMPRESSEUR COURROIE BICYLINDRE FONTE VITESSE LENTE 90 L 2 CV

Réservoir : 90 litres. Puissance moteur : 2 CV -1,5 kW. Alimentation : 230 V mono. Volume engendré : 15 mm³/h. Pression max de service : 8 bar.

369.00€HT

Réf. S20/90 G2

KOHLER  
SDMO



## GRUPE ELECTROGENE DE CHANTIER 3 KW

Moteur essence professionnel Honda GX 200, 3000 W, 3,75 kVA. Châssis robuste. Disjoncteur thermique. Sécurité manque d'huile. Autonomie 2,4 h. Poids 41 kg. Option possible kit brouette R06.

525.00€HT

Réf. HX 3000

KOHLER  
SDMO



## MOTOPOMPE POUR EAU CLAIR OU PEU CHARGÉE 36M3/H

Granulométrie 8 mm 600 L/mn. Moteur essence professionnel HONDA GX 120. Sécurité manque d'huile. Hélice en fonte graphitée volute en fonte. Joint mécanique en carbone céramique. Livré avec crépine, raccords et colliers.

Existe aussi pour eaux chargées et autres applications spécifiques (haute pression, spécial produits chimiques)

392.00€HT

Réf. ST 2.36 H



**TECHNIDIS**  
DOCKS MARITIMES  
www.technidis.com

Siège social  
**SAINT NAZAIRE**

Village Entreprises Océactive  
29 rue Louis Bréguet - BP 21  
44601 Saint-Nazaire Cedex  
Tél. : 02 51 105 105  
Fax : 02 51 105 110  
commercial@technidis.com

**GUERANDE**

ZI Villejames  
Rue de la Pierre  
44350 Guérande  
Tél. : 02 51 10 34 34  
Fax : 02 51 10 34 35  
agenceguerande@technidis.com

**LORIENT**

Rue Alain Dordelin  
(rond point Base sous marine)  
56100 LORIENT  
Tél. : 02 97 83 69 03  
Fax : 02 97 83 88 74  
agenceorient@technidis.com

**NANTES - CARQUEFOU**

2 rue du Tertre  
ZI de Carquefou  
44470 Carquefou  
Tél. : 02 40 30 22 22  
Fax : 02 40 30 22 33  
agencenantes@technidis.com

**NANTES - ST HERBLAIN**

4 rue du fondeur  
44800 Saint Herblain  
Tél. : 02 40 92 33 33  
Fax : 02 40 92 33 34  
agencestherblain@technidis.com

**LA ROCHE SUR YON**

14 impasse Jeanne Dieulafoy  
85000 La Roche sur Yon  
Tél. : 02 51 36 75 75  
Fax : 02 51 36 75 70  
agencerochesuryon@technidis.com



MIXTE  
Papier issu de  
sources responsables  
FSC® C010426

Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs et maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons consulté les articles de réglementation en vigueur et en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA prend à son entière responsabilité ses approvisionnements, il est possible que certains caractéristiques ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières.

EOD contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est à dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'eco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'eco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable. Il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.



Agissez pour  
le recyclage des  
papiers avec  
Groupe Socoda  
et Ecofolio.

**RESEAU SOCODA**

Notre indépendance fait la différence