

les Immanquables

DU 3 AVRIL AU
31 MAI 2017


CLIMATISATION, VENTILATION,
TRAITEMENT DE L'AIR



Membre du

RESEAU SOCODA

Notre indépendance fait la différence



Lafforgue

The logo for Lafforgue consists of a stylized 'L' shape formed by horizontal bars. To the right of the 'L' are three green tree icons. Below the graphic, the word 'Lafforgue' is written in a green, sans-serif font.

ASYG 7 LMCE

499,00 €HT
dont 6,67 € HT
d'éco-participation



ASYG 7 LMCE - ENSEMBLE COMPLET CLIMATISEUR MURAL LMCE 2000 W - DC Inverter - Confort acoustique - Mode hors gel - Mode pleine puissance - Unité intérieure ASYG 7 LMCE.UI - Unité extérieure AOYG 7 LMCE.UE

Réf. 878 061

ASYG 9 LMCE

539,00 €HT
dont 6,67 € HT
d'éco-participation



ASYG 9 LMCE - ENSEMBLE COMPLET CLIMATISEUR MURAL LMCE 2500 W - DC Inverter - Confort acoustique - Mode hors gel - Mode pleine puissance - Unité intérieure ASYG 9 LMCE.UI - Unité extérieure AOYG 9 LMCE.UE

Réf. 878 062

ASYG 12 LMCE

659,00 €HT
dont 6,67 € HT
d'éco-participation



ASYG 12 LMCE - ENSEMBLE COMPLET CLIMATISEUR MURAL LMCE 3400 W - DC Inverter - Confort acoustique - Mode hors gel - Mode pleine puissance - Unité intérieure ASYG 12 LMCE.UI - Unité extérieure AOYG 12 LMCE.UE

Réf. 878 063

KIT AUTOCOSY PLUS

KIT AUTOCOSY PLUS - VMC SIMPLE FLUX AUTOREGLABLE - 3 bouches Line design universelles - Système Twist & Go - 5 piquages démontables - Super Silence - Bornier électrique type Wago

Réf. 412 318

58,00 €HT
dont 0,83 € HT
d'éco-participation



OPTIMOCOSY ACCESS

OPTIMOCOSY ACCESS - VMC PAVILLONNAIRE DOUBLE FLUX HAUT RENDEMENT - Super silence - Régulation à débit constant - Télécommande multifonction sans fil

Réf. 412 258

1299,00 €HT
dont 1,67 € HT
d'éco-participation



KIT HYGROCOSY T3/7 PG



229,00 €HT
dont 0,83 € HT
d'éco-participation

KIT HYGROCOSY BC T3/7B PG - HYGROCOSY BASSE CONSO AVEC BOUCHES A PILES HYGRO B - Système Twist & Go - Piquages démontables - Pose murale ou suspendue - Motoventilateur à action EC - 1 bouche SDB, 1 bouche cuisine et 1 bouche WC à piles

Réf. 412 253

PRIMOCOSY HR BY

779,00 €HT
dont 1,67 € HT
d'éco-participation



PRIMOCOSY HR BP - VMC PAVILLONNAIRE DOUBLE FLUX HAUT RENDEMENT AVEC BY PASS - Spécial rénovation - Système Twist & Go - Siphon intégré - Indicateur de changement de filtre - By-pass manuel - Caisson isolé - Dégivrage automatique - Compact

Réf. 412 236

OPTIMOCOSY PLUS

OPTIMOCOSY HR PLUS - VMC PAVILLONNAIRE DOUBLE FLUX HAUT RENDEMENT CONNECTEE - Super silence - Régulation à débit constant - Sonde CO2 - Télécommande multifonction sans fil - Bridge COSYTOUCH

Réf. 412 259

1569,00 €HT
dont 1,67 € HT
d'éco-participation



HKD 009 / YKD 009

440,00 € HT
dont 6,50 € HT
d'éco-participation



- Puissance de 2,65 kW.
- Fonctionnement à -15°C en mode refroidissement et chauffage.
- Classe A++/A+++ en mode froid. Consommation minimum d'énergie.
- Filtres photocatalytiques et antibactériens inclus en standard.
- Fonction "I Feel" : déport de la sonde de température dans la télécommande infrarouge.

Réf. 7SP023030 / 7SP062874

HKD 012 / YKD012

480,00 € HT
dont 6,50 € HT
d'éco-participation



- Puissance de 3,54 kW.
- Fonctionnement à -15°C en mode refroidissement et chauffage.
- Classe A++/A+++.
- Consommation minimum d'énergie.
- Filtres photocatalytiques et antibactériens inclus en standard.
- Fonction "I Feel" : déport de la sonde de température dans la télécommande infrarouge.

Réf. 7SP023031 / 7SP062875

YCZ : MULTISPLIT MURAL RÉSIDENTIEL DUO

Multisplit de 2 sorties avec une puissance de 5,2 kW. Technologie DC Inverter et entraînement du compresseur à onde sinusoïdale. Application avec unités intérieures murales, gainables, cassettes et consoles. Classe A++

Réf. 7SP091166



755,00 € HT
dont 6,00 € HT
d'éco-participation

YCZ : MULTISPLIT MURAL RÉSIDENTIEL TRIO

Multisplit de 3 sorties avec une puissance de 7,8 kW. Technologie DC Inverter et entraînement du compresseur à onde sinusoïdale. Application avec unités intérieures murales, gainables, cassettes et consoles. Classe A++

Réf. 7SP091167



995,00 € HT
dont 6,00 € HT
d'éco-participation

TDF190/1,5

Chauffe-eau thermodynamique gainable 190 L
Réfrigérant : R134a
Température de sortie de l'eau : de 38 à 70°C
Fonctionnement intelligent selon 2 modes : économique ou électrique
Prêt à installer. Mode automatique
Fonction automatique hebdomadaire anti-légionelles.

Réf. 7HP030004



839,00 € HT
dont 6,00 € HT
d'éco-participation

TDF 300/3,5

Chauffe-eau Airwell TDF300/3.5 Gainable
Certifié NF Electricité Performance
Réfrigérant : R134a
Température de sortie de l'eau : 38 à 65 °C
Fonctionnement intelligent selon 2 modes : économique ou électrique
Mode automatique. Prêt à installer. Mode vacances
Fonction automatique hebdomadaire anti-légionelles.

Réf. 7HP030007



989,00 € HT
dont 6,00 € HT
d'éco-participation


AIRWELL SENSIBO

Airwell Sensibo est un système de contrôle qui permet de gérer le fonctionnement à distance de votre climatisation, quelle que soit la marque de votre climatiseur, sa technologie (Vitesse Fixe ou Inverter) ou le gaz utilisé (R22, R407C, R410A...).

Ce système est facile d'installation et d'utilisation.

Réf. 7ACEL1722 + 7ACEL1723

135,00 € HT
dont 0,50 € HT
d'éco-participation



AQUANEXT OPTI

Chauffe-eau thermodynamique sur air extérieur et air ambiant. Conçu pour la maison individuelle, Aquanext Opti est un système exploitant la dernière génération de chauffe-eau thermodynamique à hautes performances avec une chaudière à condensation qui assure également le chauffage. Grâce à une régulation dédiée, Aquanext Opti garantit un grand confort sanitaire et des performances idéales. Compacte et simple à poser, cette combinaison est parfaite pour la RT2012

à partir de
2249,00€HT
dont 11,69 € HT
d'éco-participation



Référence	Désignation	Prix € H.T.
3 086 066	Modèle 110-25	2249,00
3 086 067	Modèle 110-30	2349,00
3 086 068	Modèle 110-35	2449,00

**CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
OTWH 300 E**

Chauffe-eau thermodynamique à accumulation à poser au sol de capacité 270 litres. Fonctionnement sur air intérieur ou extérieur jusqu'à -5°C. Puissance PAC 1700 W, température ecs jusqu'à 65°C. COP de 2,94 à +7°C suivant norme 16147. Résistance électrique d'appoint de 2400 W.

Réf. 100017618



1139,00 € HT
dont 6,67 € HT
d'éco-participation



1149,00 € HT
dont 6,67 € HT
d'éco-participation

**CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
OTWH-SPLIT FS 270E**

Chauffe-eau thermodynamique à accumulation à poser au sol de capacité 270 litres. Fonctionnement uniquement sur air intérieur de -15°C à +42°C. Puissance PAC 1750 W, température ecs jusqu'à 65°C. COP de 3,42 à +15°C suivant norme 16147. Résistance électrique d'appoint de 2400 W.

Réf. 7629722

AIRLIS

Jusqu'à 65% d'économies d'énergie. Équipé de la technologie Aci hybride pour une durée de vie prolongée. Une installation identique à un chauffe-eau traditionnel

Référence	Désignation	Prix € H.T.
296 065	200 l	949,00
296 066	270 l	989,00



à partir de
949,00 €HT
dont 6,67 € HT
d'éco-participation

AEROMAX PISCINE 10 KW

Pompe à chaleur réversible piscine pour profiter plus longtemps de la piscine. Installation simple et mise en service rapide : pas besoin d'aptitude aux fluides frigorigènes. Maintien de la température grâce à la régulation intégrée. dégivrage automatique par inversion de cycle. 3 modes de fonctionnement : AUTO / CHAUD / FROID. Commande digitale pour un réglage de la température au degré près.

Réf. 297 110

1389,00 €HT
dont 6,67 € HT
d'éco-participation



CHAUFFE EAU STÉATITE

Résistance stéatite, sans contact avec l'eau. Son remplacement ne nécessite pas de vidange. Revêtement intérieur de la cuve en émail vitrifiée. Thermostat mécanique. Certification NF Performance.

Référence	Désignation	Prix € H.T.
XPE0461642	100 litres stéatite classe énergie C	159,90
XPE0461659	150 litres stéatite classe C	163,90
XPE0461666	200 litres stéatite Classe énergie C	176,50



à partir de
159,90 €HT
dont 5,00 € HT
d'éco-participation

à partir de
129,90 €HT
dont 5,00 € HT
d'éco-participation



CHAUFFE EAU BLINDÉ

Revêtement intérieur de la cuve en émail vitrifiée. Thermostat mécanique. Résistance en contact avec l'eau. Certification NF Performance.

Référence	Désignation	Prix € H.T.
XPE0459922	100 litres blindé	129,90
XPE0459939	150 litres blindé	139,90
XPE0459946	200 litres blindé	164,90

CHAUFFE EAU THERMODYNAMIQUE

Pour le neuf et la rénovation. Installation en air ambiant ou air extrait. Écologique, utilise les calories de l'air pour chauffer l'eau. Économique, permet jusqu'à 70 % d'économie d'énergie (par rapport à un chauffe-eau électrique). Certification NF Performance.

Référence	Désignation	Prix € H.T.
XPE0460027	XPE0460027	889,90
XPE0460340	XPE0460340	989,90



à partir de
889,90 €HT
dont 6,67 € HT
d'éco-participation

CLIMATISEUR MOBILE BLANC ET NOIR 2640 W

Couleurs : blanc et noir. Puissance frigorifique : 2640W. Puissance absorbée : 990W. Puissance frigorifique : 9000 BTU/h. Surface traitée : 28 m². Débit d'air : 400m³/h
Puissance sonore maximale : 65dB(A). Pression sonore (min-max) : 53-55dB(A). Humidité supprimée (en mode deshu) : 30L/24h. Mode nuit 3 vitesses de ventilation
Fonction ventilation seule. Fonction déshumidificateur seule. Réfrigérant R410A. Minuteur : 24h. Longueur et diamètre de la gaine : 1/Ø : 1.5m/150mm.
Télécommande (piles non fournies). Poignée de transport et roulettes. Kit fenêtre non inclus. Accessoire supplémentaire disponible (non inclus) : kit fenêtre F00005522 (fenêtre mini 55 cm - maxi 106 cm - hauteur 10 cm).



349,00 € HT
dont 6,67 € HT
d'éco-participation

Réf. AC 280

CLIMATISEUR MOBILE BLANC 2930 W KIT FENÊTRE

Couleur : Blanc. Puissance frigorifique : 2931W/10 000BTU/h. Puissance sonore max : 63 dB(A).
Pression sonore : 52-55dB(A). Surface traitée : 30m². Débit d'air : 400m³/h. Puissance absorbée : 1120W. Humidité supprimée (mode deshu) : 28L/24h.
GAZ : R410A. Minuteur 24h. Fonction Ventilateur et déshumidificateur seule. Large panneau de commande digital. 3 vitesses de ventilation. Poignée de transport et roulettes. Kit fenêtre : pour fenêtre coulissante ou volet roulant. Télécommande.



389,00 € HT
dont 6,67 € HT
d'éco-participation

Réf. AC 293 KT

CLIMATISEUR MOBILE SILVER 3500 W KIT FENÊTRE

Couleur : Cool gray. Puissance frigorifique : 3500W/12 000BTU/h. Puissance sonore max : 65 dB(A)
Pression sonore : 53-56dB(A). Surface traitée : 35m². Débit d'air : 435m³/h. Puissance absorbée : 1355W
Humidité supprimée (mode deshu) : 33,61/24h. GAZ : R410A. Minuteur 24h. Fonction Ventilateur et déshumidificateur seule. Large panneau de commande digital. Télécommande, roulettes et poignée de transport. Kit fenêtre : pour fenêtre coulissante ou volet roulant.



415,00 € HT
dont 6,67 € HT
d'éco-participation

Réf. AC 350 KT

CLIMATISEUR MOBILE RÉVERSIBLE SILVER 3500 W KIT FENÊTRE

Couleur : Cool gray. Puissance frigorifique : 3500W/12000BTU/h. Puissance calorifique : 3500W-13000BTU/h
Pression sonore : 53-56dB(A). Puissance sonore max : 65dB(A). Surface traitée : 35m². Débit d'air : 435m³/h. Puissance absorbée : 1355W. Puissance absorbée (mode chaud) : 1180W. Humidité supprimée (mode deshu) : 33.61/24h. GAZ : R410A. Minuteur 24h. Fonction Ventilateur et déshumidificateur seule. Large panneau de commande digital. 3 vitesses de ventilation. Télécommande, poignée de transport et roulettes. Kit fenêtre : pour fenêtre coulissante ou volet roulant.



445,00 € HT
dont 6,67 € HT
d'éco-participation

Réf. AC 350 RVKT

VENTILATEUR DE TABLE PONENT 16 ELEGANCE Ø40 CM

Couleur : noir. Puissance : 41W.
Débit d'air : 46m³/min. 3 vitesses de ventilation.
Poignée de transport. Grille de protection démontable pour un nettoyage facile. Silencieux. Inclinaison réglable.



24,00 € HT
dont 0,50 € HT
d'éco-participation

Réf. PONENT 16 ELEGANCE

RAFRAÎCHISSEUR D'AIR BLANC 65 W

Couleurs : blanc. Puissance : 65 W. Débit d'air : 550 m³/h.
Puissance sonore : 56 db(A). Réservoir : 4 L. 3 vitesses de ventilation. Minuteur : 7h50. Oscillation verticale (automatique). Niveau d'eau visible. 4 en 1 : rafraîchir, ventiler, humidifier, purifier. Filtre à poussières lavable 4 roulettes. Pain de glace inclus.




85,00 € HT
dont 0,83 € HT
d'éco-participation

Réf. R 750

VENTILATEUR SUR PIED PONENT 16C ELEGANCE Ø40 CM

Ventilateur sur pied noir, 3 vitesses de ventilation. Corbeille 40 cm, réglable en hauteur, inclinaison réglable, fonction oscillation, grille de protection démontable pour un nettoyage facile, poignée de transport. Puissance : 40 W - Débit d'air 45 m³/min - 2.9 Kg - garantie 2 ans.



25,00 € HT
dont 0,50 € HT
d'éco-participation

Réf. PONENT 16C ELEGANCE

VENTILATEUR COLONNE AVEC TÉLÉCOMMANDE BABEL RC

Couleur : Cool gray. Puissance : 45W. Débit d'air : 24m³/min. Puissance sonore : 58.9dB(A). 3 vitesses. 3 Modes : constant, brise et nuit. Minuteurs : 7,5Heures
Oscillant. Poignée de transport, télécommande.



39,00 € HT
dont 0,50 € HT
d'éco-participation

Réf. BABEL RC

PACK COMPLET 200M²

Centrale AM 3500 + accessoires EA 02/7 + 1 kit de montage + 4 prises PC 08 + 1 prise de service PC 07 jusqu'à 200 m2.

Réf. P 3500

799,00 € HT
dont 0,84 € HT
d'éco-participation



PACK COMPLET 300M²

Centrale AM 3700 + accessoires EA 02/7 + 1 kit de montage + 6 prises PC 08 + 1 prise de service jusqu'à 300 m2.

Réf. P 3700

899,00 € HT
dont 0,84 € HT
d'éco-participation



KIT VMC SEKOIA 2S

Kit de ventilation simple-flux autoréglable. Rapide à suspendre grâce à la cordelette pré-montée. Piquages sanitaires démontables. Inverseur avec connecteur rapide. Existe en version radio, commande sans fil. Existe en version 2 piquages. Régulation automatique des débits. Sécurité NF VMC.

Réf. 11026114



49,50 € HT
dont 0,42 € HT
d'éco-participation

KIT BAHIA OPTIMA STD T3+ HYGRO B BASSE CONSOMMATION

Kit BAHIA OPTIMA STANDARD T2-T5 + raccords, colliers, bouchons, bouches Bahia Curve et manchettes. Raccordement des gaines rapide et étanche grâce au système Easy clip, breveté Aldes. Rejet diam. 160 mm.

Réf. 11033217



179,00 € HT
dont 0,42 € HT
d'éco-participation

KIT BAHIA MICROWATT OPTIMA - TRÈS BASSE CONSOMMATION

Kit BAHIA OPTIMA MICRO-WATT T3 + raccords, colliers, bouchons, bouches Bahia Curve et manchettes. Dès 6,5 W-Th-C (Consommation moteur réduite de 30 %). Nouvelles bouches Curve esthétiques. 1 seule référence du T3 au T7. Raccordement rapide et étanche par colliers Easy clips. Rejet diam. 160 mm. Produit éco-conçu.

Réf. 11033190



219,00 € HT
dont 0,42 € HT
d'éco-participation

DEE FLY CUBE 300 CLASSIC

- Simplicité de mise en œuvre et de configuration,
- Silencieux : à partir de 30,7 dB(A),
- Motorisation très basse consommation,
- Autoréglable,
- Echangeur 88%,
- Filtration G4/G4. Finition acier galvanisé.

Réf. 11023336



999,00 € HT
dont 0,83 € HT
d'éco-participation

DESIGN 100

Design extra-plat. Silencieux : à partir de 26 dB(A). Très basse consommation : à partir de 5,6 W. Fonctionnement manuel : arrêt instantané. Ø 100.

Réf. 11022300



29,90 € HT
dont 0,42 € HT
d'éco-participation

T.FLOW HYGRO +

Système 2 en 1 révolutionnaire qui utilise la chaleur de l'air extrait par la VMC hygro-réglable pour chauffer l'Eau Chaude Sanitaire grâce à une pompe à chaleur intégrée. Le système le plus économe en énergie : plus de gaspillage, l'énergie contenue dans l'air de la maison génère jusqu'à 75 % d'économie d'énergie par rapport à un ballon électrique.

Réf. 11023198



1889,00 € HT
dont 5,00 € HT
d'éco-participation

EASYVEC COMPACT 300 MS

- Variation de vitesse de série pour réglage au juste besoin énergétique.
- Roue à réaction à entraînement direct pour optimiser le rendement et minimiser l'encombrement.
- Compacité pour montage en faux-plafond (350 mm max).
- Moteur AC (50/60 Hz).
- Caisson en tôle galvanisée.
- Un grand choix d'options et d'accessoires pour répondre à tous les besoins : interrupteur de proximité (modèles compact), isolation acoustique double peau avec 25 mm de laine minérale, filtres G4 et F7, indicateur de remplacement de filtres, pressostat, protection Epoxy, etc.

Réf. 11034516



259,00 € HT
dont 3,00 € HT
d'éco-participation

EASYVEC COMPACT 600 MS

- Variation de vitesse de série pour réglage au juste besoin énergétique.
- Roue à réaction à entraînement direct pour optimiser le rendement et minimiser l'encombrement.
- Compacité pour montage en faux-plafond (350 mm max).
- Moteur AC (50/60 Hz).
- Caisson en tôle galvanisée.
- Un grand choix d'options et d'accessoires pour répondre à tous les besoins : interrupteur de proximité (modèles compact), isolation acoustique double peau avec 25 mm de laine minérale, filtres G4 et F7, indicateur de remplacement de filtres, pressostat, protection Epoxy, etc.
- Produit en France.

Réf. 11034517



295,00 € HT
dont 3,00 € HT
d'éco-participation

**DÉGRAISSANT ET DÉSODORISANT INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
AÉROSOL 600 ML**

Dégraiss, désodorise intérieur extérieur
aérosol 600 ML

Réf. 09/AERO-UNIV

9,90 €HT



**DÉGRAISSANT ET DÉSODORISANT INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
VAPO 1L**

Dégraissant et désodorisant intérieur et
extérieur vapo 1 L.

Réf. 09/VAPO-UNIV

12,90 €HT



DÉSINFECTANT ET BACTÉRICIDE + DÉSODORISE VAPO 1L

Désinfectant bactéricide + désodorisant aérosol
600 ML.

Réf. 09/AERO-DESINF

8,99 €HT



DÉSINFECTANT ET BACTÉRICIDE + DÉSODORISE BIDON 1L

Désinfectant et bactéricide + désodorise. Bidon
1 L.

Réf. 09/VAPO-DESINF

10,60 €HT



**DÉSINFECTANT ET BACTÉRICIDE + DÉSODORISE 40 ML / 5
LITRES**

Désinfectant et bactéricide + désodorise
40ml/5Litres

Réf. 09/DESINF5

6,30 €HT



POMPE DE RELEVAGE ELECTRONIC 12 L/H. REFOULEMENT 5M

Mini pompe de relevage GALAXY 12L/H
Refolement 5M

Réf. 09/GALAXY

68,00 €HT




KIT DE CINTRAGE POUR TUBE CUIVRE ISOLÉ DIAM. 1/4 AU 3/4

Kit de cintrage pour Tube Cuivre Isolé du 1/4
au 3/4.

Réf. MCD/KIT-CINT

43,90 €HT



KIT PROMOPRO2016 COMPRENANT : 1 KITYPRO + 1 YOKISHUB

Kit PROMOPRO2016 comprenant : 1 KITYPRO + 1 YOKISHUB

KITYPRO : Kit de programmation professionnel pour vos chantiers contenant 1 YOKEY + 1 tablette Android 10 pouces + l'application YOKISPRO

YOKISHUB : Hub de communication permettant depuis un smartphone ou une tablette avec l'application YnO, de piloter l'ensemble des modules de l'habitat

Réf. **PROMOPRO2016**

249,00 € HT



KIT PROMOKEY2016 COMPRENANT : 1 YOKEY + 1 YOKISHUB

Kit PROMOKEY2016 comprenant : 1 YOKEY + 1 YOKISHUB

YOKEY: Clé de communication radio YOKIS permettant d'utiliser l'application YOKISPRO avec les tablettes Android

YOKISHUB : Hub de communication permettant depuis un smartphone ou une tablette avec l'application YnO, de piloter l'ensemble des modules de l'habitat

Réf. **PROMOKEY2016**

129,00 € HT



KLAUKE E-SMART BOX - 12PCS

11 Lames interchangeables et porte lame BI-MATIÈRE et testeur de tension. Très Pratique
11 Tournevis de qualité dans un minimum de place.

Réf. KL300IS



55,50 €HT

SACOCHE TEXTILE 17 PIECES

17 fonctions possibles 14 lames de tournevis 1 pince coupante 1 pince universelle 1 tournevis testeur Outils pro isolée 1000 Volts.

Réf. KL310IS



75,90 €HT

SELECTION DE 3 PINCES ISOLEES

Pincés isolées 1000V selon IEC 60900 Pince universelle Pince coupante diagonale 160mm Pince à becs demi-ronds 200mm

Réf. KL303IS



59,90 €HT

SELECTION DE 6 TOURNEVIS ISOLE

Sélection de 6 tournevis isolés composée de : Tournevis Philips PH1 et PH2, Tournevis plats 7,5 x 2,5 mm 100 x 4 mm 125 x 5,5 mm, Testeur de tension.

Réf. KL390IS



22,90 €HT

PDMM-20 POCKET MULTIMETER

Multimètre de «poche» compact. Dimension : 112x53x10 mm. Poids : 100 g. Détecteur de tension sans contact. Pochette de rangement. Garantie à vie. Grand écran haute résolution. Pointes de touches selon EN61010-031. Bouton marche/arrêt. Détecteur de tension sans contact. Calibre automatique et fonction verrouillage. Cordons solidaires de l'appareil.

Réf. 50116894V2



26,90 €HT

DM-200A DMM, 1000V AC/DC

NOUVEAUTE : Multimètre numérique DM200AV2 1000 VOLTS AC/DC, détection de présence tension sans contact, afficheur 6000 points.

Réf. 52047801V2



104,90 €HT

COL. LAITON 8À18MM 2.5À6MM²

Brides de mise à la terre pour diamètre de tube de 8 à 17,5 mm. Ruban : bronze étamé, réglable. Corps d'attache : laiton nickelé. Raccordement : pluri-directionnel. DIAMÈTRE DU TUBE : 8 à 17,5 mm. LARGEUR / LONGUEUR : 15,0 / 140 mm. Section de fil : 1 x 2,5 mm² à 2 x 6 mm². Conditionnement : 10 pièces.

Réf. K37/0



19,90 €HT
La boîte de 10

COL. LAIT. 18À48MM 2,5À2X16MM²

Brides de mise à la terre pour diamètre de tube de 17,5 à 48 mm. Ruban : bronze étamé, réglable. Corps d'attache : laiton nickelé. Raccordement : pluri-directionnel. Diamètre du Tube D: 17,5 à 48 mm. Largeur / Longueur : 23 / 200 mm. Section de fil : 1 x 2,5 mm² à 2 x 16 mm². Conditionnement : 10 pièces.

Réf. K37/1A



21,90 €HT
La boîte de 10

THERMOMÈTRE INFRAROUGE À FAISCEAU LASER

Température : - 50 °C à 550°C (- 58°F à 1022°F).
 Précision : + ou - 2%
 Choix d'unités de mesure : °F / °C manuelle.
 Facteur D:S (D=distance ; S=diamètre du point à mesurer) : 8:1
 Affichage LCD 3 1/2 rétro-éclairé. Dimension (mm) H.L.P. : 160X42X82.
 Poids : 180 g.
 Livré dans sa sacoche de rangement avec pile, notice. Maintien des données et mise hors tension automatique. Alimentation : 1 pile 9V avec indication batterie faible et mise en veille automatique. Garantie : 1 an.



Réf. ST882

89,90 €HT

CAMÉRA THERMIQUE POUR SMARTPHONE

Mini caméra thermique pour Smartphones iOS (8,0 ou plus)

Réf. COMPACT (iOS/Android)



239,90 €HT

ANÉMOMÈTRE À FIL CHAUD

Anémomètre à fil chaud mesurant le débit d'air (CMM), la vitesse d'air (0,1 ~ 25 m/s et 0,3 ~ 90 km/h) et la température (0 °C - 50 °C)

Réf. TT8880



229,90 €HT

ANÉMOMÈTRE À FIL CHAUD+CÔNE DÉBIT D'AIR 20CM

Kit anémomètre à fil chaud avec cône de mesure de débit d'air, 200 x 200 mm, 10 à 400 m³/h à un prix avantageux.

Réf. TT8880TK35



429,00 €HT

CAMÉRA THERMIQUE 80X80 PIXELS -20/350°C

La caméra thermique TP980 est conçue pour faciliter votre travail. La résolution de 80 x 80 à 50 Hz vous garantit une prise de vue en temps réel et grâce à son grand afficheur vous pourrez ajuster et analyser rapidement les images. L'appareil contient deux plages de mesure de 0°C à +350°C et de -20°C à +150°C et dispose d'une fonction image superposée. Le pointeur chaud/froid détecte automatiquement les endroits les plus chauds et les plus froids. Cet instrument est livré avec une carte mémoire SD 4Go, une pile Lithium rechargeable et un câble USB.



Réf. TP980

819,90 €HT

MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE COMPACT TRMS

Multimètre numérique ultrasolide et compact TRMS VCA/VCC/ACA/ACC 600V

Réf. TT960




64,90 €HT



les Immanquables

DU 3 AVRIL AU
31 MAI 2017

CLIMATISATION, VENTILATION,
TRAITEMENT DE L'AIR



LAFFORGUE MATERIAUX

VALENTINE

Route de sauverterre
31800 VALENTINE
Tél: 05 61 94 67 00
Fax: 05 61 89 79 82

SEILH

29 route de Toulouse
31840 SEILH
Tél: 05 61 77 28 28
Fax: 05 61 77 28 29

TARBES

4 route de Vic
65320 BORDERES s/ ECHEZ
Tél: 05 62 38 90 20
Fax: 05 62 38 90 29

Saint GIRONS

Avenue de la résistance
09201 St GIRONS
Tél: 05 61 66 62 30
Fax: 05 61 66 45 64

LANNEMEZAN


ZI 2 - Peyrehitte
65300 LANNEMEZAN
Tél: 05 62 490 500
Fax: 05 62 490 505

VILLENEUVE TOLOSANE

4 Chemin de Côte Goubard
31270 VILLENEUVE TOLOSANE
Tél: 05 61 99 18 24
Fax: 05 61 99 64 43

www.lafforgue-materiaux.fr

Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais.



Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
Groupe Socoda
et Ecofolio.

RESEAU SOCODA
Notre indépendance fait la différence

Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières.

ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "mélangeables" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco-participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable. Il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.