Gamme Meuleuse

Les meuleuses Bosch,

pour plus de puissance et de sécurité

Atouts sécurité



C Constante électronique :

Assure une vitesse constante quel que soit le travail réalisé. | Protection anti-redémarrage :



E Variateur électronique :

Une vitesse optimale pour chaque application.



P Interrupteur non blocable :

Le moteur se coupe lorsque l'interrupteur est relâché



X Frein magnétique :

Arrêt du disque en moins de 3 secondes.

| KickBackSton :

l'interrupteur (si blocable) puis le réactiver. Arrêt automatique de l'outil lorsque le disque se bloque. Protection anti-recul.

coupure intempestive. L'utilisateur doit éteindre

Pas de redémarrage de l'outil en cas de

Jusqu'à 1900 W de puissance!







Désignation	Puissance	Régime à vide	Emballage	Référence	Code EAN	Prix
GWS 13-125 CI	1300 W	11500 tr/min	Coffret	0 601 79E 003	3 165 140 820 141	159 €HT*
GWS 13-125 CIE	1300 W	2800 - 11500 tr/min	Coffret	0 601 79F 003	3 165 140 820 271	169 €***
GWS 17-125 CI	1700 W	11500 tr/min	Coffret	0 601 79G 007	3 165 140 820 370	199 €HT*
GWS 17-125 CIE	1700 W	2800 - 11500 tr/min	Coffret	0 601 79H 007	3 165 140 820 486	209 €HT*
GWS 19-125 CI	1900 W	11500 tr/min	Carton	0 601 79N 002	3 165 140 838 375	199 €HT*
GWS 19-125 CIE	1900 W	2800 - 11500 tr/min	Carton	0 601 79P 002	3 165 140 838 382	209 €HT

Avec interrupteur non blocable







Designation	Puissance	Regime a vide	Emballage	Reference	Code EAN	Prix
GWS 11-125 P	1100 W	11500 tr/min	Carton	0 601 792 202	3 165 140 717 823	149 €HT
GWS 15-125 CIEP	1500 W	2800 - 11500 tr/min	Carton	0 601 796 202	3 165 140 717 922	179€"
GWS 15-125 CIEH	1500 W	2800 - 11500 tr/min	Coffret	0 601 830 D07	3 165 140 417 204	229 €HT*

Avec frein magnétique et écrou SDS-clic







Désignation	Puissance	Régime à vide	Emballage	Référence	Code EAN	Prix
GWS 15-125 CIEPX	1500 W	2800 - 11500 tr/min	Carton	0 601 796 306	3 165 140 861 519	209 €
GWS 17-125 CIEX	1700 W	2800 - 11500 tr/min	Carton	0 601 79H 106	3 165 140 861 472	219 €HT