

les
immanquables

DU 1^{ER} JUIN
AU 31 JUILLET
2017


OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF



Membre du

RESEAU SOCODA

Notre indépendance fait la différence



ASPIRATEUR ROBOT 18 V LI-ION

- 2 modes de navigation, aléatoire ou rectiligne, permettant de s'adapter aux zones à aspirer (chaises, bureaux, machines outils...).

ROBOPRO

BL MOTOR

18V LITHIUM-ION

- 2 modes d'aspiration, permettant de s'adapter à ce que l'on souhaite aspirer (gros débris, ou poussières + gros débris...).

Capacité de la cuve : poussières : 2,5 l ; 7,3 kg.

Utilisez vos batteries ni chargées.



Réf. DR2002

999,00 € HT*



CONÇU POUR L'ASPIRATION PROFESSIONNELLE DE GRANDES SURFACES : JUSQU'À 500 m² EN AUTONOME

CLOUEUR 18 V LI-ION

Très faible recul

5.0Ah

- Cloueur robuste idéal pour la pose de moulure, d'aménagement intérieur et le montage de meuble.

- Clous aiguilles : 0,6 mm de diamètre pour des fixations discrètes.

23 ga; tête de clou 0,6 mm; Longueur des pointes 15-18-25-30-35 mm; Angle du magasin 90°; Capacité du magasin 120 pièces; Dimensions (L x l x h) 257 x 79 x 226 mm; Poids net EPTA 2,2 kg.

DFP333Z : sans batterie ni chargeur;

DFP333RT : Avec chargeur rapide, batteries 5Ah et coffret MARDAC.



Réf. DFP333RT

549,00 € HT*

Réf. DFP333Z

279,00 € HT*

SOUFFLEUR 36 V => 2 X 18 V LI-ION

Très puissant pour déplacer des volumes importants en usages professionnels

BL XPT 2x18V

- Fort débit : 804 m³/h.

- Bouton de blocage pour un travail en continu.

Vitesse de l'air V1 : 57 m/s; Vitesse de l'air V2 : 93 m/s; Débit V1 : 2,6 m³/min;

Débit V2 : 4,4 m³/min; 4,3 kg.

Utilisez vos batteries ni chargées.



Réf. DUB362Z

259,00 € HT*

ENSEMBLE DE 2 MACHINES (DDF459 + DTS141)

Découvrez la visseuse à chocs silencieuse

SOFT IMPACT

Bruit réduit de **-80%⁽¹⁾**

DDF459

Perceuse visseuse Ø 13 mm

- Moteur sans carbone;
- Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.

DTS141

Visseuse oléopneumatique 40 Nm

- Système à chocs hydraulique; Moins de bruit qu'un système à chocs mécanique -80%.

DDF459

Perceuse visseuse Ø 13 mm; 45 Nm, 0 à 400 / 0 à 1500 tr/min; 1,7 kg.

DTS141

Visseuse oléopneumatique 40 Nm, 0 à 2700 cps/ min; Pression sonore (L_{pa}) 77 dB(A); vis à bois 22 à 125 mm; 1,5 kg.

Livré avec 4 batteries 3 Ah et 1 chargeur rapide.



Réf. LOT10093

559,00 € HT*

DTS141

⁽¹⁾ Intensité sonore mesurée comparée à une visseuse à chocs classique DTDF2

TRONÇONNEUSE 36 V => 2 X 18 V LI-ION 35 cm

Vitesse de chaîne impressionnante de 20 m/s, Elle rivalise avec une thermique

BL XPT 2x18V

- Équipement ultra complet.
- Excellente manœuvrabilité.

Livré sans batterie ni chargeur.



Réf. DUC35Z

349,00 € HT*

PACK ÉNERGIE

4 batteries BL1840B
1 chargeur rapide double port DC18RD
1 MakPac

18V 4.0Ah



Réf. RT503-4

559,00 € HT*

COFFRET DE DOUILLES 1/2"

Coffret 9 Douilles 1/2"

Douilles : 8 mm, 10 mm, 13 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 24 mm



Réf. D-4557

55,00 € HT*

BOULONNEUSE À CHOCS 18 V LI-ION 280 Nm

Nouveau mode auto-stop pour mieux maîtriser le débolonnage

- Puissante avec un couple maximum de 280 Nm pour le serrage de boulons M20.
- Mode "arrêt automatique" : l'outil s'arrête dès que le boulon ou l'écrou sont assez desserrés.

Emmanchement carré : 1/2" ; 280 Nm ; boulon standard : M10 à M20 ; boulon HR : M10 à M16 ; 2 800 tr/min ; 3 500 cps/min ; 1,7 kg.



50Ah BL XPT

DTW283RTJ : Avec chargeur rapide, 2 batteries 5 Ah et coffret MAKITAC.
DTW283Z : sans batterie ni chargeur.

Réf. DTW283RTJ
499,00 € €
Réf. DTW283Z
224,00 € €



BOULONNEUSE À CHOCS 18 V LI-ION 1 050 Nm

Moteur BrushLess Haute-Performance, elle offre légèreté et compacité pour 1 050 Nm !

- Moteur sans charbon : Machine légère et compacte.
- 3 niveaux de puissance de choc à réglage électronique.

Emmanchement carré : 3/4" ; 1 050 Nm ; boulon standard : M12 à M20 ; boulon HR : M10 à M24 ; 1 800 tr/min ; 0 à 2 200 cps/min ; 3,7 kg.



Réf. DTW1001RTJ
609,00 € €
Réf. DTW1001Z
319,00 € €

MEULEUSE Ø 230 mm 2 200 W

Conçue pour l'ébavurage industriel ; plus durable, plus légère

- Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque.



• Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempêtive après une coupure de courant.
2 200 W ; 8 600 tr/min ; 230 mm ; 5,7 kg.

SJS2

Réf. GA90BR
154,00 € €

SCIE CIRCULAIRE À MÉTAUX 18 V LI-ION Ø 150 mm

Idéale pour la coupe de profilés jusqu'à 57 mm

- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant une coupe optimale.
- Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger.



Hauteur de coupe max. à 90° : 57,5 mm ; 3 900 tr/min ; Diamètre de la lame : 150 mm ; 2,9 kg.
DCSS181Z : Avec chargeur rapide, 2 batteries 5 Ah et coffret MAKITAC.
DCSS181Z : Avec coffret MAKITAC, sans batterie ni chargeur.

Réf. DCSS181RTJ
509,00 € €
Réf. DCSS181Z
284,00 € €

COFFRET D'EMBOUS

Coffret d'embouts 21 embouts + Porte-embout magnétique + clé à cliquet



Réf. B-54081
40,00 € €

- 12 embouts de vissage : 1 x PH1, 1 x PH2, 1 x PH3, 1 x PZ1, 1 x PZ2, 1 x T20, 1 x T25, 1 x T30, 1 x HEX4, 1 x HEX6, 1 x Plat 0,8x5,5, 1 x Plat 1,2x6,5
- 6 douilles 1/4" (mm) : 1x5, 1x6, 1x8, 1x10, 1x12, 1x13
- 1 porte embout magnétique
- 1 adaptateur 1/4"
- 1 clé à cliquet

PERFORATEUR SDS-PLUS 10,8 V LI-ION 4 Ah 16 mm

Compact et performant, idéal pour le chevillage

- Perfo-burineur 10,8V Li-Ion CXT compact et léger.

• Moteur sans charbon.
6,60 tr/min ; 4 800 cps/min ; 11 Joulés ; Ø max. biton 16 mm ; Poids net EPTA 2 kg.

Réf. HR1660DMJ

379,00 € €



HR166 Livré sans boîtier

VISSUSES BARDAGE 18 V LI-ION

Conçue pour le vissage de bardages métalliques. Offre haute vitesse et mode "Pousse et Visse"

- Idéale pour la pose de bardage acier grâce à son positionneur.
- Technologie "pousse et visse" : Moins de consommation d'énergie, réduction du bruit et des TMS.

Vitesse à vide max. : 2 500 tr/min ; Capacité : vis autoforeuse : 6 ; Capacité : vis plaque de plâtre : 5 mm ; Emmanchement d'embouts hex. : 1/4" ; 1,8 kg.
DF521RTJ : Avec chargeur rapide, 2 batteries 5 Ah et coffret MAKITAC.
DF521Z : sans batterie ni chargeur.



Réf. DF521RTJ
459,00 € €
Réf. DF521Z
199,00 € €

TIGES FILETÉES

Douilles longues pour tiges filetées, pour visseuses à chocs

Réf.	Ø (mm)	Long. Totale (mm)	Prix H.T. (Euro)
B-52548	10	300	28,70
B-52641	17	300	28,70
B-52613	13	700	52,00

Douilles creuses spécialement conçues pour le boulonnage de longues tiges filetées



Réf. B-54081
40,00 € €

VISSÉE À CHOCS 18 V LI-ION 5 Ah 175 Nm

Conçue pour le vissage de bardages métalliques. Offre haute vitesse et mode "Pousse et Visse"

- 6 modes de vissage : 4 vitesses + 1 pour les vis auto-fortenes (mode «+») + 1 pour éviter les dérapages et les forages de filetage.

• Moteur BL : Puissant, compacité de la machine accrues, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.
0 à 3 600 tr/min ; 0 à 3 800 cps/min ; 175 Nm ; boulon standard : M5 à M16 ; boulon HR : M5 à M14 ; vis à bote : 22 à 125 mm ; vis à machine : M4 à M8 ; 1,5 kg.

Livré avec : 1 chargeur rapide, 2 batteries 5 Ah et coffret MAKITAC.

Réf. DT100RTU
469,00 € €



FORETS COURTS 1/4"

Forets courts à métaux HSS titane, hex 1/4", pour visseuses à chocs.

Réf.	Ø (mm)	Long. Totale (mm)	Prix H.T. (Euro)
B-50924	4	71	5,70
B-50974	6	80	6,70
B-51013	8	102	6,70

Des forets plus courts : moins d'encombrement, plus de précision.

MEULEUSE Ø 125 mm 1 400 W

Moteur puissant et robuste, circonférence réduite pour une excellente prise en main

• Anti-redémarrage, protégé l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant.

• Protection de la machine et de l'utilisateur contre les retours de force grâce au débrayage S.J.S.

1 400 W; Vitesse à vide max. : 12000 tr/min; 2,3 kg.

Réf. 9565CR

89,00 € HT*



MEULEUSE Ø 230 mm 2 400 W

Conception solide et durable

- Meuleuse robuste, carter, transmission, étanchéité et moteur renforcé.
- Poignée latérale amortie livrée de série.

2 400 W; 6600 tr/min; 6,3 kg.

Réf. G4903001

142,00 € HT*



PERFO-BURINEUR SDS PLUS 800 W 26 mm

Polyvalent grâce à son mandrin auto supplémentaire

- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage
- Variateur de vitesse: La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette

800 W; 2,4 Joules; Ø max. dans le béton/ trépan/acier/bois 26/80/13/32 mm; 2,9 kg.

Réf. H263007

149,00 € HT*



PERFO-BURINEUR SDS-MAX 1 100 W 40 mm

Excellent rapport poids puissance

• Lubrification du mécanisme de frappe optimale pour une pleine puissance de frappe dès les premières secondes.

• Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages).

1 100 W; 6,8 Joules; Ø max. dans le béton: 40 mm; Ø max. avec trépan: 105 mm; 6,3 kg.

Réf. H9401C

549,00 € HT*



OFFERT



Coffret 3 points + 2 burins 400mm SDS-Max (réf. Ø-40618)

Forets SDS-Max 4 pointillés MAK4 (réf. P17273)

SCIE CIRCULAIRE 2 000 W Ø 235 mm

Facile à utiliser, elle offre des capacités de coupe immenses

- Scie circulaire polyvalente et puissante, avec une profondeur de coupe de 85 mm.
- Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage avec son adaptateur.

2 000 W; Hauteur de coupe max. à 90°: 85 mm; Hauteur de coupe max. à 45°: 64 mm; Vitesse à vide max.: 4500 tr/min; 7,2 kg.

Réf. 5903RK

299,00 € HT*



ENSEMBLE DE 2 MACHINES 18 V LI-ION 3 Ah (KIT D'ACCESSOIRES) (DDF456 + DTD146)

Duo à usage quotidien

DDF482

Perceuse visseuse Ø 13 mm

- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

DTD152

Visseuse à chocs 165 Nm

- Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux courants de vissage.

DDF482

Perceuse visseuse Ø 13 mm;

2 vitesses: 0 à 600 / 0 à 1900 tr/min;

62 Nm; 1,7 kg.

DTD152

Visseuse à chocs 160 Nm; 2900 tr/min;

0 à 3500 cps/min; 165 Nm; 1,5 kg.

livrées avec 1 chargeur et 3 batteries 3 Ah, un coffret MAKEXC.

Réf. DLX27JL

349,00 € HT*



PERCEUSE VISSEUSE 18 V LI-ION 4 Ah Ø 13 mm (3 BATTERIES)

62 Nm et plus d'autonomie avec 3 batteries

• Perceuse Visseuse rapide et compacte pour travaux courants.

• Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

2 vitesses - 0 à 550 tr/min et 0 à 1850 tr/min; 62 Nm; Ø max. dans acier/bois 13/38 mm; 1,7 kg.

livrée avec 1 chargeur et 3 batteries 4 Ah.

Réf. DDF482M3J

299,00 € HT*



SCIE SAUTEUSE 720 W

Vibrations réduites. Incontournable pour le bois

- Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.

• Axe de coupe à profil carré pour plus de précision dans les courbes.

720 W; 800 à 2800 cps/min; Longueur de course: 26 mm; Capacités de coupe (acier): 10 mm (bois): 135 mm; 2,6 kg.

Réf. J835CJL

199,00 € HT*



LAMPE 14,4/18 V LI-ION ET SECTEUR

Idéale sur chantier: fonctionne à batterie ou sur secteur

- 2 modes d'alimentation: secteur ou batterie Li-Ion 14,4 V / 18 V.

• Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

14,4/18 V Li-Ion; Batt. compatibles: Li-Ion 14,4V et 18V; Type de Lampe: LED 20 x 0,5 W; Poids net EPTA: Avec batterie 5 Ah: 2,6 kg.

livrée sans batterie ni chargeur.

Réf. DEADMLB05

126,00 € HT*



COFFRET 5 FORETS 4 TAILLANTS SDS-PLUS NEMESIS

Gamme NEMESIS: 4 taillants et double spirale

Efficacité redoutable dans le béton armé



Contenu: 5 x 110, 6 x 110, 6 x 160, 6 x 160, 10 x 160 mm

Réf. Ø-1994

22,50 € HT*

COFFRET D'EMBOUTS IMPACT GOLD TORSION (ULTRA MAGNÉTIQUE)

Gamme IMPACT GOLD: géométrie torsion et alliage ultra résistant

À l'épreuve des visages intensifs



PH1, PH2, PH3
PZ1, PZ2, PZ3
T15, T20, T25, T30

Pointe embout "Ultra Magnétique" (B-28531)

Réf. B-30754

28,70 € HT*

MEULEUSE Ø 125 mm 18 V LI-ION 5 Ah

Grande performance et sécurité optimale grâce au frein électronique



- Meuleuse à batterie 125 mm, puissante, performante et maniable.
- Protection anti kick-back: le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.

8 500 tr/min; 2,5 kg.

Livré avec 1 chargeur rapide et 2 batteries 5 Ah.



Réf. DGA50RTJ
349,00 € HT*

VISSEUSE À CHOCS 10,8 V LI-ION 4 Ah CXT 135 Nm

Puissant moteur sans charbon offrant performance et compacité



- Moteur BL: Puissant, compacité de la machine accrues, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.
- Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux courants de vissage.

2 800 tr/min; 0 à 3 600 cps/min; 135 Nm; 1 kg.

Livré avec 1 chargeur rapide et 2 batteries 4 Ah CXT



Réf. TD01DMJ
259,00 € HT*

PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 18 V LI-ION 5 Ah 24 mm

Moteur sans charbon puissant pour une grande autonomie de travail



- Moteur sans charbon: puissance et compacité de la machine accrues par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.
- Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.

2 Joules; Ø béton/acier/bois: 24/13/27 mm; 3,4 kg.

Livré avec 1 chargeur rapide et 2 batteries 5 Ah.



Réf. DR2CBTLJ
569,00 € HT*

MEULEUSE Ø 125 mm 18 V LI-ION 5 Ah

La plus sécurisée des meuleuses à batterie: frein électronique et interrupteur de sécurité



- Meuleuse à batterie 125 mm, puissante, performante et maniable.
- Interrupteur poignée sécurité (bonne mort): coupe le moteur dès le relâchement.

8 500 tr/min; 2,6 kg.

Livré avec 1 chargeur rapide et 2 batteries 5 Ah.



Réf. DGA50RTJ
474,00 € HT*

PERCEUSE VISSEUSE 18 V LI-ION 5 Ah Ø 13 mm

Top de gamme surperformée aux performances inégales pour un usage EXPERT



- Moteur sans charbon: Puissant, Performant, Compact et Léger.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

2 vitesses; 0 à 550 / 0 à 2 100 tr/min; 60 / 115 Nm; Ø acier/bois: 13 / 76 mm; 2,6 kg.

Livré avec 1 chargeur rapide et 2 batteries 5 Ah.



Réf. DDF48RTJ
499,00 € HT*

PISTOLET À MASTIC 18 V LI-ION 1,5 Ah 5 000 N

Extrude les mastics les plus durs sans effort et avec une grande précision

- 5 000 N permettant d'extruder les mastics les plus durs sans aucun effort.
- L'autonomie d'une batterie 18 V Li-Ion 1,5 Ah permet de travailler toute la journée sans interruption.

Temps de charge en moyenne: 15 min.; Cartouches: 300 ml; Vitesse d'avancement: 0 à 28 mm/s; Poussée maximale: 5 000 N; Poids net EPTA avec cartouche 300 ml: 2,3 kg.

Livré avec 1 chargeur rapide et 1 batterie 1,5 Ah.



Réf. DGB90RY
375,00 € HT*

PERCEUSE VISSEUSE 10,8 V LI-ION 2 Ah CXT

Sans mandrin, elle se faufile partout



- Moteur sans charbon: Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.

- Perceuse visseuse à 2 vitesses, légère et compacte.

2 vitesses; 0 à 450 / 0 à 1 500 tr/min; Couple de serrage max. (bois/fer/acier): 21/35 Nm; Ø max. dans acier/bois: 10/28 mm; 0,88 kg.

Livré avec 1 chargeur rapide et 2 batteries 2 Ah CXT.



Réf. DFD2DSAE
242,00 € HT*

PONCEUSE POLISSEUSE EXCENTRIQUE 750 W Ø 150 mm

Deux modes pour passer du ponçage fin au ponçage intensif et au polissage

- 2 modes: orbital simple pour ponçage fin, orbital et rotatif pour ponçage intensif ou polissage.
- Bonne prise en main: Faible circonférence de la machine.

750 W; Ø 150 mm; 2,5 kg.



Réf. B06V50J
399,00 € HT*

PONCEUSE À BANDE 500 W 9 x 533 mm

Parfaite pour le travail dans les mortaises de porte

- Ponceuse à bande pour travaux dans des endroits difficilement accessibles: Largeur de bande de 9 mm.
- Possibilité d'utiliser des bandes de largeur 6 ou 13 mm avec des bras guide optionnels adaptés.

500 W; Dimensions de la bande abrasive: 9 x 533 mm; Vitesse de la bande maximale: 300 à 1 700 mm/min; 1,5 kg.



Réf. 902
249,00 € HT*

CARTER D'ASPIRATION MEULEUSE

Cartier de protection et d'aspiration pour meuleuse Ø 125 mm. Efficace en tronçonnage de béton



Réf. 196453
82,00 € HT*

DISQUE À TRONÇONNER

Disque fin 0,8 mm conçu pour augmenter l'autonomie et l'efficacité des meuleuses à batterie



Réf. B-45733
2,20 € HT*

COFFRET PROFESSIONNEL MACCESS

71 pièces



10 embouts longs 50 mm, 28 embouts courts 25 mm, 5 forets à béton, 12 forets à métaux, 5 mèches à bois, 3 mèches à bois plates, 1 gabarit, 1 pointe de centrage, 1 fraise à métaux, 1 porte-embout à bague de verrouillage emmanchement 1/4", 1 porte-embout magnétique emmanchement 1/4", 1 tournevis à emmanchement 1/4", 1 cutter avec 7 lames de rechanges, 1 mètre ruban 3 m.

Réf. D-33691
72,00 € HT*

ENSEMBLE DE 2 MACHINES 18 V LI-ION 5 Ah (DGA504 + DHP484)

DGA504
Meuleuse Ø 125 mm

- Meuleuse à batterie 125 mm, puissante, performante et maniable.

DHP484
Perceuse visseuse à percussion Ø 13 mm

- Robuste grâce à son carter d'engrenage en aluminium et sa pigmentation entièrement métallique.

DHP484RTJ
Perceuse visseuse à percussion: Ø Acier/Béton : 13/38 mm; 2 vitesses - 36/54 Nm; 1,9 kg.

DGA504
Meuleuse Ø 125 mm (sans LED); 8500 tr/min; 2,5 kg.
INCLUS : 1 chargeur rapide, 2 batteries 18 V Li-ion 5 Ah, 2 coffrets MAKPAC.

Réf. DLX279TL
559,00 €

Duo à usage
INTENSIF



5.0Ah **XPT**

ENSEMBLE DE 2 MACHINES (DDF482 + DHR264)

DDF482
Perceuse visseuse Ø 13 mm

- Perceuse Visseuse rapide et compacte pour travaux courants.

DHR264
Perfo-burineur SDS-Plus 26 mm

- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

DDF482
Perceuse visseuse - 18 V Li-ion: Ø Acier/Bois : 13/38 mm; 2 vitesses; 36/62 Nm; 1,7 kg.

DHR264
Perfo-burineur SDS-Plus 36 V → 2 x 18 V Li-ion; 2,5-3,47 kg.
INCLUS : 1 chargeur rapide double, 4 batteries 18 V Li-ion 5 Ah, 1 coffret MAKPAC.

Réf. DLX238PLU
754,00 €

Duo à usage
QUOTIDIEN



5.0Ah **XPT**

ENSEMBLE DE 4 MACHINES 18 V LI-ION (DUR181 + DHP453 + DUH523 + DCL180)

La compatibilité 18 V
à la maison et au jardin

DCL180
Aspirateur 36 mbar

- Aspirateur à batterie puissant et maniable.

DHP453
Perceuse visseuse à percussion Ø 13 mm

- Perceuse visseuse à percussion 2 vitesses, compacte et ultra légère.

DUH523
Taille-haie 52 cm

- Structure anti-vibrations.

DUR181
Coupe-herbe

- Tube télescopique pour améliorer le confort d'utilisation.

DCL180
Aspirateur 36 mbar; 1,2 m³/min.; 1,2 kg.

DHP453
Perceuse visseuse à percussion Ø 13 mm Ø à 400 / Ø à 1300 tr/min.; 42 Nm; 1,7 kg.

DUH523
Taille-haie 52 cm; 1350 cps/min.; 3,1 kg.

DUR181
Coupe-herbe; 7800 tr/min.; 3,1 kg.
INCLUS : 1 chargeur rapide, 2 batteries 18 V Li-ion 3 Ah



Réf. DLX409J
379,00 €

ENSEMBLE DE 2 MEULEUSES (9558NRG + GA9020)

9558NRG
Meuleuse Ø 125 mm 840 W

- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-ré démarrage empêchant la mise en marche intempêtive après une coupure de courant.

GA9020
Meuleuse Ø 230 mm 2200 W

- Meuleuse robuste dotée d'un carter renforcé.

9558NRG
840 W - Ø 125 mm 2,1 kg.

GA9020
2200 W - Ø 230 mm 5,8 kg.

Réf. L0T0020P

149,00 €

OFFERT

2 Disques diamant
1 disque Ø 125 mm
et 1 disque Ø 230 mm



Duo de meuleuses
prêtes à travailler



OFFRE DIAMANT

Lot de 2 Disques diamant Comet Enduro anti-vibration, anti-bruit Stealth

• Offert 1 Meuleuse GA9020 2 200 W Ø 230 mm

Réf. ACC0000 **185,00 €**



CHARIOT-DIABLE POUR MAKPAC

**POUR LE TRANSPORT
FACILITÉ DES COFFRETS
MAKPAC JUSQU'À 125 kg**

Chariot-diable
pour MAKPAC

(livré sans
coffret MAKPAC)

Réf. TR00000001

164,00 €



PERCEUSE VISSEUSE 18 V LI-ION 3 Ah Ø 13 mm (3 BATTERIES + KIT D'ACCESSOIRES)

Avec 3 batteries
et 66 accessoires !

- Perceuse visseuse DDF484 livrée de série avec un coffret d'accessoire de 66 pièces.
- Perceuse Visseuse à moteur Brushless, rapide (2000 tr/min) et compacte (182 mm) pour travaux lourds.

DDF484RF3J
Perceuse visseuse - 18 V Li-ion
Ø Acier/Bois : 13/38 mm; 2 vitesses;
36/54 Nm; 1,8 kg.
Incl. : 1 chargeur; 3 batteries 18 V Li-ion 3 Ah,
1 coffret MAKPAC.

B-43044

Coffret ensemble accessoires

66 pièces en coffret MAKPAC.

10 embouts longs 50 mm 14" (5xPZ, 5xPH); 36 embouts courts 25 mm 14" (5xPZ, 5xPH, 4xH, 4xSL; 11 x Torx, 7 x Torx); 5 forets à métaux; 5 mèches à bois; 3 mèches à bois plates; 1 porte embout magnétique; 1 porte embout magnétique à enrouchement 1/4"; 5 douilles à queue; 1 coffret MAKPAC.

Réf. L0T0092

399,00 €



PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 36 V => 2 X 18 V LI-ION 5 Ah 26 mm (4 BATTERIES)

Équipé pour l'autonomie et l'intensif

- Grande autonomie avec 4 batteries 5 Ah livrées de série.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

0 béton/acier/bois : 26/13/32 mm; 0 à 5 000 cps/min; 4,7 kg.

Inclus : 4 batteries 18 V Li-Ion - 5 Ah, 1 chargeur rapide double part et 1 coffret MAKITAC.



BL **5.0Ah XPT**



AVANTAGE
4 batteries



Réf. DDF247F4J

679,00 € HT*

ASPIRATEUR 32 L 1 050 W 220 mbar

Préserve la santé de l'utilisateur intensif, son environnement et ses machines

- Aspirateur de classe M.
- Appareil destiné à l'aspiration de poussières sèches et humides.

1 050 W; Puissance maximale à connecter : 2 800 W; cuve poussières : 32 l; cuve liquides : 27 l; 3,5 m³/min; 16,9 kg.



Réf. VC32M01

739,00 € HT*

TRONÇONNEUSE À MÉTAUX 2 200 W DISQUE ABRASIF Ø 355 mm

Pratique, avec son changement de lame sans outil et son étiau à serrage rapide

- Pour le tronçonnage de métaux.
- Changement de lame sans outil.

2 200 W - Ø 355 mm - 3 800 tr/min

Capacité de coupe à 90° :

Tube acier : 127 mm

Tube rectangulaire : 115 x 130 mm

18,7 kg.

OFFERT
Le lot de disques Ø tronçonneuse le métal 25 disques (réf. 855306/25) pour l'achat d'une LW1400



Réf. LW1400

304,00 € HT*

DÉCOUPEUSE 2 TEMPS 60,7 cm Ø 300 mm

Poids réduit. Avantages ENORMES !

- Profondeur de coupe importante 110 mm.
- Légère : seulement 8,5 kg.

Ø 300 mm; Profondeur de coupe max. : 110 mm; Ø de finition : 220 mm; 60,7 cm; Puissance : 3,2 / 4,4 kW/h; Rapport poids / puissance : 2,65 kg/kW; 5 100 tr/min; 8,5 kg.



Réf. DK600

769,00 € HT*

OFFERT

Easy **STRATUM**

1 Disque diamant Pour l'achat d'une découpeuse EK6100 (réf. 854031)



SCIE PLONGEANTE 1 300 W Ø 165 mm

La référence pour les coupes nettes des travaux d'agencement

- Machine puissante et précise, dotée de systèmes électronique et mécanique de sécurité.
- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné.

300 W; 2 000 à 5 800 tr/min; Ø de lame 165 mm; Capacité de coupe à 90°/45°/48°; 56/40/38 mm; Poids net : 4,4 kg.



Contrôle électronique de la vitesse par molette.



Seulement 18 mm de distance minimale du mur pour coupe à ras.



Plusieurs réglages d'angles (-1 à 48°), butée à 22,5° de profondeur avec position d'incision pour des coupes sans éclat.



Réf. SP600U

381,00 € HT*

ENSEMBLE DE 4 MACHINES 18 V LI-ION 5 Ah (DGA504 + DDF482 + DHR241 + DTD153)

Idéal pour un équipement complet sur chantier

DDF482

Perceuse visseuse Ø 13 mm

- Perceuse visseuse rapide et compacte pour travaux courants.

DGA504

Meuleuse Ø 125 mm

- Meuleuse à batterie Ø 125 mm, puissante, performante et maniable.

DHR241

Perfo-burineur SDS-Plus 26 mm

- Excellente manœuvrabilité : Poignée montée dans l'axe du foret + Centre de gravité étudié pour un équilibre parfait.

DTD153

Visseuse à chocs 170 Nm

- Moteur BL : Puissant, compacté de la machine accrues.

DDF482 Perceuse visseuse: Ø Acier/Bois : 13/38 mm; 36/62 Nm; tx. vib. 2,5 m/s²; 1,7 kg

DGA504 Meuleuse Ø 125 mm (sans LED); 8 500 tr/min; 2,5 kg

DHR241 Perfo-burineur SDS-Plus: Ø Béton/Acier/Bois : 24/13/26 mm; 2 J; 0 à 4 000 cps/min; 3,5 kg

DTD153 Visseuse à chocs: 170 Nm; 1/4"; 0 à 3 600 cps/min; 0 à 3 400 tr/min; 1,5 kg.

Inclus : 1 chargeur rapide, 3 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 1 sac de transport.



OFFERT

1 enceinte bluetooth (réf. 08920)



Réf. DLX4080TX3

959,00 € HT*

