

les
immanquables

DU 1^{ER} JUIN
AU 31 JUILLET
2017

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF



Membre du

RESEAU SOCODA

Notre indépendance fait la différence

ASPIRATEUR ROBOT 18 V LI-ION

- 2 modes de navigation, aléatoire ou rectiligne, permettant de s'adapter aux zones à aspirer (chaises, bureaux, machines outils...).

ROBOPRO

BL MOTOR

18V LITHIUM-ION

- 2 modes d'aspiration, permettant de s'adapter à ce que l'on souhaite aspirer (gros débris, ou poussières + gros débris...).

Capacité de la cuve : poussières : 2,5 l ; 7,3 kg.

Utilisez vos batteries ni chargées.



Réf. DR2200Z

999,00 € HT*



CONÇU POUR L'ASPIRATION PROFESSIONNELLE DE GRANDES SURFACES : JUSQU'À 500 m² EN AUTONOME

CLOUEUR 18 V LI-ION

Très faible recul

5.0Ah

- Cloueur robuste idéal pour la pose de moulure, d'arménagement intérieur et le montage de meuble.

- Clous aiguilles : 0,6 mm de diamètre pour des fixations discrètes.

23 ga; tête de clou 0,6 mm; Longueur des pointes 15-18-25-30-35 mm; Angle du magasin 90°; Capacité du magasin 120 pièces; Dimensions (L x l x h) 257 x 79 x 226 mm; Poids net EPTA 2,2 kg.

DFP333Z : sans batterie ni chargeur.

DFP333RT : Avec chargeur rapide, batteries 5Ah et coffret MARDAC.



Réf. DFP333RT

549,00 € HT*

Réf. DFP333Z

279,00 € HT*

SOUFFLEUR 36 V => 2 X 18 V LI-ION

Très puissant pour déplacer des volumes importants en usages professionnels

BL XPT 2x18V

- Fort débit : 804 m³/h.

- Bouton de blocage pour un travail en continu.

Vitesse de l'air V1 : 57 m/s; Vitesse de l'air V2 : 93 m/s; Débit V1 : 2,6 m³/min; Débit V2 : 4,4 m³/min; 4,3 kg.

Utilisez vos batteries ni chargées.



Réf. DUB362Z

259,00 € HT*

ENSEMBLE DE 2 MACHINES (DDF459 + DTS141)

Découvrez la visseuse à chocs silencieuse

SOFT IMPACT

Bruit réduit de **-80%⁽¹⁾**

DDF459

Perceuse visseuse Ø 13 mm

- Moteur sans carbone : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.

DTS141

Visseuse oléopneumatique 40 Nm

- Système à chocs hydraulique : Moins de bruit qu'un système à chocs mécanique -80%.

DDF459

Perceuse visseuse Ø 13 mm; 45 Nm, 0 à 400 / 0 à 1500 tr/min; 1,7 kg.

DTS141

Visseuse oléopneumatique 40 Nm, 0 à 2700 cps/ min; Pression sonore (L_{pa}) 77 dB(A); vis à bois 22 à 125 mm; 1,5 kg.

Livré avec 4 batteries 3 Ah et 1 chargeur rapide.



Réf. LOT10093

559,00 € HT*



DTS141

⁽¹⁾ Intensité sonore mesurée comparée à une visseuse à chocs classique DTD5Z

TRONÇONNEUSE 36 V => 2 X 18 V LI-ION 35 cm

Vitesse de chaîne impressionnante de 20 m/s, Elle rivalise avec une thermique

BL XPT 2x18V

- Équipement ultra complet.
- Excellente manœuvrabilité.

Livré sans batterie ni chargeur.



Réf. DUC35Z

349,00 € HT*

PACK ÉNERGIE

4 batteries BL1840B
1 chargeur rapide double port DC18RD
1 MakPac

18V 4.0Ah



Réf. RT503-4

559,00 € HT*

COFFRET DE DOUILLES 1/2"

Coffret 9 Douilles 1/2"

Douilles : 8 mm, 10 mm, 13 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 24 mm



Réf. D-45T

55,00 € HT*

BOULONNEUSE À CHOCS 18 V LI-ION 280 Nm

Nouveau mode auto-stop pour mieux maîtriser le débolonnage

- Puissante avec un couple maximum de 280 Nm pour le serrage de boulons M20.
- Mode "arrêt automatique" : l'outil s'arrête dès que le boulon ou l'écrou sont assez desserrés.

Emmanchement carré : 1/2" ; 280 Nm ; boulon standard : M10 à M20 ; boulon HR : M10 à M16 ; 2 800 tr/min ; 3 500 cps/min ; 1,7 kg.



50Ah BL XPT

DTW283RTJ : Avec chargeur rapide, 2 batteries 5 Ah et coffret MAKITAC.
DTW283Z : sans batterie ni chargeur.

Réf. DTW283RTJ
499,00 € €
Réf. DTW283Z
224,00 € €



BOULONNEUSE À CHOCS 18 V LI-ION 1 050 Nm

Moteur BrushLess Haute-Performance, elle offre légèreté et compacité pour 1 050 Nm !

- Moteur sans charbon : Machine légère et compacte.
- 3 niveaux de puissance de choc à réglage électronique.

Emmanchement carré : 3/4" ; 1 050 Nm ; boulon standard : M12 à M20 ; boulon HR : M10 à M24 ; 1 800 tr/min ; 0 à 2 200 cps/min ; 3,7 kg.



Réf. DTW1001RTJ
609,00 € €
Réf. DTW1001Z
319,00 € €

MEULEUSE Ø 230 mm 2 200 W

Conçue pour l'ébavurage industriel ; plus durable, plus légère

- Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque.



• Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempêtive après une coupure de courant.
2 200 W ; 8 600 tr/min ; 230 mm ; 5,7 kg.

SJS2

Réf. GA90BR
154,00 € €

SCIE CIRCULAIRE À MÉTAUX 18 V LI-ION Ø 150 mm

Idéale pour la coupe de profilés jusqu'à 57 mm

- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant une coupe optimale.
- Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger.



Hauteur de coupe max. à 90° : 57,5 mm ; 3 900 tr/min ; Diamètre de la lame : 150 mm ; 2,9 kg.
DCSS181Z : Avec chargeur rapide, 2 batteries 5 Ah et coffret MAKITAC.
DCSS181Z : Avec coffret MAKITAC, sans batterie ni chargeur.

Réf. DCSS181RTJ
509,00 € €
Réf. DCSS181Z
284,00 € €

COFFRET D'EMBOUS

Coffret d'embouts 21 embouts + Porte-embout magnétique + clé à cliquet



Réf. B-54081
40,00 € €

- 12 embouts de vissage : 1 x PH1, 1 x PH2, 1 x PH3, 1 x PZ1, 1 x PZ2, 1 x T20, 1 x T25, 1 x T30, 1 x HEX4, 1 x HEX6, 1 x Plat 0,8x5,5, 1 x Plat 1,2x6,5
- 6 douilles 1/4" (mm) : 1x5, 1x6, 1x8, 1x10, 1x12, 1x13
- 1 porte embout magnétique
- 1 adaptateur 1/4"
- 1 clé à cliquet

PERFORATEUR SDS-PLUS 10,8 V LI-ION 4 Ah 16 mm

Compact et performant, idéal pour le chevillage

- Perfo-burineur 10,8V Li-ion CXT compact et léger.

• Moteur sans charbon.
6,60 tr/min ; 4 800 cps/min ; 1,1 Joules ; Ø max. biton 16 mm ; Poids net EPTA 2 kg.

Li-vo avec 1 chargeur rapide et 2 batteries 4Ah CXT

Réf. HR1660DUJ

379,00 € €



HR166 Li-vo sans Tool

VISSÈUSE À CHOCS 18 V LI-ION 5 Ah 175 Nm

Conçue pour le vissage de bardages métalliques. Offre haute vitesse et mode "Pousse et Visse"

- 6 modes de vissage : 4 vitesses + 1 pour les vis auto-forannes (mode «+») + 1 pour éviter les dérapages et les forages de filetage.

• Moteur BL : Puissant, compacité de la machine accrues, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.
0 à 3 600 tr/min ; 0 à 3 800 cps/min ; 175 Nm ; boulon standard : M5 à M16 ; boulon HR : M5 à M14 ; vis à bois : 22 à 125 mm ; vis à machine : M4 à M8 ; 1,5 kg.



BL XPT

Li-vo : 1 chargeur rapide, 2 batteries 5 Ah et coffret MAKITAC

Réf. DT100RTU
469,00 € €



VISSÈUSES BARDAGE 18 V LI-ION

Conçue pour le vissage de bardages métalliques. Offre haute vitesse et mode "Pousse et Visse"

- Idéale pour la pose de bardage acier grâce à son positionneur.
- Technologie "pousse et visse" : Moins de consommation d'énergie, réduction du bruit et des TMS.

Vitesse à vide max. : 2 500 tr/min ; Capacité : vis auto-forannes 6 ; Capacité : vis plaque de plâtre : 5 mm ; Emmanchement d'embouts hex. : 1/4" ; 1,8 kg.
DFS218TZ : Avec chargeur rapide, 2 batteries 5 Ah et coffret MAKITAC.
DFS218Z : sans batterie ni chargeur.



Réf. DFS218RTJ
459,00 € €
Réf. DFS218Z
199,00 € €



TIGES FILETÉES

Douilles longues pour tiges filetées, pour visseuses à chocs

Douilles creuses spécialement conçues pour le boulonnage de longues tiges filetées

Réf.	Ø (mm)	Long. Totale (mm)	Prix H.T. (Euro)
B-52548	10	300	28,70
B-52641	17	300	28,70
B-52613	13	700	52,00



FORETS COURTS 1/4"

Forets courts à métaux HSS titane, hex 1/4", pour visseuses à chocs.



Réf.	Ø (mm)	Long. Totale (mm)	Prix H.T. (Euro)
B-50924	4	71	5,70
B-50974	6	80	6,70
B-51013	8	102	6,70

Des forets plus courts : moins d'encombrement, plus de précision.

MEULEUSE Ø 125 mm 1 400 W

Moteur puissant et robuste, circonférence réduite pour une excellente prise en main

• Anti-redémarrage, protégé l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant.

• Protection de la machine et de l'utilisateur contre les retours de force grâce au débrayage S.J.S.

1 400 W; Vitesse à vide max. : 12000 tr/min; 2,3 kg.

Réf. 9565CR

89,00 € HT*



MEULEUSE Ø 230 mm 2 400 W

Conception solide et durable

- Meuleuse robuste, carter, transmission, étanchéité et moteur renforcé.
- Poignée latérale amortie livrée de série.

2 400 W; 6600 tr/min; 6,3 kg.

Réf. G4903001

142,00 € HT*



PERFO-BURINEUR SDS PLUS 800 W 26 mm

Polyvalent grâce à son mandrin auto supplémentaire

- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage
- Variateur de vitesse: La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette

800 W; 2,4 Joules; Ø max. dans le béton/ trépan/acier/bois 26/80/13/32 mm; 2,9 kg.

Réf. H263007

149,00 € HT*



PERFO-BURINEUR SDS-MAX 1 100 W 40 mm

Excellent rapport poids puissance

• Lubrification du mécanisme de frappe optimale pour une pleine puissance de frappe dès les premières secondes.

• Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages).

1 100 W; 6,8 Joules; Ø max. dans le béton: 40 mm; Ø max. avec trépan: 105 mm; 6,3 kg.

Réf. H9401C

549,00 € HT*



OFFERT
Coffret 3 points + 2 burins 400mm SDS-Max (réf. 0-40618)
Forets SDS-Max 4 pointillés MAK4 (réf. P17273)

SCIE CIRCULAIRE 2 000 W Ø 235 mm

Facile à utiliser, elle offre des capacités de coupe immenses

- Scie circulaire polyvalente et puissante, avec une profondeur de coupe de 85 mm.
- Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage avec son adaptateur.

2 000 W; Hauteur de coupe max. à 90°: 85 mm; Hauteur de coupe max. à 45°: 64 mm; Vitesse à vide max.: 4500 tr/min; 7,2 kg.

Réf. 5903RK

299,00 € HT*



SCIE SAUTEUSE 720 W

Vibrations réduites. Incontournable pour le bois

- Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Axe de coupe à profil carré pour plus de précision dans les courbes.

720 W; 800 à 2800 cps/min; Longueur de course: 26 mm; Capacités de coupe (acier): 10 mm (bois): 135 mm; 2,6 kg.

Réf. 635CJL

199,00 € HT*



PERCEUSE VISSEUSE 18 V LI-ION 4 Ah Ø 13 mm (3 BATTERIES)

62 Nm et plus d'autonomie avec 3 batteries

• Perceuse Visseuse rapide et compacte pour travaux courants.

• Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

2 vitesses - 0 à 550 tr/min et 0 à 1850 tr/min; 62 Nm; Ø max. dans acier/bois 13/38 mm; 1,7 kg.

livrée avec 1 chargeur et 3 batteries 4 Ah.

Réf. DDF482M3J

299,00 € HT*



SCIE RÉCIPRO 1 010 W

L'outil universel par excellence, adapté à la coupe dans de très nombreux matériaux

- Protection de la machine contre les poussières optimisée.
- Changement de lame sans outil.

1 010 W; 2 800 cps/min; course: 28 mm; coupe (bois): 90 mm; coupe (tube acier): 90 mm; 3,3 kg.

Réf. JR350T

169,00 € HT*



LAMPE 14,4/18 V LI-ION ET SECTEUR

Idéale sur chantier: fonctionne à batterie ou sur secteur

- 2 modes d'alimentation: secteur ou batterie Li-Ion 14,4 V / 18 V.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

14,4/18 V Li-Ion; Batt. compatibles: Li-Ion 14,4V et 18V; Type de Lampe: LED 20 x 0,5 W; Poids net EPTA: Avec batterie 5 Ah: 2,6 kg.

livrée sans batterie ni chargeur.

Réf. DEADMLB05

126,00 € HT*



COFFRET 5 FORETS 4 TAILLANTS SDS-PLUS NEMESIS

Gamme NEMESIS: 4 taillants et double spirale

Efficacité redoutable dans le béton armé



Contenu: 5 x 110, 6 x 110, 6 x 160, 6 x 160, 10 x 160 mm

Réf. 0-9994

22,50 € HT*

COFFRET D'EMBOUTS IMPACT GOLD TORSION (ULTRA MAGNÉTIQUE)

Gamme IMPACT GOLD: géométrie torsion et alliage ultra résistant

À l'épreuve des visages intensifs

PH1, PH2, PH3
PZ1, PZ2, PZ3
T15, T20, T25, T30
Pointe embout "Ultra Magnétique" (B-28531)



Réf. B-30754

28,70 € HT*

MEULEUSE Ø 125 mm 18 V LI-ION 5 Ah

Grande performance et sécurité optimale grâce au frein électronique



- Meuleuse à batterie 125 mm, puissante, performante et maniable.
- Protection anti kick-back: le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.

8 500 tr/min; 2,5 kg.

Livré avec 1 chargeur rapide et 2 batteries 5 Ah.



Réf. DGA50RTU
349,00 € HT*

VISSEUSE À CHOCS 10,8 V LI-ION 4 Ah CXT 135 Nm

Puissant moteur sans charbon offrant performance et compacité



- Moteur BL: Puissant, compacité de la machine accrues, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.
- Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux courants de vissage.

2 800 tr/min; 0 à 3 600 cps/min; 135 Nm; 1 kg.

Livré avec 1 chargeur rapide et 2 batteries 4 Ah CXT



Réf. TD010MJ
259,00 € HT*

PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 18 V LI-ION 5 Ah 24 mm

Moteur sans charbon puissant pour une grande autonomie de travail



- Moteur sans charbon: puissance et compacité de la machine accrues par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.
- Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.

2 Joules; Ø béton/acier/bois: 24/13/27 mm; 3,4 kg.

Livré avec 1 chargeur rapide et 2 batteries 5 Ah.



Réf. DR243RTU
569,00 € HT*

MEULEUSE Ø 125 mm 18 V LI-ION 5 Ah

La plus sécurisée des meuleuses à batterie: frein électronique et interrupteur de sécurité



- Meuleuse à batterie 125 mm, puissante, performante et maniable.
- Interrupteur poignée sécurité (bonne mort): coupe le moteur dès le relâchement.

8 500 tr/min; 2,6 kg.

Livré avec 1 chargeur rapide et 2 batteries 5 Ah.



Réf. DGA50RTU
474,00 € HT*

PERCEUSE VISSEUSE 18 V LI-ION 5 Ah Ø 13 mm

Top de gamme surperformée aux performances inégales pour un usage EXPERT



- Moteur sans charbon: Puissant, Performant, Compact et Léger.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

2 vitesses; 0 à 550 / 0 à 2 100 tr/min; 60 / 115 Nm; Ø acier/bois: 13 / 76 mm; 2,6 kg.

Livré avec 1 chargeur rapide et 2 batteries 5 Ah.



Réf. DDF48RTU
499,00 € HT*

PISTOLET À MASTIC 18 V LI-ION 1,5 Ah 5 000 N

Extrude les mastics les plus durs sans effort et avec une grande précision

- 5 000 N permettant d'extruder les mastics les plus durs sans aucun effort.
- L'autonomie d'une batterie 18 V Li-Ion 1,5 Ah permet de travailler toute la journée sans interruption.

Temps de charge en moyenne: 15 min.; Cartouches: 300 ml; Vitesse d'avancement: 0 à 28 mm/s; Poussée maximale: 5 000 N; Poids net EPTA avec cartouche 300 ml: 2,3 kg.

Livré avec 1 chargeur rapide et 1 batterie 1,5 Ah.



Réf. DGB90RY
375,00 € HT*

PERCEUSE VISSEUSE 10,8 V LI-ION 2 Ah CXT

Sans mandrin, elle se faufile partout



- Moteur sans charbon: Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.

- Perceuse visseuse à 2 vitesses, légère et compacte.

2 vitesses; 0 à 450 / 0 à 1 500 tr/min; Couple de serrage max. (bois/acier): 21/35 Nm; Ø max. dans acier/bois: 10/28 mm; 0,88 kg.

Livré avec 1 chargeur rapide et 2 batteries 2 Ah CXT.



Réf. DFD20SAE
242,00 € HT*

PONCEUSE POLISSEUSE EXCENTRIQUE 750 W Ø 150 mm

Deux modes pour passer du ponçage fin au ponçage intensif et au polissage

- 2 modes: orbital simple pour ponçage fin, orbital et rotatif pour ponçage intensif ou polissage.

- Bonne prise en main: Faible circonférence de la machine.

750 W; Ø 150 mm; 2,5 kg.



Réf. BO605U
399,00 € HT*

PONCEUSE À BANDE 500 W 9 x 533 mm

Parfaite pour le travail dans les mortaises de porte

- Ponceuse à bande pour travaux dans des endroits difficilement accessibles: Largeur de bande de 9 mm.

- Possibilité d'utiliser des bandes de largeur 6 ou 13 mm avec des bras guide optionnels adaptés.

500 W; Dimensions de la bande abrasive: 9 x 533 mm; Vitesse de la bande maximale: 300 à 1 700 mm/min; 1,5 kg.



Réf. 902
249,00 € HT*

CARTER D'ASPIRATION MEULEUSE

Cartier de protection et d'aspiration pour meuleuse Ø 125 mm.

Efficace en tronçonnage de béton



Réf. 196453
82,00 € HT*

DISQUE À TRONÇONNER

Disque fin 0,8 mm conçu pour augmenter l'autonomie et l'efficacité des meuleuses à batterie



Réf. B-45733
2,20 € HT*

COFFRET PROFESSIONNEL MACCESS

71 pièces

10 embouts longs 50 mm, 28 embouts courts 25 mm, 5 forets à béton, 12 forets à métaux, 5 mèches à bois, 3 mèches à bois plates, 1 gabarit, 1 pointe de centrage, 1 fraise à métaux, 1 porte-embout à bague de verrouillage emmanchement 1/4", 1 porte-embout magnétique emmanchement 1/4", 1 tournevis à emmanchement 1/4", 1 cutter avec 7 lames de rechanges, 1 mètre ruban 3 m.



Réf. D-33691
72,00 € HT*

ENSEMBLE DE 2 MACHINES 18 V LI-ION 5 Ah (DGA504 + DHP484)

DGA504
Meuleuse Ø 125 mm

- Meuleuse à batterie 125 mm, puissante, performante et maniable.

DHP484
Perceuse visseuse à percussion Ø 13 mm

- Robuste grâce à son carter d'engrenage en aluminium et sa pigmentation entièrement métallique.

DHP484RTJ
Perceuse visseuse à percussion: Ø Acier/Béton : 13/38 mm; 2 vitesses - 36/54 Nm; 1,9 kg.

DGA504
Meuleuse Ø 125 mm (sans LED); 8500 tr/min; 2,5 kg.
INCLUS : 1 chargeur rapide, 2 batteries 18 V Li-ion 5 Ah, 2 coffrets MAKPAC.

Réf. DLX279TL
559,00 €

Duo à usage
INTENSIF



5.0Ah XPT

ENSEMBLE DE 2 MACHINES (DDF482 + DHR264)

DDF482
Perceuse visseuse Ø 13 mm

- Perceuse Visseuse rapide et compacte pour travaux courants.

DHR264
Perfo-burineur SDS-Plus 26 mm

- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

DDF482
Perceuse visseuse - 18 V Li-ion: Ø Acier/Bois : 13/38 mm; 2 vitesses; 36/62 Nm; 1,7 kg.

DHR264
Perfo-burineur SDS-Plus 36 V → 2 x 18 V Li-ion; 2,5 à 4,7 kg.
INCLUS : 1 chargeur rapide double, 4 batteries 18 V Li-ion 5 Ah, 1 coffret MAKPAC.

Réf. DLX238PLU
754,00 €

Duo à usage
QUOTIDIEN



5.0Ah XPT

18V 36V LITHIUM-ION

ENSEMBLE DE 4 MACHINES 18 V LI-ION (DUR181 + DHP453 + DUH523 + DCL180)

La compatibilité 18 V
à la maison et au jardin

DCL180
Aspirateur 36 mbar

- Aspirateur à batterie puissant et maniable.

DHP453
Perceuse visseuse à percussion Ø 13 mm

- Perceuse visseuse à percussion 2 vitesses, compacte et ultra légère.

DUH523
Taille-haie 52 cm

- Structure anti-vibrations.

DUR181
Coupe-herbe

- Tube télescopique pour améliorer le confort d'utilisation.

DCL180
Aspirateur 36 mbar; 1,2 m³/min; 1,2 kg.

DHP453
Perceuse visseuse à percussion Ø 13 mm 0 à 400 / 0 à 1300 tr/min; 42 Nm; 1,7 kg.

DUH523
Taille-haie 52 cm; 1350 cps/min; 3,1 kg.

DUR181
Coupe-herbe; 7800 tr/min; 3,1 kg.
INCLUS : 1 chargeur rapide, 2 batteries 18 V Li-ion 3 Ah



Réf. DLX4093
379,00 €

ENSEMBLE DE 2 MEULEUSES (9558NRG + GA9020)

9558NRG
Meuleuse Ø 125 mm 840 W

- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-réarmement empêchant la mise en marche intempête après une coupure de courant.

OFFERT

2 Disques diamant
1 disque Ø 125 mm
et 1 disque Ø 230 mm

Duo de meuleuses
prêtes à travailler



GA9020
Meuleuse Ø 230 mm 2200 W

- Meuleuse robuste dotée d'un carter renforcé.

9558NRG
840 W - Ø 125 mm 2,1 kg.

GA9020
2200 W - Ø 230 mm 5,8 kg.

Réf. LOT0020P

149,00 €



OFFRE DIAMANT

Lot de 2 Disques diamant Comet Enduro anti-vibration, anti-bruit Stealth

- Offert 1 Meuleuse GA9020 2 200 W Ø 230 mm

Réf. ACC0000 **185,00 €**



CHARIOT-DIABLE POUR MAKPAC

**POUR LE TRANSPORT
FACILITÉ DES COFFRETS
MAKPAC JUSQU'À 125 kg**

Chariot-diable
pour MAKPAC

(livré sans
coffret MAKPAC)

Réf. TR00000001
164,00 €



PERCEUSE VISSEUSE 18 V LI-ION 3 Ah Ø 13 mm (3 BATTERIES + KIT D'ACCESSOIRES)

Avec 3 batteries
et 66 accessoires !

- Perceuse visseuse DDF484 livrée de série avec un coffret d'accessoire de 66 pièces.
- Perceuse Visseuse à moteur Brushless, rapide (2000 tr/min) et compacte (182 mm) pour travaux lourds.

DDF484RF3J
Perceuse visseuse - 18 V Li-ion
Ø Acier/Bois : 13/38 mm; 2 vitesses;
36/54 Nm; 1,8 kg.
Incl. : 1 chargeur; 3 batteries 18 V Li-ion 3 Ah,
1 coffret MAKPAC.

B-43044

Coffret ensemble accessoires

66 pièces en coffret MAKPAC.

10 embouts longs 50 mm 14" (5xPZ, 5xPH); 36 embouts courts 25 mm 14" (5xPZ, 5xPH, 4xH, 4xSL; 11 x Torx, 7 x Torx); 5 forets à métaux; 5 mèches à bois; 3 mèches à bois plates; 1 porte embout magnétique; 1 porte embout magnétique à enrouchement 1/4"; 5 douilles à queue; 1 coffret MAKPAC.

Réf. LOT0092
399,00 €



PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 36 V => 2 X 18 V LI-ION 5 Ah 26 mm (4 BATTERIES)

Équipé pour l'autonomie et l'intensif

- Grande autonomie avec 4 batteries 5 Ah livrées de série.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

Ø béton/acier/bois : 26/13/32 mm; 0 à 5 000 cps/min; 4,7 kg.

Inclus : 4 batteries 18 V Li-Ion - 5 Ah, 1 chargeur rapide double part et 1 coffret MAKITAC.



RÉF. DHR24PFLJ
679,00 € HT*

ASPIRATEUR 32 L 1 050 W 220 mbar

Préserve la santé de l'utilisateur intensif, son environnement et ses machines

- Aspirateur de classe M.
- Appareil destiné à l'aspiration de poussières sèches et humides.

1 050 W; Puissance maximale à connecter : 2 800 W; cuve poussières : 32 l; cuve liquides : 27 l; 3,5 m³/min; 16,9 kg.



RÉF. VC32M01
739,00 € HT*

TRONÇONNEUSE À MÉTAUX 2 200 W DISQUE ABRASIF Ø 355 mm

Pratique, avec son changement de lame sans outil et son étou à serrage rapide

- Pour le tronçonnage de métaux.
- Changement de lame sans outil.

2 200 W - Ø 355 mm - 3 800 tr/min
Capacité de coupe à 90° :
Tube acier : 127 mm
Tube rectangulaire : 115 x 130 mm
18,7 kg.

OFFERT
Le lot de disques Ø tronçonneuse le métal 25 disques (réf. 855306/25) pour l'achat d'une LW1400



RÉF. LW1400
304,00 € HT*

DÉCOUPEUSE 2 TEMPS 60,7 cm Ø 300 mm

Poids réduit. Avantages ENORMES !

- Profondeur de coupe importante 110 mm.
- Légère : seulement 8,5 kg.

Ø 300 mm; Profondeur de coupe max. : 110 mm; Ø de finition : 220 mm; 60,7 cm; Puissance : 3,2 / 4,4 kW/h; Rapport poids / puissance : 2,65 kg/kW; 5 100 tr/min; 8,5 kg.



RÉF. EK600
769,00 € HT*



OFFERT

Easy STRATÉGIE
1 Disque diamant Pour l'achat d'une découpeuse EK6100 (réf. 854031)

SCIE PLONGEANTE 1 300 W Ø 165 mm

La référence pour les coupes nettes des travaux d'agencement

- Machine puissante et précise, dotée de systèmes électronique et mécanique de sécurité.
- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné.

300 W; 2 000 à 5 800 tr/min; Ø de lame 165 mm; Capacité de coupe à 90°/45°/48°; 56/40/38 mm; Poids net : 4,4 kg.



Contrôle électronique de la vitesse par molette.



Seulement 18 mm de distance minimale du mur pour coupe à ras.



Plusieurs réglages d'angles (-1 à 48°), butée à 22,5° de profondeur avec position d'incision pour des coupes sans éclat.



OFFERT

Règle de délagage 1 400 mm (réf. 1943685) pour l'achat d'une SP6000J



RÉF. SP6000J
381,00 € HT*

ENSEMBLE DE 4 MACHINES 18 V LI-ION 5 Ah (DGA504 + DDF482 + DHR241 + DTD153)

Idéal pour un équipement complet sur chantier

DDF482

- Perceuse vitesseuse Ø 13 mm
- Perceuse Vitesseuse rapide et compacte pour travaux courants.

DGA504

- Meuseuse à batterie Ø 125 mm, puissante, performante et maniable.

DHR241

- Perfo-burineur SDS-Plus 26 mm
- Excellente manœuvrabilité : Poignée montée dans l'axe du foret + Centre de gravité étudié pour un équilibre parfait.

DTD153

- Vitesseuse à chocs 170 Nm
- Moteur BL : Puissant, compacté de la machine accrues.

DDF482 Perceuse Vitesseuse: Ø Acier/Bois : 13/38 mm; 36/62 Nm; tx. vib. 2,5 m/s²; 1,7 kg

DGA504 Meuseuse Ø 125 mm (sans LED); 8 500 tr/min; 2,5 kg

DHR241 Perfo-burineur SDS-Plus: Ø Béton/Acier/Bois : 24/13/26 mm; 2; 0; 4 à 4 000 cps/min; 3,5 kg

DTD153 Vitesseuse à chocs: 170 Nm; 1/4"; 0 à 3 600 cps/min; 0 à 3 400 tr/min; 1,5 kg.

Inclus : 1 chargeur rapide, 3 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 1 sac de transport.



OFFERT

1 enceinte bluetooth (réf. 08920)

RÉF. DLX4080TX3
959,00 € HT*

PLUS PROPRE PLUS PRO

ASPIRATEUR DORSAL
36 V => 2 X 18 V LI-ION
62 mbar

Réf. DVC260Z
279,00 € HT*
Réf. DVC260Z
279,00 € HT*

Utilisé sans batterie



Réf. DVC260Z


Solution mobile pour le nettoyage ou la connexion à une machine.

- Grande autonomie de travail : 60 minutes à vitesse maximale.
- Léger, seulement 4,3 kg lors de l'utilisation avec 2 batteries 18 V 5 Ah.
- 2 x 18 V Li-Ion : 2 vitesses ; 1,3 m³/min. ; Capacité de la cuve : poussières : 2 l ; 3,9 kg (à vide).
- DVC260Z : Avec kit raccordement aux machines, sans batterie ni chargeur.
- DVC260Z : Avec kit d'aspiration, sans batterie ni chargeur.



ASPIRATEUR TRAUZEAU
36 V => 2 X 18 V LI-ION
100 mbar

Réf. DVC630Z
409,00 € HT*
Réf. DVC630Z
469,00 € HT*



Réf. DVC630Z

Utilisé sans batterie

Puissance d'aspiration et efficacité augmentées

- Filtre HEPA, aspiration d'au moins 99,75 % des particules.
- Large bouton poussoir permettant de mettre en route facilement.

Dépression maximale 100 mbar ; Débit 2,3 m³/min. ; Capacité de la cuve : poussières 8 l ; 8,6 kg.

- DVC630Z : Avec kit raccordement aux machines, sans batterie ni chargeur.
- DVC630Z : Avec kit raccordement aux machines + kit d'aspiration, sans batterie ni chargeur.

HEPA Filter



* Les tarifs ne prennent pas compte du montant de l'Eco contribution, 2,06K HT pour les tondeuses, broyeurs, nettoyeurs HT, scarificateurs et outils similaires ; 0,83 € HT pour les aspirateurs ; 0,58 € HT pour les radios ; 0,12 € HT pour les instruments de carbouille et mesure ; 0,42 € HT pour les autres produits électriques et électroniques. Les prix sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2000.



Agissez pour le recyclage des papiers avec Groupe Socoda et EcoLogic.

Ne pas jeter la vieillesse. Prenez les mesures nécessaires. Chaque article de Groupe SOCODA est indépendant. Sa fonction est celle de son outil. Ce prix est donc indicatif. Il mentionne dans la fiche les détails des prix. Sous réserve d'éventuels changements de prix. Les caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous nous réservons le droit de modifier les quantités sans préavis. Chaque distributeur de Groupe SOCODA gère indépendamment ses approvisionnements. Il est possible que certaines caractéristiques ou prix soient sujet à disposition sur base de prix de vente. Pour les magasins non distribués localement, nous vous recommandons de consulter nos articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations de coûts des matières premières.

SOCODA - Mention REE - Article 17 du décret n° 2005-420 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, du fait de produire, de vendre, de distribuer ou de posséder des déchets d'équipements électriques et électroniques. Mentions obligatoires en ce qui concerne les déchets "oranges" et en ce qui concerne les produits dangereux dans le catalogue ou les emballages. Il est interdit de les transporter, de les stocker, de les brûler ou de les jeter. Il est interdit de les déposer, de les brûler ou de les jeter sans les avoir préalablement recyclés. Si la date de production est indiquée sur le produit, elle doit être respectée. Si la date de production n'est pas indiquée, elle doit être respectée. Si la date de production n'est pas indiquée, elle doit être respectée. Si la date de production n'est pas indiquée, elle doit être respectée. Si la date de production n'est pas indiquée, elle doit être respectée. Si la date de production n'est pas indiquée, elle doit être respectée.



Notre indépendance fait la différence