

les  
**immanquables**

DU 1<sup>ER</sup> JUIN  
AU 31 JUILLET  
2017

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF



Membre du

 **RESEAU SOCODA**

Notre indépendance fait la différence



**TECHNIDIS**  
DOCKS MARITIMES

## ASPIRATEUR ROBOT 18 V LI-ION

- 2 modes de navigation, aléatoire ou rectiligne, permettant de s'adapter aux zones à aspirer (chaises, bureaux, machines outils...).

**ROBOPRO**

**BL MOTOR**

**18V LITHIUM-ION**

- 2 modes d'aspiration, permettant de s'adapter à ce que l'on souhaite aspirer (gros débris, ou poussières + gros débris...).

Capacité de la cuve : poussières : 2,5 l ; 7,3 kg.

Utilisez vos batteries ni chargées.



Réf. DR2002

**999,00 € HT\***



**CONÇU POUR L'ASPIRATION PROFESSIONNELLE DE GRANDES SURFACES : JUSQU'À 500 m<sup>2</sup> EN AUTONOME**

## CLOUEUR 18 V LI-ION

Très faible recul

**5.0Ah**

- Cloueur robuste idéal pour la pose de moulure, d'arménagement intérieur et le montage de meuble.

- Clous aiguilles : 0,6 mm de diamètre pour des fixations discrètes.

23 ga; tête de clou 0,6 mm; Longueur des pointes 15-18-25-30-35 mm; Angle du magasin 90°; Capacité du magasin 120 pièces; Dimensions (L x l x h) 257 x 79 x 226 mm; Poids net EPTA 2,2 kg.

DFP333Z : sans batterie ni chargeur.

DFP333RT : Avec chargeur rapide, batteries 5Ah et coffret MARDAC.



Réf. DFP333RT

**549,00 € HT\***

Réf. DFP333Z

**279,00 € HT\***

## SOUFFLEUR 36 V => 2 X 18 V LI-ION

Très puissant pour déplacer des volumes importants en usages professionnels

**BL XPT**

- Fort débit : 804 m<sup>3</sup>/h.

- Bouton de blocage pour un travail en continu.

Vitesse de l'air V1 : 57 m/s; Vitesse de l'air V2 : 93 m/s; Débit V1 : 2,6 m<sup>3</sup>/min;

Débit V2 : 4,4 m<sup>3</sup>/min; 4,3 kg.

Utilisez vos batteries ni chargées.



Réf. DUB362Z

**259,00 € HT\***

## ENSEMBLE DE 2 MACHINES (DDF459 + DTS141)

Découvrez la visseuse à chocs silencieuse

**SOFT IMPACT**

Bruit réduit de **-80%<sup>(1)</sup>**

DDF459

Perceuse visseuse Ø 13 mm

- Moteur sans carbone; Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.

DTS141

Visseuse oléopneumatique 40 Nm

- Système à chocs hydraulique; Moins de bruit qu'un système à chocs mécanique -80%.

DDF459

Perceuse visseuse Ø 13 mm; 45 Nm, 0 à 400 / 0 à 1500 tr/min; 1,7 kg.

DTS141

Visseuse oléopneumatique 40 Nm, 0 à 2700 cps/ min; Pression sonore (L<sub>pa</sub>) 77 dB(A); vis à bois 22 à 125 mm; 1,5 kg.

Livrées avec 4 batteries 3 Ah et 1 chargeur rapide.



**BL MOTOR**

Réf. LOT10093

**559,00 € HT\***

DTS141

<sup>(1)</sup> Intensité sonore mesurée comparée à une visseuse à chocs classique DTDF2

## TRONÇONNEUSE 36 V => 2 X 18 V LI-ION 35 cm

Vitesse de chaîne impressionnante de 20 m/s, Elle rivalise avec une thermique

**BL XPT**

- Équipement ultra complet.
- Excellente manœuvrabilité.

Utilisez vos batteries ni chargées.



Réf. DUC35Z

**349,00 € HT\***

## PACK ÉNERGIE

4 batteries BL1840B  
1 chargeur rapide double port DC18RD  
1 MakPac

**18V 4.0Ah**



Réf. RT503-4

**559,00 € HT\***

## COFFRET DE DOUILLES 1/2"

Coffret 9 Douilles 1/2"

Douilles : 8 mm, 10 mm, 13 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 24 mm



Réf. D-4517

**55,00 € HT\***

## BOULONNEUSE À CHOCS 18 V LI-ION 280 Nm

### Nouveau mode auto-stop pour mieux maîtriser le débolonnage

- Puissante avec un couple maximum de 280 Nm pour le serrage de boulons M20.
- Mode "arrêt automatique" : l'outil s'arrête dès que le boulon ou l'écrou sont assez desserrés.

Emmanchement carré : 1/2" ; 280 Nm ; boulon standard : M10 à M20 ; boulon HR : M10 à M16 ; 2 800 tr/min ; 3 500 cps/min ; 1,7 kg.



50Ah BL XPT  
REMP. 18V

DTW283RTJ : Avec chargeur rapide, 2 batteries 5 Ah et coffret MAKITAC.  
DTW283Z : sans batterie ni chargeur.

Réf. DTW283RTJ  
**499,00 €** €  
Réf. DTW283Z  
**224,00 €** €



## BOULONNEUSE À CHOCS 18 V LI-ION 1 050 Nm

### Moteur BrushLess Haute-Performance, elle offre légèreté et compacité pour 1 050 Nm !

- Moteur sans charbon : Machine légère et compacte.
- 3 niveaux de puissance de choc à réglage électronique.

Emmanchement carré : 3/4" ; 1 050 Nm ; boulon standard : M12 à M20 ; boulon HR : M10 à M24 ; 1 800 tr/min ; 0 à 2 200 cps/min ; 3,7 kg.



REf. DTW1001RTJ  
**609,00 €** €  
REf. DTW1001Z  
**319,00 €** €

## MEULEUSE Ø 230 mm 2 200 W

### Conçue pour l'ébarbage industriel : plus durable, plus légère

- Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque.



• Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempêtive après une coupure de courant.  
2 200 W ; 8 600 tr/min ; 230 mm ; 5,7 kg.

SJS2

REf. GA60BR  
**154,00 €** €

## SCIE CIRCULAIRE À MÉTAUX 18 V LI-ION Ø 150 mm

### Idéale pour la coupe de profilés jusqu'à 57 mm

- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant une coupe optimale.
- Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger.



Hauteur de coupe max. à 90° : 57,5 mm ; 3 900 tr/min ; Diamètre de la lame : 150 mm ; 2,9 kg.  
DCSS181Z : Avec chargeur rapide, 2 batteries 5 Ah et coffret MAKITAC.  
DCSS181Z : Avec coffret MAKITAC, sans batterie ni chargeur.

REf. DCSS181RTJ  
**509,00 €** €  
REf. DCSS181Z  
**284,00 €** €

## COFFRET D'EMBOUS

Coffret d'embouts 21 embouts + Porte-embout magnétique + clé à cliquet



REf. B54081  
**40,00 €** €

- 12 embouts de vissage : 1 x PH1, 1 x PH2, 1 x PH3, 1 x PZ1, 1 x PZ2, 1 x T20, 1 x T25, 1 x T30, 1 x HEX4, 1 x HEX6, 1 x Plat 0,8x5,5, 1 x Plat 1,2x6,5
- 6 douilles 1/4" (mm) : 1x5, 1x6, 1x8, 1x10, 1x12, 1x13
- 1 porte embout magnétique
- 1 adaptateur 1/4"
- 1 clé à cliquet

## PERFORATEUR SDS-PLUS 10,8 V LI-ION 4 Ah 16 mm

### Compact et performant, idéal pour le chevillage

- Perfo-burineur 10,8V Li-ion CXT compact et léger.

• Moteur sans charbon.  
6,60 tr/min ; 4 800 cps/min ; 11 Joulés ; Ø max. biton 16 mm ; Poids net EPTA 2 kg.

REf. HR1660DMJ

**379,00 €** €



HR166 Livré sans boîtier

## VISSUSES BARDAGE 18 V LI-ION

### Conçue pour le vissage de bardages métalliques. Offre haute vitesse et mode "Pousse et Visse"

- Idéale pour la pose de bardage acier grâce à son positionneur.
- Technologie "pousse et visse" : Moins de consommation d'énergie, réduction du bruit et des TMS.

Vitesse à vide max. : 2 500 tr/min ; Capacité : vis autoforeuse : 6 ; Capacité : vis plaque de plâtre : 5 mm ; Emmanchement d'embouts hex. : 1/4" ; 1,8 kg.  
DF52181Z : Avec chargeur rapide, 2 batteries 5 Ah et coffret MAKITAC.  
DF52181Z : sans batterie ni chargeur.



DF5251

REf. DF52581Z  
**459,00 €** €  
REf. DF5251Z  
**199,00 €** €

## TIGES FILETÉES

### Douilles longues pour tiges filetées, pour visseuses à chocs

Douilles creuses spécialement conçues pour le boulonnage de longues tiges filetées

Réf.	Ø (mm)	Long. Totale (mm)	Prix H.T. (Euro)
B-52548	10	300	28,70
B-52641	17	300	28,70
B-52613	13	700	52,00



## VISSÉE À CHOCS 18 V LI-ION 5 Ah 175 Nm

### Conçue pour le vissage de bardages métalliques. Offre haute vitesse et mode "Pousse et Visse"

- 6 modes de vissage : 4 vitesses + 1 pour les vis auto-fortenes (mode «+») + 1 pour éviter les dérapages et les forages de filetage.

• Moteur BL : Puissant, compacité de la machine accrues, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.  
0 à 3 600 tr/min ; 0 à 3 800 cps/min ; 175 Nm ; boulon standard : M5 à M16 ; boulon HR : M5 à M14 ; vis à bois : 22 à 125 mm ; vis à machine : M4 à M8 ; 1,5 kg.

Livré avec : 1 chargeur rapide, 2 batteries 5 Ah et coffret MAKITAC.

REf. DT100RTU  
**469,00 €** €



## FORETS COURTS 1/4"

### Forets courts à métaux HSS titane, hex 1/4", pour visseuses à chocs.



Réf.	Ø (mm)	Long. Totale (mm)	Prix H.T. (Euro)
B-50924	4	71	5,70
B-50974	6	80	6,70
B-51013	8	102	6,70

Des forets plus courts : moins d'encombrement, plus de précision.

\* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Éco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA (D1-2003) et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA (D5-2000).

## MEULEUSE Ø 125 mm 1 400 W

Moteur puissant et robuste, circonférence réduite pour une excellente prise en main

• Anti-redémarrage, protégé l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant.

• Protection de la machine et de l'utilisateur contre les retours de force grâce au débrayage S.J.S.

1 400 W; Vitesse à vide max. : 12000 tr/min; 2,3 kg.

Réf. 9565CR

89,00 € HT\*



## MEULEUSE Ø 230 mm 2 400 W

Conception solide et durable

- Meuleuse robuste, carter, transmission, étanchéité et moteur renforcé.
- Poignée latérale amortie livrée de série.

2 400 W; 6600 tr/min; 6,3 kg.

Réf. G4903031

142,00 € HT\*



## PERFO-BURINEUR SDS PLUS 800 W 26 mm

Polyvalent grâce à son mandrin auto supplémentaire

- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage
- Variateur de vitesse: La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette

800 W; 2,4 Joules; Ø max. dans le béton/ trépan/acier/bois 26/80/13/32 mm; 2,9 kg.

Réf. H263037

149,00 € HT\*



## PERFO-BURINEUR SDS-MAX 1 100 W 40 mm

Excellent rapport poids puissance

• Lubrification du mécanisme de frappe optimale pour une pleine puissance de frappe dès les premières secondes.

• Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages).

1 100 W; 6,8 Joules; Ø max. dans le béton: 40 mm; Ø max. avec trépan: 105 mm; 6,3 kg.

Réf. H9401C

549,00 € HT\*



OFFERT

Coffret 3 points + 2 burins 400mm SDS-Max (réf. 0-40618)  
Forets SDS-Max 4 pointillés MAK4 (réf. P17273)

## SCIE CIRCULAIRE 2 000 W Ø 235 mm

Facile à utiliser, elle offre des capacités de coupe immenses

- Scie circulaire polyvalente et puissante, avec une profondeur de coupe de 85 mm.
- Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage avec son adaptateur.

2 000 W; Hauteur de coupe max. à 90°: 85 mm; Hauteur de coupe max. à 45°: 64 mm; Vitesse à vide max.: 4500 tr/min; 7,2 kg.

Réf. 5903RK

299,00 € HT\*



## SCIE SAUTEUSE 720 W

Vibrations réduites. Incontournable pour le bois

- Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Axe de coupe à profil carré pour plus de précision dans les courbes.

720 W; 800 à 2800 cps/min; Longueur de course: 26 mm; Capacités de coupe (acier): 10 mm (bois): 135 mm; 2,6 kg.

Réf. 635CJL

199,00 € HT\*



## PERCEUSE VISSEUSE 18 V LI-ION 4 Ah Ø 13 mm (3 BATTERIES)

62 Nm et plus d'autonomie avec 3 batteries

• Perceuse Visseuse rapide et compacte pour travaux courants.

• Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

2 vitesses - 0 à 550 tr/min et 0 à 1850 tr/min; 62 Nm; Ø max. dans acier/bois 13/38 mm; 1,7 kg.

livrée avec 1 chargeur et 3 batteries 4 Ah.

Réf. DDF482M3J

299,00 € HT\*



## SCIE RÉCIPRO 1 010 W

L'outil universel par excellence, adapté à la coupe dans de très nombreux matériaux

- Protection de la machine contre les poussières optimisée.
- Changement de lame sans outil.

1 010 W; 2 800 cps/min; course: 28 mm; coupe (bois): 90 mm; coupe (tube acier): 90 mm; 3,3 kg.

Réf. JR350T

169,00 € HT\*



## COFFRET 5 FORETS 4 TAILLANTS SDS-PLUS NEMESIS

Gamme NEMESIS: 4 taillants et double spirale

Efficacité redoutable dans le béton armé



Contenu: 5 x 110, 6 x 110, 6 x 160, 6 x 160, 10 x 160 mm

Réf. 0-1994

22,50 € HT\*

## COFFRET D'EMBOUTS IMPACT GOLD TORSION (ULTRA MAGNÉTIQUE)

Gamme IMPACT GOLD: géométrie torsion et alliage ultra résistant

À l'épreuve des visages intensifs

PH1, PH2, PH3  
PZ1, PZ2, PZ3  
T15, T20, T25, T30  
Pointe embout "Ultra Magnétique" (B-28531)



Réf. B-30754

28,70 € HT\*

\* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détail dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2000.



## MEULEUSE Ø 125 mm 18 V LI-ION 5 Ah

Grande performance et sécurité optimale grâce au frein électronique



- Meuleuse à batterie 125 mm, puissante, performante et maniable.
- Protection anti kick-back: le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.

8 500 tr/min; 2,5 kg.

Livré avec 1 chargeur rapide et 2 batteries 5 Ah.



Réf. DG508TU  
**349,00 € HT\***

## VISSEUSE À CHOCS 10,8 V LI-ION 4 Ah CXT 135 Nm

Puissant moteur sans charbon offrant performance et compacité



- Moteur BL: Puissant, compacité de la machine accrues, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.
- Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux courants de vissage.

2 800 tr/min; 0 à 3 600 cps/min; 135 Nm; 1 kg.

Livré avec 1 chargeur rapide et 2 batteries 4 Ah CXT



Réf. TD108MJ  
**259,00 € HT\***

## PERFO-BURNEUR SDS-PLUS 18 V LI-ION 5 Ah 24 mm

Moteur sans charbon puissant pour une grande autonomie de travail



- Moteur sans charbon: puissance et compacité de la machine accrues par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.
- Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.

2 Joules; Ø béton/acier/bois: 24/13/27 mm; 3,4 kg.

Livré avec 1 chargeur rapide et 2 batteries 5 Ah.



Réf. DR24RJT  
**569,00 € HT\***

## MEULEUSE Ø 125 mm 18 V LI-ION 5 Ah

La plus sécurisée des meuleuses à batterie: frein électronique et interrupteur de sécurité



- Meuleuse à batterie 125 mm, puissante, performante et maniable.
- Interrupteur poignée sécurité (bonne mort): coupe le moteur dès le relâchement.

8 500 tr/min; 2,6 kg.

Livré avec 1 chargeur rapide et 2 batteries 5 Ah.



Réf. DG508TU  
**474,00 € HT\***

## PERCEUSE VISSEUSE 18 V LI-ION 5 Ah Ø 13 mm

Top de gamme surperformée aux performances inégales pour un usage EXPERT



- Moteur sans charbon: Puissant, Performant, Compact et Léger.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

2 vitesses; 0 à 550 / 0 à 2 100 tr/min; 60 / 115 Nm; Ø acier/bois: 13 / 76 mm; 2,6 kg.

Livré avec 1 chargeur rapide et 2 batteries 5 Ah.



Réf. DDF48RTJ  
**499,00 € HT\***

## PISTOLET À MASTIC 18 V LI-ION 1,5 Ah 5 000 N

Extrude les mastics les plus durs sans effort et avec une grande précision

- 5 000 N permettant d'extruder les mastics les plus durs sans aucun effort.
- L'autonomie d'une batterie 18 V Li-Ion 1,5 Ah permet de travailler toute la journée sans interruption.

Temps de charge en moyenne: 15 min.; Cartouches: 300 ml; Vitesse d'avancement: 0 à 28 mm/s; Poussée maximale: 5 000 N; Poids net EPTA avec cartouche 300 ml: 2,3 kg.

Livré avec 1 chargeur rapide et 1 batterie 1,5 Ah.



Réf. DG380RY  
**375,00 € HT\***

## PERCEUSE VISSEUSE 10,8 V LI-ION 2 Ah CXT

Sans mandrin, elle se faufile partout



- Moteur sans charbon: Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.

- Perceuse visseuse à 2 vitesses, légère et compacte.

2 vitesses; 0 à 450 / 0 à 1 500 tr/min; Couple de serrage max. (à 180°): 21/35 Nm; Ø max. dans acier/bois: 10/28 mm; 0,88 kg.

Livré avec 1 chargeur rapide et 2 batteries 2 Ah CXT.



Réf. DF020SAE  
**242,00 € HT\***

## PONCEUSE POLISSEUSE EXCENTRIQUE 750 W Ø 150 mm

Deux modes pour passer du ponçage fin au ponçage intensif et au polissage

- 2 modes: orbital simple pour ponçage fin, orbital et rotatif pour ponçage intensif ou polissage.
- Bonne prise en main: Faible circonférence de la machine.

750 W; Ø 150 mm; 2,5 kg.



Réf. B0650J  
**399,00 € HT\***

## PONCEUSE À BANDE 500 W 9 x 533 mm

Parfaite pour le travail dans les mortaises de porte

- Ponceuse à bande pour travaux dans des endroits difficilement accessibles: Largeur de bande de 9 mm.
- Possibilité d'utiliser des bandes de largeur 6 ou 13 mm avec des bras guide optionnels adaptés.

500 W; Dimensions de la bande abrasive: 9 x 533 mm; Vitesse de la bande maximale: 300 à 1 700 mm/min; 1,5 kg.



Réf. 902  
**249,00 € HT\***

## CARTER D'ASPIRATION MEULEUSE

Cartier de protection et d'aspiration pour meuleuse Ø 125 mm. Efficace en tronçonnage de béton



Réf. 196453  
**82,00 € HT\***

## DISQUE À TRONÇONNER

Disque fin 0,8 mm conçu pour augmenter l'autonomie et l'efficacité des meuleuses à batterie



Réf. B-45733  
**2,20 € HT\***

## COFFRET PROFESSIONNEL MACCESS

71 pièces



10 embouts longs 50 mm, 28 embouts courts 25 mm, 5 forets à béton, 12 forets à métaux, 5 mèches à bois, 3 mèches à bois plates, 1 gabarit, 1 pointe de centrage, 1 fraise à métaux, 1 porte-embout à bague de verrouillage emmanchement 1/4", 1 porte-embout magnétique emmanchement 1/4", 1 tournevis à emmanchement 1/4", 1 cutter avec 7 lames de rechanges, 1 mètre ruban 3 m.

Réf. D-33691  
**72,00 € HT\***

## ENSEMBLE DE 2 MACHINES 18 V LI-ION 5 Ah (DGA504 + DHP484)

**DGA504**  
Meuleuse Ø 125 mm

- Meuleuse à batterie 125 mm, puissante, performante et maniable.

**DHP484**  
Perceuse visseuse à percussion Ø 13 mm

- Robuste grâce à son carter d'engrenage en aluminium et sa pigmentation entièrement métallique.

**DHP484RTJ**  
Perceuse visseuse à percussion: Ø Acier/Béton : 13/38 mm; 2 vitesses - 36/54 Nm; 1,9 kg.

**DGA504**  
Meuleuse Ø 125 mm (sans LED); 8500 tr/min; 2,5 kg.  
INCLUS : 1 chargeur rapide, 2 batteries 18 V Li-ion 5 Ah, 2 coffrets MAKPAC.

Réf. DLX279TL  
**559,00 €**

Duo à usage  
**INTENSIF**



5.0Ah **XPT**

## ENSEMBLE DE 2 MACHINES (DDF482 + DHR264)

**DDF482**  
Perceuse visseuse Ø 13 mm

- Perceuse Visseuse rapide et compacte pour travaux courants.

**DHR264**  
Perfo-burineur SDS-Plus 26 mm

- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

**DDF482**  
Perceuse visseuse - 18 V Li-ion: Ø Acier/Béton : 13/38 mm; 2 vitesses; 36/62 Nm; 1,7 kg.

**DHR264**  
Perfo-burineur SDS-Plus 36 V → 2 x 18 V Li-ion; 2,5-3,47 kg.  
INCLUS : 1 chargeur rapide double, 4 batteries 18 V Li-ion 5 Ah, 1 coffret MAKPAC.

Réf. DLX238PLU  
**754,00 €**

Duo à usage  
**QUOTIDIEN**



5.0Ah **XPT**

## ENSEMBLE DE 4 MACHINES 18 V LI-ION (DUR181 + DHP453 + DUH523 + DCL180)

La compatibilité 18 V  
à la maison et au jardin

**DCL180**  
Aspirateur 36 mbar

- Aspirateur à batterie puissant et maniable.

**DHP453**  
Perceuse visseuse à percussion Ø 13 mm

- Perceuse visseuse à percussion 2 vitesses, compacte et ultra légère.

**DUH523**  
Taille-haie 52 cm

- Structure anti-vibrations.

**DUR181**  
Coupe-herbe

- Tube télescopique pour améliorer le confort d'utilisation.

**DCL180**  
Aspirateur 36 mbar; 1,2 m³/min.; 1,2 kg.

**DHP453**  
Perceuse visseuse à percussion Ø 13 mm 0 à 400 / 0 à 1300 tr/min.; 42 Nm; 1,7 kg.

**DUH523**  
Taille-haie 52 cm; 1350 cps/min.; 3,1 kg.

**DUR181**  
Coupe-herbe; 7800 tr/min.; 3,1 kg.  
INCLUS : 1 chargeur rapide, 2 batteries 18 V Li-ion 3 Ah



Réf. DLX409J  
**379,00 €**

## ENSEMBLE DE 2 MEULEUSES (9558NRG + GA9020)

**9558NRG**  
Meuleuse Ø 125 mm 840 W

- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-réarmement empêchant la mise en marche intempête après une coupure de courant.

**GA9020**  
Meuleuse Ø 230 mm 2200 W

- Meuleuse robuste dotée d'un carter renforcé.

**9558NRG**  
840 W - Ø 125 mm 2,1 kg.

**GA9020**  
2200 W - Ø 230 mm 5,8 kg.

Réf. L0T0020P

**149,00 €**

**OFFERT**

2 Disques diamant  
1 disque Ø 125 mm  
et 1 disque Ø 230 mm



Duo de meuleuses  
prêtes à travailler



## OFFRE DIAMANT

Lot de 2 Disques diamant Comet Enduro anti-vibration, anti-bruit Stealth

• Offert 1 Meuleuse GA9020 2 200 W Ø 230 mm

Réf. ACC0000 **185,00 €**



## CHARIOT-DIABLE POUR MAKPAC

**POUR LE TRANSPORT  
FACILITÉ DES COFFRETS  
MAKPAC JUSQU'À 125 kg**

Chariot-diable  
pour MAKPAC

(livré sans  
coffret MAKPAC)

Réf. TR00000001  
**164,00 €**



## PERCEUSE VISSEUSE 18 V LI-ION 3 Ah Ø 13 mm (3 BATTERIES + KIT D'ACCESSOIRES)

Avec 3 batteries  
et 66 accessoires !

- Perceuse visseuse DDF484 livrée de série avec un coffret d'accessoire de 66 pièces.
- Perceuse Visseuse à moteur Brushless, rapide (2000 tr/min) et compacte (182 mm) pour travaux lourds.

**DDF484RF3J**  
Perceuse visseuse - 18 V Li-ion  
Ø Acier/Béton : 13/38 mm; 2 vitesses;  
36/54 Nm; 1,8 kg.  
Incl. : 1 chargeur; 3 batteries 18 V Li-ion 3 Ah,  
1 coffret MAKPAC.

**B-43044**

Coffret ensemble accessoires

66 pièces en coffret MAKPAC.

10 embouts longs 50 mm 14" (5xPZ, 5xPH); 36 embouts courts 25 mm 14" (5xPZ, 5xPH, 4xH, 4xSL; 11 x Torx, 7 x Torx); 5 forets à métaux; 5 mèches à bois; 3 mèches à bois plates; 1 porte embout magnétique; 1 porte embout magnétique à enrouchement 1/4"; 5 douilles à queue; 1 coffret MAKPAC.

Réf. L0T0092  
**399,00 €**



## PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 36 V => 2 X 18 V LI-ION 5 Ah 26 mm (4 BATTERIES)

### Équipé pour l'autonomie et l'intensif

- Grande autonomie avec 4 batteries 5 Ah livrées de série.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

Ø béton/acier/bois : 26/13/32 mm; 0 à 5 000 cps/min; 4,7 kg.

Inclus : 4 batteries 18 V Li-Ion - 5 Ah, 1 chargeur rapide double port et 1 coffret MAKITAC.



Réf. DDF497F4J  
**679,00 € HT\***

## ASPIRATEUR 32 L 1 050 W 220 mbar

### Préserve la santé de l'utilisateur intensif, son environnement et ses machines

- Aspirateur de classe M.
- Appareil destiné à l'aspiration de poussières sèches et humides.

1 050 W; Puissance maximale à connecter : 2 800 W; cuve poussières : 32 l; cuve liquides : 27 l; 3,5 m³/min; 16,9 kg.



Réf. VC32M01  
**739,00 € HT\***

## TRONÇONNEUSE À MÉTAUX 2 200 W DISQUE ABRASIF Ø 355 mm

### Pratique, avec son changement de lame sans outil et son étiau à serrage rapide

- Pour le tronçonnage de métaux.
- Changement de lame sans outil.

2 200 W - Ø 355 mm - 3 800 tr/min

Capacité de coupe à 90° :

Tube acier : 127 mm

Tube rectangulaire : 115 x 130 mm

18,7 kg.

**OFFERT**  
Le lot de disques Ø tronçonneuse le métal 25 disques (réf. 855306/25) pour l'achat d'une LW1400



Réf. LW1400  
**304,00 € HT\***



## DÉCOUPEUSE 2 TEMPS 60,7 cm<sup>3</sup> Ø 300 mm

### Poids réduit. Avantages ENORMES !

- Profondeur de coupe importante 110 mm.
- Légère : seulement 8,5 kg.

Ø 300 mm; Profondeur de coupe max. : 110 mm; Ø de finition : 220 mm; 60,7 cm<sup>3</sup>; Puissance : 3,2 / 4,4 kW/h; Rapport poids / puissance : 2,65 kg/kW; 5 100 tr/min; 8,5 kg.



Réf. DK600  
**769,00 € HT\***



Easy STRATÉGIE

**OFFERT**

1 Disque diamant Pour l'achat d'une découpeuse EK6100 (réf. 854031)

## SCIE PLONGEANTE 1 300 W Ø 165 mm

### La référence pour les coupes nettes des travaux d'agencement

- Machine puissante et précise, dotée de systèmes électronique et mécanique de sécurité.
- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné.

300 W; 2 000 à 5 800 tr/min; Ø de lame 165 mm; Capacité de coupe à 90°/45°/48°; 56/40/38 mm; Poids net : 4,4 kg.



Contrôle électronique de la vitesse par molette.



Seulement 18 mm de distance minimale du mur pour coupe à ras.



Plusieurs réglages d'angles (-1 à 48°), butée à 22,5° de profondeur avec position d'incision pour des coupes sans éclat.



Réf. SP600U  
**381,00 € HT\***

## ENSEMBLE DE 4 MACHINES 18 V LI-ION 5 Ah (DGA504 + DDF482 + DHR241 + DTD153)

### Idéal pour un équipement complet sur chantier

#### DDF482

Perceuse visseuse Ø 13 mm

- Perceuse visseuse rapide et compacte pour travaux courants.

#### DGA504

Meuleuse Ø 125 mm

- Meuleuse à batterie Ø 125 mm, puissante, performante et maniable.

#### DHR241

Perfo-burineur SDS-Plus 26 mm

- Excellente manœuvrabilité : Poignée montée dans l'axe du foret + Centre de gravité étudié pour un équilibre parfait.

#### DTD153

Visseuse à chocs 170 Nm

- Moteur BL : Puissant, compacté de la machine accrues.

DDF482 Perceuse visseuse: Ø Acier/Bois : 13/38 mm; 36/62 Nm; tx. vib. 2,5 m/s<sup>2</sup>; 1,7 kg

DGA504 Meuleuse Ø 125 mm (sans LED); 8 500 tr/min; 2,5 kg

DHR241 Perfo-burineur SDS-Plus: Ø Béton/Acier/Bois : 24/13/26 mm; 2 J; 0 à 4 000 cps/min; 3,5 kg

DTD153 Visseuse à chocs: 170 Nm; 1/4"; 0 à 3 600 cps/m; 0 à 3 400 tr/min; 1,5 kg.

Inclus : 1 chargeur rapide, 3 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 1 sac de transport.



**OFFERT** 1 encarte bluetooth (réf. 08920)

Réf. DLX400BTX3  
**959,00 € HT\***

PLUS PROPRE  
PLUS PRO

ASPIRATEUR DORSAL  
36 V => 2 X 18 V LI-ION  
62 mbar

Réf. DVC2602Z  
**279,00 € HT\***  
Réf. DVC2602  
**279,00 € HT\***

Unité sans batterie



Réf. DVC2602Z




Solution mobile pour le nettoyage ou la connexion à une machine.

- Grande autonomie de travail ; 60 minutes à vitesse maximale.
- Léger, seulement 4,3 kg lors de l'utilisation avec 2 batteries 18 V 5 Ah.
- 2 x 18 V LI-Ion : 2 vitesses ; 1,5 m<sup>3</sup>/min ; Capacité de la cuve : poussières : 2 l ; 3,9 kg à vide.
- DVC2602Z : Avec kit raccordement aux machines, sans batterie et chargeur.
- DVC2602 : Avec kit d'aspiration, sans batterie et chargeur.

ASPIRATEUR TRAEUVE  
36 V => 2 X 18 V LI-ION  
100 mbar

Réf. DVC862LZ  
**409,00 € HT\***  
Réf. DVC862Z  
**469,00 € HT\***

Réf. DVC862Z



Unité sans batterie

Puissance d'aspiration et efficacité augmentées

- Filtre HEPA, aspiration d'au moins 99,75 % des particules.
- Large bouton poussoir permettant de mettre en route facilement.

Dépression maximale 100 mbar ; Débit 2,3 m<sup>3</sup>/min ; Capacité de la cuve : poussières 8 l ; 8,6 kg.

DVC862LZ : Avec kit raccordement aux machines, sans batterie et chargeur.  
DVC862Z : Avec kit raccordement aux machines + kit d'aspiration, sans batterie et chargeur.

HEPA



TECHNIDIS DOCKS MARITIMES

www.technidis-docks.com

Siège social  
SAINT NAZAIRE

Village Entreprises Océactive  
29 rue Louis Brègues - BP 21  
44601 Saint-Nazaire Cedex  
Tél. : 02 51 105 105  
Fax : 02 51 105 110  
commercial@technidis.com

GUERANDE  
ZI Villejames  
Rue de la Pierre  
44350 Guérande  
Tél. : 02 51 10 34 34  
Fax : 02 51 10 34 35  
agenceguerande@technidis.com

LORIENT  
Rue Alain Dordelin  
(rond point Base sous marine)  
56100 LORIENT  
Tél. : 02 97 83 69 03  
Fax : 02 97 83 88 74  
agencelorient@technidis.com

NANTES - CARQUEFOU  
2 rue du Terre  
ZI de Carquefou  
44470 Carquefou  
Tél. : 02 40 30 22 22  
Fax : 02 40 30 22 33  
agencenantes@technidis.com

NANTES - ST HERBLAIN  
4 rue du fondeur  
44800 Saint Herblain  
Tél. : 02 40 92 33 33  
Fax : 02 40 92 33 34  
agencestherblain@technidis.com

LA ROCHE SUR YON  
14 impasse Jeanne Dieuloufy  
85000 La Roche sur Yon  
Tél. : 02 51 36 75 75  
Fax : 02 51 36 75 70  
agencerochesuryon@technidis.com

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 1<sup>er</sup> juin au 31 juillet 2017. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais.



\* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Éco contribution, 2,06€ HT pour les tondeuses, broyeurs, nettoyeurs HT, scarificateurs et autres outillages électriques ; 0,83 € HT pour les aspirateurs ; 0,86 € HT pour les radieux ; 0,12 € HT pour les instruments de contrôle et mesure ; 0,42 € HT pour les autres produits électriques et électroniques. Les poids sont conformes à la procédure EPA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPA 05/2000.



Ne pas brûler la vieillesse. Prenez soin de votre ordinateur. Chaque article de Groupe SOCODA est respectueux. Son emballage ne peut pas être recyclé. Il contribue à la lutte des déchets. Sans limite d'emballage recyclé ou d'origine. Cette notice est destinée à être utilisée et non égarée. Vous êtes responsable de votre utilisation. Chaque distributeur du Réseau SOCODA prend en compte les besoins de son client et vous propose des solutions personnalisées en fonction de vos besoins. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des coûts de production.

©2016 Groupe - Version 002 - Toute réimpression est interdite. Toute réimpression sans autorisation préalable est formellement interdite. Toute réimpression est formellement interdite. Toute réimpression sans autorisation préalable est formellement interdite.

Toute copie ou réimpression sans autorisation préalable est formellement interdite. Toute réimpression sans autorisation préalable est formellement interdite. Toute réimpression sans autorisation préalable est formellement interdite. Toute réimpression sans autorisation préalable est formellement interdite. Toute réimpression sans autorisation préalable est formellement interdite.