

les
immanquables du 1er Juin au 31 Juillet 2017

**OUTILLAGE
ELECTROPORTATIF**



metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Membre du

RESEAU SOCODA

Notre indépendance fait la différence



**TECHNIDIS
DOCKS MARITIMES**

Nouveauté mondiale batterie LiHD 7.0 Ah

LiHD
TECHNOLOGY

67%
DE PUISSANCE
EN PLUS

100%
D'AUTONOMIE
EN PLUS

100%
DE LONGEVITÉ
EN PLUS

3 ans
de garantie
LIPOWER 3 LITH



LA TECHNOLOGIE SANS FIL N° 1 DANS LE MONDE



NOUVEAU

Batterie 3.5 Ah LiHD

Ultra compacte et puissante, pour les besoins de perçage, vissage les plus courants



NOUVEAU

Batterie 7.0 Ah LiHD

Puissante et performante elle garantit un résultat maximal pour tous les travaux qui demandent puissance et autonomie tel que le meulage, le sciage ou le perçage de gros diamètres



Depuis 2009
et à l'avenir

100%
DE COMPATIBILITÉ



Entre toutes
les batteries,
tous les chargeurs
et toutes les
machines

Membre du

RESEAU SOCODA

Notre indépendance fait la différence

Pick+Mix 18 Volts

Choisissez votre pack énergie
et composez votre kit en sélectionnant les outils compatibles

LiHD
TECHNOLOGY

3
ans
de garantie

NOUVEAU



Pack 2 batteries 3,5 Ah LiHD
+ chargeur ultra rapide
ASC Ultra, coffret Metaloc

Reference 685102000

239,00 € HT*

NOUVEAU



Pack 2 batteries 7,0 Ah LiHD
+ chargeur ultra rapide
ASC Ultra, coffret Metaloc

Reference 685109000

329,00 € HT*

Perceuse visseuse**
BS 18 LT BL



60 Nm
0-600 / 0-2100 tr/min, 1,6 kg

Brushless Technology

Reference 602325840

169,00 € HT*

Perceuse visseuse**
BS 18 LTX BL I



120 Nm
0-600 / 0-2100 tr/min, 2,6 kg

Brushless Technology

Reference 602350840

219,00 € HT*

Meuleuse d'angle 125 mm**
WB 18 LTX BL 125 Quick



9000 tr/min
écrou Quick, frein de meule,
batterie rotative, 2,6 kg

Brushless Technology

Reference 613077940

239,00 € HT*

Boulonneuse à choc 1/2"***
SSW 18 LTX 400 BL



400 Nm
Réglage de vitesse / couple
12 positions, 1,7 kg

Brushless Technology

Reference 602206840

259,00 € HT*

Visseuse à choc 1/4"***
SSD 18 LTX 200



150 Nm
3 vitesses/couples, 1,6 kg

Reference 602196840

199,00 € HT*

Perforateur burineur**
KHA 18 LTX



2,2 Joules
0-1100 tr/min, 4000 cp/min, 2,9 kg

Reference 600210840

249,00 € HT*

** Version Pick+Mix. Ces outils sont livrés sans batterie ni chargeur en coffret Metaloc

Membre du

RESEAU SOCODA

Notre indépendance fait la différence

Perçage-vissage

PROMOTION

Perceuse visseuse 18 Volts BS 18 LT

60 Nm, moteur 4 pôles,
0-450 / 0-1600 tr/min, 1,8 kg,
2 batteries 4,0 Ah Li-Power,
Chargeur rapide ASC 30-36

Puissante pour tous les travaux courants

Crochet de ceinture, lampe LED,
Mandrin métal



Reference 602102500
330,00€ HT*

249,00 € HT*

NOUVEAU

LiHD
TECHNOLOGY

Perceuse visseuse 18 Volts BS 18 LT BL Q

60 Nm, mandrin Quick,
0-600 / 0-2100 tr/min, 1,6 kg,
2 batteries 3,5 Ah LiHD,
Chargeur rapide ASC 30-36

Puissante, compacte

Crochet de ceinture, lampe LED



Brushless Technology

Reference 602334820

349,00 € HT*

Perceuse visseuse 18 Volts

BS 18 LTX BL Q I

120 Nm, mandrin métal Quick,
0-600 / 0-2100 tr/min, 2,5 kg,
2 batteries 5,5 Ah LiHD,
Chargeur rapide ASC 30-36

Puissante
Couple élevé
Spéciale grosse vis

Crochet de ceinture, lampe LED



Brushless Technology

Reference 602351660

559,00 € HT*

NOUVEAU

LiHD
TECHNOLOGY

Perceuse visseuse 18 Volts BS 18 LTX-3 BL I

120 Nm, 3 Vitesses,
0-600 / 2050 / 3800 tr/min, 2,4 kg,
2 batteries 5,5 Ah LiHD,
Chargeur rapide ASC 30-36

Puissante, spéciale gros travaux

Crochet de ceinture,
Lampe LED,
Mandrin métal



Brushless Technology

Reference 602354660

569,00 € HT*

Accessoires conseillés

- Renvoi d'angle pour gamme LT



Reference 627077000

63,80 € HT

- Renvoi d'angle pour gamme LTX



Reference 627242000

79,70 € HT

- Batterie 18 volts LiHD 3,5 Ah
Puissante et compacte



NOUVEAU

Reference 625346000

109,00 € HT

- Batterie 18 volts LiHD 5,5 Ah
Puissante et bonne autonomie



Reference 625342000

169,00 € HT*

- Démultiplicateur de couple
pour gamme LTX - PowerX3



Reference 627256000

185,00 € HT

- Batterie 18 volts LiHD 7,0 Ah
Le meilleur rapport poids puissance du marché



NOUVEAU

Reference 625345000

199,00 € HT

- Chargeur rapide ASC 30-36
Technologie Air Cooled



Reference 627044000

63,20 € HT*

- Chargeur ultra rapide ASC ultra
Technologie Air Cooled



Reference 627255000

148,80 € HT

Membre du

RESEAU SOCODA

Notre indépendance fait la différence

Perçage-vissage

NOUVEAU

LiHD
TECHNOLOGY

Boulonneuse à choc 1/2" 18 Volts
SSW 18 LTX 200

NOUVEAU

200 Nm, 3 vitesses/couples,
3000 cp/min, 1,6 kg,
2 batteries 3,5 Ah LiHD,
Chargeur rapide ASC 30-36

Extrêmement compacte
Crochet de ceinture, lampe LED

Référence 602195820
385,00 € HT*



NOUVEAU

LiHD
TECHNOLOGY

Boulonneuse à choc 1/2" 18 Volts
SSW 18 LTX 400 BL

NOUVEAU

400 Nm, réglage de vitesse/couple
12 positions, 1,7 kg,
2 batteries 3,5 Ah LiHD,
Chargeur rapide ASC 30-36

Extrêmement puissante
Crochet de ceinture, lampe LED

Brushless Technology
Référence 682205820
445,00 € HT*



Perceuse visseuse taraudeuse 18 Volts

GB 18 LTX BL Q I

120 Nm, 0-600 / 0-2050 tr/min,
Mandrin Quick,
Taraud M1-M12, 2,5 kg,
2 batteries 5,2 Ah Li-Power,
Chargeur ASC 30-36

Mode taraudage
Changement automatique
du sens de rotation en
poussant ou en tirant

Brushless Technology
Référence 603927000
549,00 € HT*



PROMOTION

Combo 18 Volts
BS 18 LT + SSD 18 LTX 200

Perceuse visseuse 60 Nm,
Moteur 4 pôles,
0-450 / 0-1600 tr/min, 1,8 kg,

Visseuse à choc 150 Nm,
3 vitesses/couples, 1,6 kg,

2 batteries 4.0 Ah Li-Power,
Chargeur rapide ASC 30-36

Référence 685030000
536,00€ HT*
399,00 € HT*



Accessoires conseillés

Coffret de 19 forets HSS G
Coffret plastique robuste
avec 19 forets :
Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 /
4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 /
8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 /
11,5 / 12 / 12,5 / 13 / mm



Référence 627097000
62,50 € HT

Coffret de 56 embouts :
assortiment en acier chrome
de valadium (qualité S2)
et porte embout



Référence 626702000
32,90 € HT

Coffret d'embouts
impact visseuse à choc :
1 embout Pozidriv PZ n°2,3
+ 1 embout Torx TX 15,20,25,
30,40 L : 49 mm



Référence 628850000
49,70 € HT

Coffret de douilles boulonneuse à choc :
10 douilles 1/2" 10,11,12,13,15,17,19,21,22,24 mm



Référence 62883 1000
56,10 € HT

Coffret de scies cloches :
Ø 22, 29, 35, 44, 51, 57, 64 et 68 bimétal
avec denture trempée en acier rapide
avec un teneur de 8 % de cobalt
+ 2 forets de centrage



Référence 625434000
95,30 € HT

Membre du


RESEAU SOCODA

Notre indépendance fait la différence

Meulage

Des détails innovants pour une longévité plus élevée.

- 30% de résine de protection en plus contre l'abrasion au niveau de l'induit
- grille de protection à ventilation optimisée qui accélère l'évacuation des particules de poussière hors de la meuleuse et protège encore mieux le bobinage
- résistance à la surcharge 20% plus élevée grâce au nouveau concept de ventilation à flux optimisé
- fentes d'aération à l'arrière et ventilateur turbo qui porte la vitesse de l'air de refroidissement à 400 km/h



LE MOTEUR MARATHON EN VIDÉO

Il s'agit ici d'une animation en 3D : scannez simplement le QR code



Atouts supplémentaires de nos meuleuses d'angle compactes



Système Quick

- Changement de meule ultra-rapide sans outil
 - Fonctionne toujours et dans toutes les conditions :
1. Eteindre la meuleuse
 2. Poussez sur le bouton rouge M-Quick de la broche lorsque la meule ralentit
 3. L'écran de serrage Quick se desserre automatiquement d'un demi-tour

Débrayage de sécurité Metabo S-automatic



- Pas de retour de couple en cas de blocage de la meule
- Reprise directe du travail après un blocage
- Existe uniquement chez Metabo depuis 1966

Autobalance



- 50% de vibrations en moins dans la main et dans le bras
- Longévité plus élevée de la machine
- Durabilité deux fois plus longue des meules

Frein de disque Metabo breveté



- Le système de freinage le plus rapide pour une protection maximale de l'utilisateur (2 sec.)
- Seul système efficace à 100%, même en cas de coupure de courant



Meuleuse d'angle 125 mm

WEPBA 17-125 Quick

1 700 Watts, 3,7 Nm, 11 000 tr/min, 2,7 kg,
Poignée homme mort,
Frein de meule,
Système Autobalance antivibration,
Moteur Marathon, écrou Quick,
Débrayage de sécurité,
Poignée anti-vibration,
Système TC pour une vitesse constante en charge, démarrage progressif

Reference 600548000

229,00 € HT*



Membre du

RESEAU SOCODA

Notre indépendance fait la différence

Meulage

PROMOTION

Meuleuse d'angle 125 mm 1 400 Watts
WQ 1400

3,0 Nm, 10 500 tr/min, 1,9 kg,
Moteur Marathon,
Écrou Quick,
Débrayage de sécurité,
Électronique TC,
Démarrage progressif



Référence 600345000
1105-006 HT*

89,00* € HT*

PROMOTION

LiHD
TECHNOLOGY

Meuleuse d'angle 18 Volts 125 mm
WB 18 LTX BL 125 Quick

9 000 tr/min,
Écrou Quick,
Frein de meule,
Batterie rotative, 2,6 kg,
2 batteries 5,5 Ah LiHD,
Chargeur rapide ASC 30-36



Brushless Technology

Référence 613077660
1025-006 HT*

449,00 € HT*

Meuleuse 125 mm 1 250 Watts

WPB 12-125 Quick

3,4 Nm, 11 000 tr/min, 2,6 kg,
Moteur Marathon,
Écrou Quick,
Débrayage de sécurité,
Poignée anti-vibration,
Poignée homme mort,
Frein de meule



Référence 600428000
1025-006 HT*

169,00 € HT*

PROMOTION

Meuleuse d'angle 125 mm 1 550 Watts
WE 15-125 Quick

3,5 Nm, 11 000 tr/min, 2,5 kg,
Moteur Marathon, écrou Quick,
Débrayage de sécurité,
Électronique TC



Référence 600448000
1025-006 HT*

139,00 € HT*

Meuleuse 230 mm 2400 Watts

WE 24-230 MVT

17 Nm, 6 600 tr/min, 5,8 kg,
Moteur Marathon,
Démarrage progressif,
Système anti-vibration MVT,
Interrupteur "homme mort",
Poignée principale rotative à 180°



Référence 606463260
1025-006 HT*

225,00 € HT*

NOUVEAU

LiHD
TECHNOLOGY

Meuleuse d'angle 230 mm 36 Volts
WPB 36-18 LTX BL 230

6 600 tr/min, 6,1 kg,
Interrupteur "homme mort",
Frein de meule,
Poignée principale rotative à 180°,
Poignée Vibratech,

4 batteries de 18 Volts 7,0 Ah LiHD,
2 chargeurs ultra rapide ASC Ultra



Brushless Technology

Référence 613102830
1025-006 HT*

1.149,00 € HT*



Membre du

RESEAU SOCODA

Notre indépendance fait la différence

Meulage - Chanfreinage

Meuleuse à tête plate 125 mm 1 550 Watts

WEF 15-125 Quick

3,5 Nm, 11 000 tr/min, 2,7 kg
Moteur Marathon,
Ecrou Quick,
Débrayage de sécurité,
Poignée anti-vibration



Spéciale angles aigus

Reference 613082000

269,00 € HT*



Meuleuse à tête plate 125 mm 18 Volts

WF 18 LTX 125 Quick

8 000 tr/min, 2,4 kg
Ecrou Quick,
Poignée anti-vibration,
Batterie rotative,
2 batteries 5,2 Ah,
Chargeur rapide ASC 30-36



Spéciale angles aigus

Reference 601308500

509,00 € HT*



Meuleuse droite 710 Watts

GE 710 Plus

10 000 / 30 500 tr/min, 1,6 kg
Moteur Marathon,
Arrêt de sécurité électronique,
Pince de 6 mm



Spéciale fraisage

Reference 600616000

325,00 € HT*

Meuleuse droite 950 Watts

GEP 950 G Plus

2 500 / 8 700 tr/min, 1,7 kg
Moteur Marathon,
Arrêt de sécurité électronique,
Poignée supplémentaire,
Interrupteur homme mort,
Pince de 6 mm



Couple élevé

Reference 600627000

419,00 € HT*

Affleureuse métal 900 Watts

KFM 9 - 3 RF

Chanfreins à 45° jusqu'à 4 mm de hauteur
et de rayon 2 à 3 mm
Réglage sans outil de la profondeur par
incréments de 0,1 mm
Moteur Marathon, butée de guide,
2,5 kg



Reference 601751700

699,00 € HT*

Chanfreineuse métal 1 500 Watts


KFMPB 15 - 10 F

Chanfreins jusqu'à 10 mm de hauteur avec angle
de fraisage réglable de 0 à 90°,
Réglage sans outil de la profondeur par
incréments de 0,1 mm
Moteur Marathon,
Interrupteur "homme mort"
Système de frein en 2 secondes,
Démarage progressif
et protection anti-redémarrage, 5,1 kg



Reference 601755500

1.850,00 € HT*



Membre du

RESEAU SOCODA

Notre indépendance fait la différence

Traitement de l'inox

Meuleuse tête plate 125 mm - 1 000 Watts

WEVF 10 - 125 Quick Inox

3,5 Nm, 2 000 - 7 600 tr/min, 2,3 kg
 Moteur Marathon,
 Démarrage progressif et protection anti-redémarrage,
 Ecrou Quick



Spéciale angles aigus

Référence 613080000

329,00 € HT*

Meuleuse d'angle 125 mm - 1 550 Watts

WEV 15 - 125 Quick Inox

5 Nm, 2 000 / 7 600 tr/min, 2,5 kg
 Moteur Marathon,
 Vitesse constante en charge,
 Démarrage progressif et protection anti-redémarrage,
 Ecrou Quick,
 Débrayage de sécurité



Couple élevé

Référence 600572000

245,00 € HT*

Ponceuse à tube 900 Watts

RBE 9 - 60

Bande 30 x 533 mm, 3,1 kg
 Angle d'enroulement jusqu'à 190°,
 Changement des bandes sans outil,
 Démarrage progressif et protection anti-redémarrage,
 Coffret avec set d'accessoires



Tubes jusqu'à 60 mm

Référence 602182510

699,00 € HT*

Ponceuse à tube 1 550 Watts

RBE 15 - 180

Bande 40 x 760 mm, 3,4 kg,
 Angle d'enroulement jusqu'à 270°,
 Vitesse constante en charge,
 Changement des bandes sans outil,
 Démarrage progressif et protection anti-redémarrage,
 Coffret avec set d'accessoires



Tubes jusqu'à 180 mm

Référence 602243500

899,00 € HT*

Satineuse 1 200 Watts

SE 12 - 115

Diamètre abrasif 100-200 mm
 Largeur abrasif 50-100 mm, 3,0 kg
 Vitesse 900 - 2 800 tr/min,
 Moteur Marathon,
 Vitesse constante en charge,
 Démarrage progressif et protection anti-redémarrage,
 Coffret avec set d'accessoires



Spéciale surfacage

Référence 602115500

709,00 € HT*

Lime à bande 950 Watts

BFE 9 - 20

Bande 6-19 x 457 mm, bras 90 mm,
 Adaptateur de ponçage orientable à 270°, 1,8 kg
 Vitesse 9 - 20 m/s,
 Moteur Marathon,
 Changement des bandes sans outil,
 Coffret avec set d'accessoires



Pour endroits exigus

Référence 602244500

599,00 € HT*



Membre du

RESEAU SOCODA

Notre indépendance fait la différence

Fixation

NOUVEAU

LiHD
TECHNOLOGY

Perforateur-burineur SDS Plus 18 Volts
KHA 18 LTX

2,2 Joules
4 000 cp/min, 2,9 kg
2 batteries 3,5 Ah LiHD
chargeur rapide ASC 30-36



Reference 600210820
429,00 € HT*

NOUVEAU

LiHD
TECHNOLOGY

Perforateur-burineur SDS Plus 36 Volts
KHA 36 - 18 LTX 32

3,1 Joules
4 500 cp/min, 5,7 kg
Système anti-vibration intégré,
Poignée Vibratech,
2ème mandrin Quick,
Débrayage de sécurité
4 batteries de 18 Volts 7,0 Ah LiHD, 2
chargeurs ultra rapides ASC Ultra



Reference 600796830
999,00 € HT*

PROMOTION

Perforateur burineur SDS Plus 850 Watts
KHE 2660 Quick

3,0 Joules,
4 300 cp/min, 3,1 kg,
2ème mandrin Quick,
Moteur Marathon,
Poignée Vibratech,
Débrayage de sécurité mécanique



Reference 600663560
200,00€ HT*
199,00 € HT*

PROMOTION

Perforateur burineur SDS Max 1 010 Watts
KHE 5-40

7,5 Joules,
4 200 cp/min, 6,2 kg,
Système anti-vibration intégré
Electronique VTC
Coffret avec set d'accessoires



Reference 690852000
700,00€ HT*
599,00 € HT*

Perceuse à percussion 850 Watts - 2 vitesses

SBE 850-2 Top

0-1 100 / 0-3 400 tr/min,
60 000 cp/min, 2,6 kg,
Moteur Marathon,
Débrayage de sécurité mécanique,
Poignée Vibratech anti torsion,
Mandrin FuturoTop 0-13 mm



Reference 600782850
189,00 € HT*

NOUVEAU

LiHD
TECHNOLOGY

Perceuse à percussion 18 Volts
SB 18 LT BL

60 Nm, 0 - 600 / 2 100 tr/min,
31 950 cps/min, 1,6 kg,
Mandrin métal 13 mm,
2 batteries 3,5 Ah LiHD,
Chargeur rapide ASC 30-36



Brushless Technology

Reference 602316820
339,00 € HT*

Accessoires

Coffret avec 5 forets
2 taillants
Ø 5, 6, 6, 8, 10 x 160 mm



SDS Plus Pro 4

Reference 630581000
25,60 € HT

Coffret 7 forets 4 taillants
Ø 5, 6, 8 x 110 mm,
Ø 6, 8, 10 x 160 mm,
Ø 12 x 210 mm



SDS Plus Pro 4
Premium

Reference 626245000
81,60 € HT

Membre du

RESEAU SOCODA

Notre indépendance fait la différence

Ponçage-sciage

NOUVEAU

Ponceuse excentrique 150 mm, 350 Watts
SXE 150-2,5 BL

Ultra compacte et légère,
4 000 - 10 000 tr/min,
Cercle d'oscillation 2,5 mm,
1,1 kg,
Arrêt de sécurité,
Faibles vibrations,
Plateau multitrans,
Câble amovible



Brushless Technology

Reference 615025700

499,00 € HT*



PROMOTION

Scie circulaire 1 200 Watts + rail de guidage
KS 55 FS

Capacité de coupe 0-55 mm,
5 600 tr/min, 4,0 kg



Reference 690738000

300,00€ HT*

209,00 € HT*

Ponceuse excentrique 150 mm 350 Watts

SXE 450 Turbo Tec

4 200 - 11 000 tr/min,
Cercle d'oscillation 2,8/6,2 mm,
2,4 kg



Reference 600129700

309,00 € HT*

Scie sauteuse 750 Watts

STE 140 Plus

1 000 - 3 100 tr/min,
Système VTC pour une vitesse
constante en charge,
Amorce de sciage facile,
Système Quick,
Mouvement pendulaire 4 posi-
tions,
2,5 kg



Reference 601403700

239,00 € HT*

Scie sabre 1 400 Watts

SSEP 1400

0 - 2 800 tr/min,
Course lame 32 mm,
Système Quick,
Lame de scie pivotante à 180°,
Système pendulaire 3 positions,
Système MVT anti-vibration,
Electronique VC pour une vitesse
quasi-constante en charge,
Lampe LED, 4,6 kg



Reference 606178500

289,00 € HT*

PROMOTION

Lot scie à onglets radiale 1 800 Watts
KGSV 72 Xact SYM + socle KSU 251

Fonction SYM
pour reproduire les angles

Lame 216 mm,
2 200 - 6 300 tr/min,
Vitesse de coupe 25-70 m/s,
Coupe 90°/90° : 305 x 72 mm, 18,3 kg,
Double laser,
Tête inclinable G & D



Reference 690972000

600,00€ HT*

749,00 € HT*

PROMOTION

Scie à onglets radiale 1 800 Watts
KGS 254 M

Lame 254 mm,
4 500 tr/min,
vitesse de coupe 60 m/s,
Capacité de coupe 90°/90° : 305 x 92 mm,
16,3 kg, laser, pince de serrage



Reference 602540000

319,00€ HT*

299,00 € HT*

Membre du

RESEAU SOCODA

Notre indépendance fait la différence

Solution bâtiment

KIT COMPLET PONCEUSE À BRAS + PONCEUSE EXCENTRIQUE + ASPIRATEUR

Ponceuse à bras
LSV 5-225 Comfort



Aspirateur
ASR 35 L ACP



Ponceuse excentrique
SXE 150-5,0 BL

NOUVEAU



- Lumière LED pour détecter rapidement les irrégularités et les rainures
- Technologie M-Clean pour une flexibilité maximale de la tête de ponçage et une aspiration efficace
- 25 feuilles abrasives P 120

- Faibles vibrations pour un travail confortable en fonctionnement continu
- Plateau perforé pour une aspiration efficace de la poussière et une longévité plus élevée de l'abrasif
- Moteur sans charbon unique avec présélection de la vitesse de rotation

- Protection élevée de l'utilisateur : certifié selon la norme UE pour les poussières de classe L
- Régulateur de la puissance d'aspiration pour une aspiration adaptée
- Nettoyage automatique MPulse du filtre

Référence 691046000

1.923,00€ HT*

1.499,00 € HT*

Référence 600136000

819,00 € HT*

Caractéristiques techniques	LSV 5-225 Comfort
Puissance	500 W
Diamètre du disque de ponçage	225 mm
Vitesse de rotation à vide	1.000 - 1.650 /min
Longueur max. de la machine	2,1 m
Poids (sans câble)	4,5 kg

Référence 615057000

499,00 € HT*

Caractéristiques techniques	SXE 150-5,0 BL
Puissance	350 W
Diamètre du plateau	150 mm
Vitesse de rotation à vide	4.000 - 10.000 /min
Cercle d'oscillation	5 mm
Poids (sans câble)	1,0 kg

Référence 602057000

605,00 € HT*

Caractéristiques techniques	ASR 35 L ACP
Puissance	1.400 W
Débit d'air max.	3.660 l/min
Volume du réservoir	35l
Poids (sans câble)	16 kg

*Hors DEEE



www.technidis-docks.com

Siège social
SAINT NAZAIRE
Village Entreprises Octactive
29 rue Louis Bréguet - BP 21
44801 Saint-Nazaire Cedex
Tel. : 02 51 105 105
Fax : 02 51 105 110
commercial@technidis.com

GUERANDE
ZI Villejeaux
Rue de la Pierre
44350 Guirandé
Tel. : 02 51 10 34 34
Fax : 02 51 10 34 35
agenceguerande@technidis.com

LORIENT
Rue Alain Dordelin
(rond point Base sous marine)
56100 LORIENT
Tel. : 02 97 83 69 03
Fax : 02 97 83 88 74
agenceorient@technidis.com

NANTES - CARQUEFOU
2 rue du Tétrin
ZI de Carquefou
44470 Carquefou
Tel. : 02 40 30 22 22
Fax : 02 40 30 22 33
agenceantes@technidis.com

NANTES - ST HERBLAIN
4 rue du fondreau
44800 Saint Herblain
Tel. : 02 49 92 33 33
Fax : 02 49 92 33 34
agencestherblain@technidis.com

LA ROCHE SUR YON
14 Impasse Jeanne D'arc
85000 La Roche sur Yon
Tel. : 02 51 36 75 75
Fax : 02 51 38 78 78
agenceochesuryon@technidis.com

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 1er juin au 31 juillet 2017. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais.

Membre du



Notre indépendance fait la différence



Né pas jeté sur la voie publique. Plume et dessein son contractualisé. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, les livraisons se font sans obligation. Ces prix sont des prix indicatifs. Ils ne correspondent pas à des offres commerciales. Sous réserve de disponibilité des produits et sans engagement. Sous réserve de disponibilité des produits et sans engagement. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gère indépendamment ses approvisionnements. Il est possible que certains conditionnements de produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposons des articles d'autres marques de qualité équivalentes. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières et des coûts de production. Les prix indiqués dans ce document sont des prix recommandés de vente au public. Ils ne sont donc pas soumis à obligation d'achat de la part des particuliers, et pour cette raison, les prix mentionnés ne s'appliquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits doit être en mesure de fournir à toute réclamation l'original de son bon de commande. Si l'acheteur ne peut pas fournir l'original de son bon de commande, il est recommandé de fournir un document équivalent. Il y a lieu de fournir un document équivalent de son bon de commande, une demande de facturation de l'acheteur. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, et est exempt d'acides et est entièrement recyclable.