# LES ESSENTIELS



### Scie circulaire 18 V Li-Ion Ø 165 mm (Produit seul)

#### DHS680ZJ

Idéale même dans les bois très durs grâce à son contrôleur qui adapte le couple aux conditions

- Moteur sans charbon: Machine légère et compacte
- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un sciage optimal.

Hauteur de coupe max. à  $90^{\circ}$  57 mm, à  $45^{\circ}$  41 mm, 5000 tr/min, Ø de la lame 165 mm, alésage 20 mm,





Réf. DHS680ZJ 245.00 € HT\*

### Scie récipro 18 V Li-lon (Produit seul)

#### DJR187Z

Nouveau système d'entraînement et moteur sans charbon pour une grande efficacité de coupe

- Nouveau système d'entraînement : augmente la course de la lame et le rendement.
- Nouveau système d'entraînement: réduit les déviations de la lame et les vibrations.

3000 cps/min, Course 32 mm, Capacités de coupe (bois) 255 mm, (tube acier) 130 mm, (Lx1xh) 439x83x230 mm, EPTA 3,7 kg



Réf. DJR187Z

**223**,00 €HT\*





## Scie plongeante 36 V => 2 x 18 V Li-ion Ø 165 mm (Produit seul)

#### DSP601ZU

#### Performance équivalente au modèle filaire

- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un travail optimal.
- Verrouillage de la profondeur de coupe en position d'incisage à 2 mm (pré-coupe/rainurage).
- Réglages faciles sans outil

2500 à 6 300 tr/min, Hauteur de coupe max. à 90° 56 mm, alésage 20 mm, (Lx1xh) 358x227x272 mm, EPTA 5,1 kg

Réf DSP6017U

449.00 €HT\*

### Visseuse à chocs 18 V Li-lon 175 Nm (Produit seul)

La plus compacte de sa catégorie, elle offre une vitesse et un couple élevés

- 4 modes de vissage dont 1 spécialement pour les vis auto-foreuses (mode «T»)
- Moteur BL: Puissant, compacité de la machine accrues, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.

3600 tr/min, 3800 cps/min, Couple (franc) 175 Nm, (Lx1xh) 117x79x236 mm, EPTA 1,5 kg



Réf. DTD154ZJ **203**,00 €HT\*

# Scie sauteuse 18 V (Produit seul)

Rapidité et puissance d'une filaire grâce au moteur sans charbon

- 6 plages de réglages de la vitesse pour un travail optimal sur différents matériaux
- Système de changement de lame sans outils rapide et résistant
- Mouvement pendulaire à 3 positions + 1 droite, pour une coupe plus nette

800 à 3500 cps/min, Course 26 mm, Capacités de coupe (acier) 10 mm, (alu) 20 mm, (bois) 135 mm, (LxIxh) 266x77x208 mm, EPTA 2,6 kg



Réf. DJV182ZJ 313,00 €НТ\*



# **SOLUTIONS POUR** LE TRANSPORT

ABV BL XPT

**POUR LE TRANSPORT** FACILITÉ DES COFFRETS MAKPAC JUSQU'À 125 kg

TR00000001

**Chariot-diable pour MAKPAC** (livré sans coffret MAKPAC)







Réf. TR00000001 169,00 €HT\*



