ÉQUIPEMENT MANUTENTION ET LEVAGE



GROUPE ELECTROGENE PERFORM 4500 C5 4000 W

Moteur essence sans plomb KOHLER OHV CH 395 refroidi par air, démarrage au lanceur, garantie 3 ans, fabriqué en France, Châssis compact avec bandeaux antichoc, réservoir 7,3 L, autonomie 3,5h, sécurité huile, niveau sonore 69 dB(A) 7m, 61,5 kg. Options possibles: kit brouette, kit entretien

Réf. Perform 4500 C5

d'éco-participation



GROUPE ELECTROGENE TECHNIC 6500 E C5

Moteur essence professionnel KOHLER CH440E - 6500 W - 8,15 kVA. Alternateur AVR. Démarrage électrique avec batterie sans entretien. Grande autonomie 7 heures réservoir 18 litres. Châssis compact avec bandeaux anti-choc, poignées grip ergonomiques, plots de maintien au sol. Plastron de prise avec compteur horaire. Disjoncteur thermique. Sécurité manque d'huile. Poids 106,5 kg. Option possible kit brouette roues souples increvables système brancards pour faciliter sa manutention

Réf. Technic 6500 E C5

+ 2.08 €HT



GROUPE ELECTROGENE DIESEL 4000 C5

Moteur KOHLER DIESEL KD 350 - 3400 W 4.25 kVA. Moteur "longue durée". Faible consommation. Démarrage lanceur. Réservoir : 4,3 litres. Autonomie: 5 h. Disjoncteur thermique. Poids 70 kg. Option possible kit brouette roues souples increvables système brancards pour faciliter

Réf. Diesel 4000 C5





Tous nos groupes électrogènes sont conformes à la nouvelle règlementation des émissions nolluantes STAGE V (2016/1628 EU) en Europe

répondant à la réglementation en vigueur.



+ 2.08 €HT d'éco-participation

GROUPE ELECTROGENE PERFORM 6500 C5

Usage fréquent & intensif. Moteur professionnel essence 4 temps KOHLER. Sécurité d'huile. Démarrage sans effort dans des conditions climatiques extrêmes grâce au filtre à air 2 positions hiver/été. Puissance maxi 6,5 kW / Prises : 1 prise 230V 10/16 A - Disjoncteur + 1 prise 230V 32 A. Disjoncteur / Réservoir 7,3 litres. Autonomie 2,8 h. Niveau sonore 69 dB(A)@ 7 m. Dimensions L.81 x I.55,5 x H.59 cm. Poids 85,5 kg. Châssis compact avec bandeaux antichocs/poignées grip ergonomiques/plots de maintien au sol. Livré avec son entonnoir pour mise en huile. GARANTIE 3 ANS. Options possibles : kit brouette roues souples increvables avec système 2 brancards pour une meilleure manutention (RKB1 HD) et arceau de levage central (RLIFT2).

Réf. Perform 6500 C5

d'éco-participation



GROUPE ELECTROGENE TECHNIC 10000 E C5

Usage fréquent & intensif. Moteur professionnel essence 4 temps KOHLER. Sécurité d'huile. Démarrage sans effort dans des conditions climatiques extrêmes grâce au filtre à air 2 positions hiver/été. Démarrage électrique avec batterie sans entretien / Puissance maxi 10 kW -12,10 kVA / Génératrice AVR à régulation électronique / Prises : 1 x 230 V 10/16 A - Disjoncteur + 1 x 230 V 16A - Disjoncteur + 1 x 230 V 32 A -Disjoncteur + compteur horaire + voyant / Réservoir 35 litres - Autonomie 8,3 h / Niveau sonore 69 dB(A)@ 7 m / Dimensions L89,5xl57xH77 cm / Poids 139 kg. Châssis compact avec bandeaux antichocs/poignées grip ergonomiques/plots de maintien au sol. Grand réservoir pour + d'autonomie. Livré avec son entonnoir pour mise en huile. Garantie 3 ans. Option possible kit brouette roues souples increvables avec système brancards pour une meilleure manutention.

Réf. Technic 10000 E C5

+ 2.08 €HT



GROUPE ELECTROGENE DIESEL 6000 E XL C5

Moteur KOHLER DIESEL KD 440 - 5 200 W - 6,5 kVA. Moteur "longue durée". Faible consommation. Démarrage électrique. Grand réservoir : 16 litres. Grande autonomie : 13,3 h. Potentiel de reprise des impacts de charge. Disjoncteur thermique. Sécurité manque d'huile. Poids 103 kg. Option possible kit brouette roues souples increvables système brancards pour faciliter sa manutention RKB1

Réf. Diesel 6000 E XL C5

+ 2.08 €HT d'éco-participation



